

**فیکس
سوپر**



پروشور دیجیتالی

اجرای تاسیسات به روشی دیگر!

سوپرفیکس - معرفی محصول
superfix.ir



۲۸ سال پیشتازی

سوپرپایپ اینترناشنال شرکتی پیشرو در زمینه تاسیسات ساختمانی است که از سال ۱۳۷۶ ماموریتی بزرگ را برای خود ترسیم کرده است: ایجاد تحول در صنعت تاسیسات و در همین راستا محصولات نوآورانه خود را در ۶ رده محصولی عرضه کرده است. سوپرفیکس راه‌حلی مهندسی و یکی از محصولات سوپرپایپ است که تحولی در سیستم نصب تاسیسات به وجود آورده و کمک می‌کند نصب سیستم‌های تاسیساتی به راحتی و با دقت بیشتری صورت بگیرد.





دَفتَر مَرکَزی و کارخانۀ سوپَرپایپ - قَشم



مَجمُوعۀ صَنعَتی سوپَرپایپ - قَزوین



دَفتَر هَم‌اَهَنگی سوپَرپایپ - تِه‌ران



نَمايَشاگَهِ دائِمی سوپَرپایپ - تِه‌ران

سیستم نصب تاسیسات فیکس سوپر

سوپرفیکس مجموعه‌ای نوآورانه از اقلام تخصصی برای اجرا، نصب و بهره‌برداری آسان و دقیق تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی است. این سیستم نوآور، تحولی در صنعت تاسیسات کشور ایجاد کرده و به‌عنوان نخستین عرضه‌کننده بست‌های تک‌پایه روکش‌دار، ساپورت‌های مدولار، مارکینگ (سیستم نشانه‌گذاری و علامت‌گذاری) و جعبه‌های تاسیساتی تاشو در کشور، کمک کرده تا نصب سیستم‌های تاسیساتی به‌راحتی و با دقت بیشتری صورت بگیرد. سوپرفیکس راهکاری هوشمندانه است که در ۴ رده ساپورت‌ها، بست‌ها، مارکینگ و جعبه‌های تاسیساتی، پاسخگوی نیازهای مختلف نصب در پروژه‌های ساختمانی است و کیفیت و سرعت اجرا را به طرز چشم‌گیری بهبود می‌بخشد.



راه حل متفاوت و هوشمندانه
سوپرایپ برای نصب تابلو


یک مشکل آشنا...!

پیش از عرضه سوپرفیکس، ساخت ساپورت در پروژه‌های ساختمانی عمدتاً به شیوه‌های سنتی انجام می‌شد؛ نبشی، ناودانی و پروفیل‌های فلزی به کمک جوش به یکدیگر متصل شده و به سازه اصلی نصب می‌شدند. این روش شاید در ظاهر ساده باشد، اما روش سنتی اجرای بست و ساپورت در عمل، پیچیدگی‌ها و مشکلات فراوانی مانند نیاز به رنگ‌آمیزی، سوراخ‌کاری، برش‌کاری و جوش‌کاری دارد و همیشه جزو مراحل پردردسر و وقت‌گیر تاسیسات به شمار می‌آید.



• تهیه و آماده‌سازی قطعات در کارگاه زمان‌بر است.

• فرایند نصب دشوار و طولانی و اغلب با دقت پایین انجام می‌شود.



• نتیجه نهایی معمولاً کیفیت مطلوبی ندارد و هرگونه تغییر یا اصلاح، مساوی است با صرف دوباره زمان، انرژی و هزینه.



سوپرفیکس راهکاری خلاقانه است که توانسته تحولی در صنعت ساختمان ایجاد کند به طوری که امروزه کمتر پروژه‌ای را مشاهده می‌کنید که ساپورت‌گذاری در آن به صورت سنتی انجام شود. راه‌حلی که کار را برای مجری آسان‌تر، نتیجه را برای کارفرما رضایت‌بخش‌تر و عمر مفید سیستم را بسیار طولانی‌تر می‌کند. اگر به دنبال اجرای دقیق، سریع و مطمئن تاسیسات ساختمانی هستید، سوپرفیکس انتخابی حرفه‌ای است.



ایمن‌تر



سریع‌تر



آسان‌تر

محصول برتر

در دومین جشنواره بین‌المللی تحقیق و توسعه ایران
و در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران





سایپورت‌های مدولار سوپرفیکس ساده و کارآمد



پروفیل‌های سیستم سوپرفیکس به عنوان یک راه‌حل مهندسی نوین، علاوه بر افزایش کیفیت، راحتی و سرعت اجرا، ایمنی بیشتری را برای سازه و مجریان فراهم می‌کنند. پیش‌ساخته بودن انواع پروفیل‌های سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس در کاهش زمان‌بندی کل عملیات اجرایی تاسیسات تاثیر مستقیم دارد. این سایپورت‌ها به دلیل طراحی ویژه خود، با تعداد محدودی قطعه، امکان ساخت تکیه‌گاه‌هایی با کارایی و انعطاف بالا را فراهم می‌کنند و قابلیت ترکیب برای اجراهای بی‌شمار را دارند.

❖❖ از خصوصیات منحصر به فرد سوپرفیکس، تعداد اقلام محدود اما دارای انعطاف زیاد برای همه مصارف بست و سایپورت ساختمان‌ها است.

سوپرفیکس تخت

طول ۲ متر  ضخامت ۳ میلی‌متر  پهنای ۵۰ میلی‌متر 

پروفیلی از جنس فولاد با آبکاری گالوانیزه سرد و به طول ۲ متر، ضخامت ۳ میلی‌متر و پهنای ۵۰ میلی‌متر با ویژگی شکل‌پذیری است. این محصول دارای سوراخ‌های M8 گرد و بادامی، M10 بادامی و M4 گرد با فواصل مشخص است. این ویژگی باعث می‌شود که در هنگام نصب انواع بست‌ها، نیازی به سوراخ‌کاری مجدد و رنگ‌آمیزی نبوده و کار به سادگی و با سرعت بیشتری انجام شود.



برش دهید، فرم دهید، نصب کنید



فقط یک ابزار خم‌کن کافیت


برای خم‌کردن سوپرفیکس تخت تا زاویه ۱۳۵ درجه به فرم و طرح دلخواه و مختلف، از ابزار خم‌کن سوپرفیکس استفاده می‌شود. وزن کم و عملکرد ساده این ابزار باعث شده که کارکردن با آن بسیار ساده باشد. خم‌کن سوپرفیکس را می‌توان در حالت محکم شده، بر روی گیره میز کار یا به صورت آزاد استفاده کرد.



سوپرفیکس U

طول ۲ متر  ضخامت ۲ میلی‌متر  پهنای ۵۰ میلی‌متر 

پروفیلی از جنس فولاد، با آبکاری گالوانیزه سرد و به طول ۲ متر و ارتفاع ۳۰ میلی‌متر، ضخامت ۲ میلی‌متر و پهنای ۵۰ میلی‌متر است. سوپرفیکس U در تمامی ابعاد خود دارای سوراخ‌های منظم M10 بادامی و M8 گرد و بادامی است و همین باعث می‌شود که بتوان در همه جهات آن را نصب کرد. این سوراخ‌ها باعث می‌شوند نصب انواع بست یا قراردادن آن‌ها به صورت آویز با پیچ‌های تمام رزوه با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.




مشاهده صفحه
خلاقیت در اجرا



اقلام مکمل سوپرفیکس U دارای آرم حک‌شده SUPERfix

پایه دیواری سوپرفیکس U

با توجه به شرایط اجرایی، پروفیل سوپرفیکس U را می‌توان به کمک پایه دیواری به راحتی در وضعیت‌های مختلفی مانند نصب عمودی (ایستاده)، آویز از سقف یا به صورت کنسول از دیوار اجرا کرد.



واسط طولی سوپرفیکس U

برای افزایش طول شاخه‌های سوپرفیکس U در مسیرهای افقی یا عمودی، می‌توان از واسط طولی سوپرفیکس U استفاده کرد. این واسط، علاوه بر افزایش سرعت اجرا، دو پروفیل را به صورت دقیق در یک راستا قرار می‌دهد.



سرپوش سوپرفیکس

سرپوش اختصاصی سوپرفیکس U علاوه بر تامین ایمنی در زمان نصب و بهره‌برداری، ظاهر اجرا را زیباتر می‌کند.



صفحه نصب افقی/ عمودی

صفحات نصب افقی و عمودی برای اتصال پروفیل سوپرفیکس U به یکدیگر استفاده می‌شود. برای استفاده از پهنای ۵ سانتی‌متر از صفحه‌ی نصب افقی و برای استفاده از پهنای ۳ سانتی‌متر از صفحه نصب عمودی می‌توان بهره برد.



سوپرفیکس L

سوپرفیکس L طول ۲ متر ضخامت ۲ میلی‌متر بال‌های ۳۰ و ۵۰ میلی‌متر

پروفیلی از جنس فولاد با آبکاری گالوانیزه سرد به طول ۲ متر دارای دو بال نامساوی به طول‌های ۳۰ و ۵۰ میلی‌متر است. این محصول دارای سوراخ‌های M8 و M10 گرد و بادامی در باله ۳۰ میلی‌متر و سوراخ‌های M8 گرد و بادامی و سوراخ M4 گرد در بال ۵۰ میلی‌متر است. سوپرفیکس L با توجه به طراحی خاص و ویژه امکان ارتباط بسیار ساده با دو پروفیل دیگر تخت و U را داشته و به تنهایی نیز پاسخگوی تمامی نیازهای نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی است.

طول دو متری و وجود سوراخ در هر دو بال این پروفیل باعث شده بتوان در زمان عملیات اجرایی به راحتی از سوپرفیکس L در خطوط افقی یا عمودی به عنوان تکیه‌گاه استفاده کرد.



کلیه اقلام سوپرفیکس با پوشش کروماته و داکرومات برای استفاده در مناطق مرطوب قابل عرضه هستند.

سوپرفیکس اکسترا+ با پوشش داکرومات در مناطق در معرض میعان رطوبت و محیط‌های صنعتی و دریایی کاربرد دارد.

سوپرفیکس اکسترا با پوشش کروماته تا دو برابر دوام بیش‌تر برای محیط‌های مرطوب مانند شمال و جنوب کشور مناسب است.



اصل بخريد
با اطمینان استفاده کنید!

پروفیل‌های سوپرفیکس از این پس با بسته‌بندی‌های جدید عرضه می‌شوند. این تغییر با هدف بهبود تجربه شما و حفاظت بهتر از محصول انجام شده است. لطفاً هنگام خرید به برچسب سوپرفیکس روی بسته‌بندی و آرم حک‌شده SUPERFIX روی محصول دقت کنید تا از کیفیت پروفیل‌ها اطمینان داشته باشید.

حک آرم سوپرفیکس

SUPERFIX

برچسب اصالت کالا




بسته‌بندی با
آرم سوپرفیکس



اقلام مکمل سوپرفیکس

مهاربند سوپرفیکس

مهاربند سوپرفیکس کارایی زیادی در جلوگیری از حرکت‌های پاندولی و طولی انواع سپورتهای و تکیه‌گاهها دارد. این محصول مطابق با الزامات مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل)، نقش کلیدی و اساسی در عملیات اجرایی ایفا می‌کند. مهاربندهای M8 و M10 سوپرفیکس با طراحی مهندسی‌شده، قابلیت نصب بر روی انواع سازه‌ها و سپورتهای را دارند. این مهاربندها در شرایطی مانند زلزله، نشست‌های احتمالی ساختمان یا درزهای انقطاع، استحکام بیشتری برای سیستم‌های تاسیساتی فراهم می‌کنند.



مجموعه پیچ و مهره

پیچ‌ها و مهره‌ها در طول‌های ۳ تا ۷ سانتی‌متر از اقلام جانبی مجموعه سوپرفیکس محسوب می‌شوند که برای اتصال ایمن و دقیق قطعات سیستم‌های لوله‌کشی به کار می‌روند. از ویژگی‌های این پیچ و مهره‌ها می‌توان به دوام طولانی‌مدت و قابلیت تحمل شرایط محیطی مختلف اشاره کرد. مجموعه سوپرفیکس با استفاده از این پیچ‌ها و مهره‌ها، به کاربران امکان می‌دهد تا سیستم‌های لوله‌کشی خود را با دقت بالا و کارایی بیشتر نصب و نگهداری کنند.



پیچ متری سوپرفیکس دارای برچسب اصالت کالا

پیچ‌های متری در هنگام آویز کردن انواع پروفیل‌های سوپرفیکس، تکیه‌گاهها و همچنین نصب انواع بست از سازه اصلی، نقش مؤثری در تنظیم ارتفاع و شیب مورد نیاز ایفا می‌کنند. پیچ‌های متری M8 و M10 سوپرفیکس، در طول‌های ۱۰ و ۱۰۰ سانتی‌متر، از فولاد کم‌کربن تولید می‌شوند. این ترکیب، پیچ‌ها را برای جوشکاری و خم‌پذیری بسیار مناسب می‌سازد. پوشش گالوانیزه این پیچ‌ها مطابق با استاندارد ASTM B117-11 ارائه می‌شود. این پوشش در تست پاشش نمک، مقاومت کامل در برابر ۱۰۰ ساعت خوردگی را تضمین می‌کند. زاویه و گام رزوه‌ها در پیچ‌های متری سوپرفیکس کاملاً استاندارد هستند؛ به‌گونه‌ای که مهره به‌راحتی و بدون گیر، از ابتدا تا انتهای پیچ حرکت می‌کند و تنها در مرحله نهایی نصب، نیاز به آچار خواهد بود.



جدول تحمل بار سوپرفیکس تخت با چهار خم در حالت های مختلف نصب در طول های ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر

طول موثر		حالت قرارگیری نمونه	تصویر
۵۰۰mm	۳۰۰mm		
۱۰ kg	۱۶ kg	حالت افقی با یک بار متمرکز	
۱۳ kg	۲۱ kg	حالت افقی با دو بار متمرکز	
۱۶/۵ kg	۲۷/۵ kg	حالت افقی با بار گسترده	
۲۹ kg	۳۵ kg	حالت عمودی با یک بار متمرکز	
۳۵ kg	۴۰ kg	حالت عمودی با بار متمرکز	
۴۰ kg	۴۵ kg	حالت عمودی با بار گسترده	

جدول تحمل بار سوپرفیکس تخت بدون خم در حالت های مختلف نصب در طول های ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر

طول موثر		حالت قرارگیری نمونه	تصویر
۵۰۰mm	۳۰۰mm		
۱۵ kg	۲۵ kg	حالت افقی با بار متمرکز	
۲۰ kg	۳۵ kg	حالت افقی با دو بار متمرکز	
۲۸ kg	۵۰ kg	حالت افقی با بار گسترده	
۷۵ kg	۱۲۰ kg	حالت عمودی با یک بار متمرکز	
۹۰ kg	۱۵۰ kg	حالت عمودی با دو بار متمرکز	
۱۰ kg	۱۸۰ kg	حالت عمودی با بار گسترده	

تحميل بار سوپرفیکس L بال کوتاه

طول	mm	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰
بار متمرکز	Fe (kg)	۲۱۰	۱۷۵	۱۴۷	۱۲۲	۱۰۸	۹۰	۷۵	۶۰	۴۲	۳۴	۲۲
بار گسترده	FI (kg)	۲۵۰	۲۲۵	۲۱۲	۱۸۵	۱۶۸	۱۵۰	۱۳۰	۱۱۰	۸۲	۶۵	۴۰




تحميل بار سوپرفیکس L بال بلند

طول	mm	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰
بار متمرکز	Fe (kg)	۱۱۸	۹۸	۸۲	۶۸	۶۰	۵۰	۴۲	۳۵	۲۷	۱۷	۱۱
بار گسترده	FI (kg)	۱۹۰	۱۶۵	۱۵۰	۱۳۰	۱۱۴	۹۸	۸۵	۷۵	۶۰	۴۸	۳۲




تحميل بار سوپرفیکس U در حالت افقی

طول	mm	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰
بار متمرکز	Fe (kg)	۲۵۰	۲۹۰	۳۴۰	۳۰۰	۱۸۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۰	۷۵	۵۰	۳۰
بار گسترده	FI (kg)	۳۷۵	۳۴۰	۳۱۵	۲۸۰	۲۲۰	۲۳۰	۲۰۰	۱۷۰	۱۳۰	۱۰۰	۷۵



تحميل بار سوپرفیکس U در حالت عمودی

طول	mm	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰
بار متمرکز	Fe (kg)	۴۹۰	۴۰۶	۳۳۶	۲۸۰	۲۵۲	۲۱۰	۱۷۵	۱۴۰	۱۰۵	۷۰	۴۲
بار گسترده	FI (kg)	۵۲۵	۴۷۶	۴۴۱	۳۹۲	۳۰۸	۳۲۲	۲۸۰	۲۳۸	۱۸۲	۱۴۰	۱۰۵



فهرست اقلام ساپورت‌های سوپرفیکس

ردیف	نام محصول	تعداد در بسته	کد فنی	تصویر
ساپورت مدولار سوپرفیکس	۱ سوپرفیکس تخت - ۲ متری	۱۰	F110010-I	
	۲ سوپرفیکس تخت اکسترا - ۲ متری	۱۰	F110110-I	
	۳ سوپرفیکس U - ۲ متری	۲	F110020-I	
	۴ سوپرفیکس U اکسترا - ۲ متری	۲	F110120-I	
	۵ سوپرفیکس L - ۲ متری	۱۰	F110041-I	
	۶ سوپرفیکس M - ۵۰ سانتی‌متری	۲۰	F110030-I	
	۷ سوپرفیکس M اکسترا	۲۰	F110130-I	
اقلام مکمل سوپرفیکس	۸ صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U	۲۰	F110021-I	
	۹ صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا	۲۰	F110121-I	
	۱۰ صفحه نصب افقی سوپرفیکس U	۲۰	F110022-I	
	۱۱ صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا	۲۰	F110122-I	
	۱۲ پایه دیواری سوپرفیکس U	۱۲	F110023-I	
	۱۳ سرپوش سوپرفیکس U	۴۰	F110029-I	
	۱۴ پایه دیواری سوپرفیکس U اکسترا	۱۲	F110123-I	
	۱۵ مهاربند پیچ متری سوپرفیکس - M8	۲۰	F171010-I	
	۱۶ مهاربند پیچ متری سوپرفیکس - M10	۲۰	F172010-I	
	۱۷ واسط طولی سوپرفیکس U	۲۰	F110024-I	
پیچ و پیچ متری سوپرفیکس	۱۸ پیچ متری سوپرفیکس - ۱۰ سانتی‌متری - M8	۲۵	F131010-I	
	۱۹ پیچ متری سوپرفیکس - ۱۰ سانتی‌متری - M10	۲۵	F132010-I	
	۲۰ پیچ متری سوپرفیکس - ۱۰۰ سانتی‌متری - M8	۲۰	F131100-I	
	۲۱ پیچ متری سوپرفیکس - ۱۰۰ سانتی‌متری - M10	۲۰	F132100-I	
	۲۲ پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - ۱۰ سانتی‌متری - M10	۲۵	F132011-I	
	۲۳ پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - ۱۰ سانتی‌متری - M8	۲۵	F131011-I	
	۲۴ پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - ۱۰۰ سانتی‌متری - M10	۲۰	F132101-I	
	۲۵ پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - ۱۰۰ سانتی‌متری - M8	۲۰	F131101-I	
	۲۶ پیچ M4 - ۲/۵ سانتی‌متری	۵۰	F181101-I	
	۲۷ پیچ M6 - ۲/۵ سانتی‌متری	۵۰	F182101-I	
	۲۸ پیچ M8 - ۲/۵ سانتی‌متری	۵۰	F183101-I	
	۲۹ پیچ M8 سوپرفیکس - ۷ سانتی‌متری	۲۵	F183104-I	
	۳۰ پیچ سوپرفیکس اکسترا - ۲/۵ سانتی‌متری - M4	۵۰	F181111-I	
	۳۱ پیچ سوپرفیکس اکسترا - ۲/۵ سانتی‌متری - M6	۵۰	F182111-I	
	۳۲ پیچ سوپرفیکس اکسترا - ۲/۵ سانتی‌متری - M8	۵۰	F183111-I	
	۳۳ پیچ سوپرفیکس اکسترا - ۷ سانتی‌متری - M8	۲۵	F183114-I	

■ فهرست اقلام ساپورت‌های سوپرفیکس

ردیف	نام محصول	تعداد در بسته	کد فنی	تصویر
۳۵	مهره - M4	۵۰	F181201-I	  
۳۶	مهره - M6	۵۰	F182201-I	
۳۷	مهره - M8	۵۰	F183201-I	
۳۸	مهره - M10	۵۰	F184201-I	
۳۹	مهره سوپرفیکس اکسترا - M4	۵۰	F181211-I	
۴۰	مهره سوپرفیکس اکسترا - M6	۵۰	F182211-I	
۴۱	مهره سوپرفیکس اکسترا - M8	۵۰	F183211-I	
۴۲	مهره سوپرفیکس اکسترا - M10	۵۰	F184211-I	
۴۳	واشر تخت - M4	۵۰	F181401-I	
۴۴	واشر تخت - M6	۵۰	F182401-I	
۴۵	واشر تخت - M8	۵۰	F183401-I	
۴۶	واشر تخت - M10	۵۰	F184401-I	
۴۷	واشر فنری - M8	۵۰	F183402-I	
۴۸	واشر فنری - M10	۵۰	F184402-I	
۴۹	واشر تخت سوپرفیکس اکسترا - M10	۵۰	F184411-I	
۵۰	واشر تخت سوپرفیکس اکسترا - M4	۵۰	F181411-I	
۵۱	واشر تخت سوپرفیکس اکسترا - M6	۵۰	F182411-I	
۵۲	واشر تخت سوپرفیکس اکسترا - M8	۵۰	F183411-I	
۵۳	واشر فنری سوپرفیکس اکسترا - M10	۵۰	F184412-I	
۵۴	واشر فنری سوپرفیکس اکسترا - M8	۵۰	F183412-I	

واشر و مهره سوپرفیکس





بست‌های سوپرفیکس با مقاومت بالا در برابر خوردگی، از جنس فولاد ساخته شده‌اند و تمامی نیازهای نصب لوله‌های تاسیساتی را برآورده می‌کنند. این بست‌ها برای مهار لوله‌ها در برابر ارتعاش و تحمل وزن آن‌ها طراحی و در نصب انواع لوله‌ها از جمله لوله‌های تاسیساتی، فاضلابی و... کاربرد دارند.

بست‌های سوپرفیکس پرفروش‌ترین بست ایران

بست روکش دار

تنوع سایز از ۱۶ تا ۲۰۰ میلی متر

بست های تک پایه روکش دار سوپرفیکس از جنس گالوانیزه با روکش EPDM، قابل اتصال به پیچ های متری ۸ و ۱۰ هستند. این بست ها مهره سرخود بوده و نیمه زیرین بست با پیچ گوشتی دوسو یا چهارسو قابلیت نصب دارد. قرار دادن یک حلقه پلاستیکی بر روی پیچ باعث شده پیچ از بست خارج نشود که این ویژگی سبب سهولت کار و افزایش سرعت هنگام نصب به خصوص در ارتفاع می شود.



بست روکش دار رنگی

تنوع سایز از ۱۶ الی ۳۲ میلی متر

بست های تک پایه روکش دار رنگی سوپرفیکس که اولین بار در کشور و منطقه توسط سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس معرفی و عرضه شده اند، تطابق نقشه با اجرا و تفکیک خطوط از یکدیگر را ساده تر می کنند. این بست های تک پایه از جنس گالوانیزه قابل اتصال به پیچ های متری ۸ و ۱۰ هستند و با یک پیچ گوشتی چهارسو یا دوسو نصب می شوند. طراحی خاص بست های رنگی با ویژگی هایی مشابه بست های تک پایه روکش دار، سرعت و سهولت کار را هنگام نصب به خصوص در ارتفاع به همراه دارند.



بست بدون روکش رگلاژی

تنوع سایز از ۵۰ تا ۱۲۵ میلی‌متر

بست‌های بدون روکش رگلاژی سوپرفیکس از جنس فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای مشکی ساخته شده‌اند و برای خطوط لوله‌کشی تاسیسات که نیاز به رگلاژ عمودی دارند استفاده می‌شوند. این بست‌ها با توجه به قطر، قابلیت رگلاژ تا ۶ سانتی‌متر را دارند.



بست دوپایه

تنوع سایز از ۴۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر

بست‌های دوپایه سوپرفیکس برای نگهداری لوله‌ها روی انواع ساپورت‌ها و به‌خصوص بر روی دیوار استفاده می‌شود. این مدل بست‌ها دارای پوشش رنگ کوره‌ای یا الکترواستاتیک هستند و به دلیل وجود دو پایه در طرفین تحمل وزن بالایی دارند.




بست روکش دار رگلاژی

تنوع سایز از ۵۰ الی ۲۰۰ میلی‌متر



بست‌های روکش دار رگلاژی سوپرفیکس از جنس فولاد با آبکاری گالوانیزه ساخته شده‌اند و با توجه به الزام شیب‌بندی دقیق خطوط لوله‌کشی (به ویژه در لوله‌های فاضلابی)، اجرای مناسب این سیستم را به مراتب ساده‌تر خواهند کرد. این بست‌ها با توجه به قطر، قابلیت رگلاژ تا ۷ سانتی‌متر را دارند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برای نصب نیازی به آچار نیست و تنها با استفاده از پیچ‌گوشی چهارسو یا دوسو نصب می‌شوند.



کلیه اقلام سوپرفیکس با پوشش کروماته و داکرومات
برای استفاده در مناطق مرطوب قابل عرضه هستند.

سوپرفیکس اکسترا+ با پوشش داکرومات در مناطق در معرض میعان رطوبت و محیط‌های صنعتی و دریایی کاربرد دارد.

سوپرفیکس اکسترا با پوشش کروماته تا دو برابر دوام بیش‌تر برای محیط‌های مرطوب مانند شمال و جنوب کشور مناسب است.



اصل بخرید، با اطمینان استفاده کنید!

بست‌های سوپرفیکس از این پس با بسته‌بندی‌های جدید عرضه می‌شوند. این تغییر با هدف بهبود تجربه شما و حفاظت بهتر از محصول انجام شده است. لطفاً هنگام خرید به برچسب سوپرفیکس روی بسته‌بندی و آرم حک‌شده سوپرفیکس روی محصول دقت کنید تا از کیفیت بست‌ها اطمینان داشته باشید.

چسب با آرم سوپرفیکس

حک آرم سوپرفیکس


SUPERFIX



برچسب اصالت کالا



فهرست اقلام بست‌های سوپرفیکس

ردیف	نام محصول	تعداد در بسته	کد فنی	تصویر
بست دوپایه	بست دوپایه سوپرفیکس - ۴۰	۱۷۰	F122040-I	
	بست دوپایه سوپرفیکس - ۵۰	۱۴۰	F122050-I	
	بست دوپایه سوپرفیکس - ۶۳	۱۰۰	F122063-I	
	بست دوپایه سوپرفیکس - ۷۵	۶۰	F122075-I	
	بست دوپایه سوپرفیکس - ۹۰	۴۵	F122090-I	
	بست دوپایه سوپرفیکس - ۱۱۰	۱۴۰	F122110-I	
	بست دوپایه سوپرفیکس - ۱۲۵	۲۵	F122125-I	
	بست دوپایه سوپرفیکس - ۱۶۰	۳۰	F122160-I	
بست روکش‌دار	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۱۶	۱۰۰	F121016	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۲۰	۱۰۰	F121020	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۲۵	۱۰۰	F121025	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۳۲	۱۰۰	F121032	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۴۰	۱۲۰	F121040	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۵۰	۹۰	F121050	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۶۳	۶۰	F121063	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۷۵	۸۰	F121075	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۹۰	۷۵	F121090	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۱۱۰	۵۰	F121110	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۱۲۵	۳۵	F121125	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۱۶۰	۲۵	F121160	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس - ۲۰۰	۲۵	F121200	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۱۶	۱۰۰	F131016	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۲۰	۱۰۰	F131020	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۲۵	۱۰۰	F131025	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۳۲	۱۰۰	F131032	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۴۰	۱۲۰	F131040	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۵۰	۹۰	F131050	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۶۳	۶۰	F131063	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۷۵	۸۰	F131075	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۹۰	۷۵	F131090	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۱۱۰	۵۰	F131110	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۱۲۵	۳۵	F131125	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۱۶۰	۲۵	F131160	
	بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا - ۲۰۰	۲۵	F131200	

فهرست اقلام بست‌های سوپرفیکس

ردیف	نام محصول	تعداد در بسته	کد فنی	تصویر
بست روکش‌دار رنگی	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۱۶ - آبی	۲۰۰	F1212016-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۱۶ - قرمز	۲۰۰	F1213016-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۱۶ - زرد	۲۰۰	F1215016-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۱۶ - سبز	۲۰۰	F1214016-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۰ - آبی	۲۰۰	F1212020-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۰ - قرمز	۲۰۰	F1213020-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۰ - زرد	۲۰۰	F1215020-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۰ - سبز	۲۰۰	F1214020-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۵ - آبی	۲۰۰	F1212025-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۵ - قرمز	۲۰۰	F1213025-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۵ - زرد	۲۰۰	F1215025-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۲۵ - سبز	۲۰۰	F1214025-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۳۲ - آبی	۱۵۰	F1212032-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۳۲ - قرمز	۱۵۰	F1213032-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۳۲ - زرد	۱۵۰	F1215032-I	
	بست روکش‌دار رنگی سوپرفیکس - ۳۲ - سبز	۱۵۰	F1214032-I	
بست روکش‌دار رگلاژی	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۵۰	۷۰	F1231050-I	
	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۶۳	۶۰	F1231063-I	
	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۷۵	۳۵	F1231075-I	
	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۹۰	۳۰	F1231090-I	
	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۱۱۰	۲۵	F1231110-I	
	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۱۲۵	۲۰	F1231125-I	
	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۱۶۰	۱۵	F1231160-I	
	بست روکش‌دار رگلاژی سوپرفیکس - ۲۰۰	۱۰	F1231200-I	
بست بدون روکش رگلاژی	بست بدون روکش رگلاژی سوپرفیکس - ۵۰	۸۰	F124050-I	
	بست بدون روکش رگلاژی سوپرفیکس - ۶۳	۷۰	F124063-I	
	بست بدون روکش رگلاژی سوپرفیکس - ۷۵	۵۰	F124075-I	
	بست بدون روکش رگلاژی سوپرفیکس - ۱۱۰	۳۰	F124110-I	
	بست بدون روکش رگلاژی سوپرفیکس - ۱۲۵	۲۰	F124125-I	



آب گرم مصرفی

آب سرد مصرفی

آب گرم مصرفی

آب سرد مصرفی

نشانه‌گذاری در زمانی که با یک سیستم تاسیساتی مانند موتورخانه روبرو می‌شویم، به سبب تراکم لوله‌ها و پیچیدگی‌های فنی موجود، اهمیتی دوچندان می‌یابد زیرا:

- خطا در شناسایی لوله‌ها، شیرآلات و مدارهای سیستم را کم می‌کند.
- آسیب‌های ناشی از ندانستن ارتباط اجزای سیستم موتورخانه یا محتوای درون لوله را از بین می‌برد.
- با آگاهی از عملکرد اجزای مختلف در سیستم تاسیساتی، تعمیر و نگهداری ساده‌تر و مطمئن‌تر می‌شود.


مارکینگ سوپرفیکس

راه‌حلی جامع
برای نشانه‌گذاری
و علامت‌گذاری
اجزای سیستم
تاسیسات

قاب و پلاک

برای نام‌گذاری به همراه نرم‌افزار طراحی پلاک

برای نامگذاری مسیرهای تاسیساتی در حالت‌های مختلف افقی، عمودی و مورب از قاب و پلاک ۸۵×۵۵ (میلی‌متر) استفاده می‌شود. این قاب به همراه پلاک خام دوسرپرفراژ، مجموعه‌ای منحصربه‌فرد را برای نامگذاری خطوط تاسیساتی تشکیل می‌دهد. برای سهولت در طراحی و درج اطلاعات روی پلاک‌ها، نرم‌افزار تحت وب طراحی پلاک نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است. **نرم‌افزار طراحی پلاک سوپرفیکس** از طریق وبسایت superfix.ir قابل دسترس بوده و پس از تهیه محصول، امکان استفاده از آن فراهم می‌شود.



آویزهای عصبی

آویزهای موقت برای هشدارهای ایمنی

شامل آویزهای عنوان‌دار است که در زمان تعمیرات یا هنگام بهره‌برداری بر روی درها، تجهیزات تاسیساتی و... به صورت موقت استفاده می‌شوند.



تابلوها و اعلانات

علائم ایمنی، هشدار و بازدارندگی

تابلوها و علائمی که در صنعت تأسیسات ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند اعضای دیگر خانواده مارکینگ سوپرفیکس هستند. این تابلوها شامل علائم ایمنی، اطلاع‌رسانی، هشداردهنده و بازدارنده بوده و نقش مهمی را در نظم، ایمنی و هدایت بهتر در محیط‌های کاری ایفا می‌کنند.



قاب‌ها

از سایز A4 و A5، A6

قاب‌های سوپرفیکس برای نمایش یا ثبت اطلاعات دستگاه‌ها، دستورالعمل‌ها، چک لیست‌ها و تابلوهای اطلاع‌رسانی استفاده می‌شوند.



بست‌های کمربندی

مورد نیاز هر تاسیسات

بست‌های کمربندی عضو دیگری از خانواده مارکینگ سوپرفیکس هستند. این بست‌ها در سایزها و طول‌های متنوع برای کاربردهای مختلف عرضه می‌شوند.

نوشت‌افزارها

نوشتن و علامت‌گذاری بر روی تمامی سطوح


سوپرفیکس نوشت‌افزارهایی از قبیل ماژیک را با هدف نوشتن و علامت‌گذاری بر روی انواع مصالح ساختمانی برای اولین بار در صنعت تاسیسات عرضه کرده است. این ماژیک قابلیت نوشتن بر روی بتن، لیکا، آجر، سفال، سطوح فلزی، عایق‌ها، شیشه‌ها، انواع سطوح گچی و کناف، انواع یونولیت‌ها و... را دارد.



پلاک‌های گرد

نشانه‌گذاری و راهنمای عملکرد انواع شیرها

برای نام‌گذاری و نحوه کارکرد شیرها در موتورخانه از پلاک‌های گرد استفاده می‌شود.



برچسب‌ها

علامت‌گذاری مسیر و نوع سیال

استفاده از برچسب‌های سوپرفیکس راه‌حلی دیگر از سیستم مارکینگ سوپرفیکس برای نام‌گذاری مسیرهای سیستم‌های تاسیساتی ساختمان است.



راهبندها

در دو نوع مستطیلی و مثلثی

برای بستن موقت مسیرهای کارگاهی در دو نوع راه‌بند مستطیلی و مثلثی عرضه می‌شود.



فهرست اقلام مارکینگ سوپرفیکس

ردیف	نام محصول	تعداد در بسته	کد فنی	تصویر
۱	برچسب خام سوپرفیکس - آبی کم رنگ - آب سرد مصرفی - بسته ۱۵ عددی	۱	F204001-I	
۲	برچسب خام سوپرفیکس - آبی پررنگ - سرمایش - بسته ۱۵ عددی	۱	F204002-I	
۳	برچسب خام سوپرفیکس - قرمز کم رنگ - آب گرم مصرفی - بسته ۱۵ عددی	۱	F204003-I	
۴	برچسب خام سوپرفیکس - قرمز پررنگ - گرمایش - بسته ۱۵ عددی	۱	F204004-I	
۵	برچسب خام سوپرفیکس - مشکی - فاضلاب و ونت - بسته ۱۵ عددی	۱	F204005-I	
۶	برچسب خام سوپرفیکس - سفید - بسته ۱۵ عددی	۱	F204006-I	
۷	برچسب سوپرفیکس - رفت آب گرم مصرفی - بسته ۱۵ عددی	۱	F204101-I	
۸	برچسب سوپرفیکس - برگشت آب گرم مصرفی - بسته ۱۵ عددی	۱	F204102-I	
۹	برچسب سوپرفیکس - آب سرد مصرفی - بسته ۱۵ عددی	۱	F204103-I	
۱۰	برچسب سوپرفیکس - رفت گرمایش - بسته ۱۵ عددی	۱	F204201-I	
۱۱	برچسب سوپرفیکس - برگشت گرمایش - بسته ۱۵ عددی	۱	F204202-I	
۱۲	برچسب سوپرفیکس - رفت سرمایش - بسته ۱۵ عددی	۱	F204203-I	
۱۳	برچسب سوپرفیکس - برگشت سرمایش - بسته ۱۵ عددی	۱	F204204-I	
۱۴	برچسب سوپرفیکس - رفت فن کویل - بسته ۱۵ عددی	۱	F204205-I	
۱۵	برچسب سوپرفیکس - برگشت فن کویل - بسته ۱۵ عددی	۱	F204206-I	
۱۶	برچسب سوپرفیکس - رفت گرمایش کفی - بسته ۱۵ عددی	۱	F204207-I	
۱۷	برچسب سوپرفیکس - برگشت گرمایش کفی - بسته ۱۵ عددی	۱	F204208-I	
۱۸	برچسب سوپرفیکس - آب باران - بسته ۱۵ عددی	۱	F204301-I	
۱۹	برچسب سوپرفیکس - فاضلاب - بسته ۱۵ عددی	۱	F204302-I	
۲۰	برچسب سوپرفیکس - ونت فاضلاب - بسته ۱۵ عددی	۱	F204303-I	
۲۱	برچسب سوپرفیکس - جهت نما، آبی کم رنگ - بسته ۹۰ عددی	۱	F204601-I	
۲۲	برچسب سوپرفیکس - جهت نما، آبی پررنگ - بسته ۹۰ عددی	۱	F204602-I	
۲۳	برچسب سوپرفیکس - جهت نما، قرمز کم رنگ - بسته ۹۰ عددی	۱	F204603-I	
۲۴	برچسب سوپرفیکس - جهت نما، قرمز پررنگ - بسته ۹۰ عددی	۱	F204604-I	
۲۵	برچسب سوپرفیکس - جهت نما، مشکی - بسته ۹۰ عددی	۱	F204605-I	
۲۶	برچسب سوپرفیکس - جهت نما، سفید - بسته ۹۰ عددی	۱	F204606-I	
۲۷	برچسب سوپرفیکس - مجموعه جهت های اصلی و شماره ها - بسته ۷۰ عددی	۱	F204901-I	
۲۸	ماژیک تاسیساتی سوپرفیکس - مشکی	۴	F200101	
۲۹	ماژیک تاسیساتی سوپرفیکس - سفید	۴	F200102	
۳۰	ماژیک تاسیساتی سوپرفیکس - قرمز	۴	F200103	
۳۱	ماژیک تاسیساتی سوپرفیکس - آبی	۴	F200104	
۳۲	ماژیک تاسیساتی سوپرفیکس - بسته ۴ عددی چهار رنگ	۱	F200109	
۳۳	راه بند سوپرفیکس - مستطیلی	۱	F203101-I	
۳۴	راه بند سوپرفیکس - مثلثی	۱	F203102-I	

برچسب سوپرفیکس

نوشت افزار سوپرفیکس

راه بند

فهرست اقلام مارکینگ سوپرفیکس

ردیف	نام محصول	تعداد در بسته	کد فنی	تصویر
۳۵	قاب و کاور A4 سوپرفیکس	۱	F201103-I	
۳۶	قاب و کاور A5 سوپرفیکس	۱	F201104-I	
۳۷	قاب و کاور A6 سوپرفیکس	۱	F201105-I	
۳۸	پایه مگنت زمینی قاب سوپرفیکس	۱	F201106-I	
۳۹	پایه مگنت دیواری قاب سوپرفیکس	۱	F201107-I	
۴۰	بست کمربندی ۲۰ سانتی متری	۱	F149120	
۴۱	بست کمربندی سوپرفیکس ۲۰*۲/۵ - ۱۰۰ عددی	۱	F201202	
۴۲	بست کمربندی سوپرفیکس ۲۵*۳/۵ - ۱۰۰ عددی	۱	F201203	
۴۳	بست کمربندی سوپرفیکس ۳۰*۳/۵ - ۱۰۰ عددی	۱	F201204	
۴۴	پلاک گرد سوپرفیکس - مجموعه پلاک همیشه باز/همیشه بسته - بسته ۲۰ عددی	۱	F201308-I	
۴۵	پلاک گرد سوپرفیکس - مجموعه پلاک تابستان باز/زمستان بسته - بسته ۲۰ عددی	۱	F201309-I	
۴۶	پلاک گرد سوپرفیکس - مجموعه پلاک شیر اطمینان/شیر یکطرفه - بسته ۲۰ عددی	۱	F201310-I	
۴۷	پلاک گرد سوپرفیکس - مجموعه پلاک شماره ۰ تا ۹ - بسته ۲۰ عددی	۱	F201311-I	
۴۸	تابلو اعلانات بزرگ سوپرفیکس - بسته ۸ عنوانی	۱	F202101-I	
۴۹	تابلو اعلانات کوچک سوپرفیکس - بسته ۸ عنوانی	۱	F202102-I	
۵۰	آویز عصایی سوپرفیکس - بسته ۱۰ عنوانی	۱	F202201-I	
۵۱	قلاب آویز قاب سوپرفیکس - بسته ۲ عددی	۱	F201108-I	
۵۲	تسمه لاستیکی سوپرفیکس	۲۰	F201201-I	
۵۳	قاب و پلاک ۸۵×۵۵ سوپرفیکس	۱۰	F201101-I	

قاب و پلاک سوپرفیکس



جعبه تاسیساتی یا جعبه کلکتور یک محفظه یا قاب مخصوص است که برای نصب و سازماندهی تجهیزات و اجزای مختلف سیستم‌های تاسیساتی مانند کلکتورها، شیرها، کلیدها و سایر ابزارهای مرتبط با تاسیسات ساختمانی به کار می‌رود. این جعبه‌ها باعث می‌شوند اجزای سیستم‌های لوله‌کشی، برق‌کشی و تهویه در یک مکان متمرکز باشند. در سیستم‌های پیشرفته مانند جعبه تاسیساتی سوپرفیکس، این محصول با ویژگی‌هایی مانند نصب آسان‌تر، ایمنی، دقت و دوام بیشتر و انعطاف‌پذیری در سازگاری با سایر تجهیزات تاسیساتی ارائه می‌شود.

جعبه‌های تاسیساتی سوپرفیکس

متفاوت‌ترین
و کارآمدترین
جعبه‌های
تاسیساتی ایران

جعبه تاسیساتی تاشو مدل TS1

TS1 نخستین جعبه تاسیساتی تاشو است که با فضای انبارش کم، امکان انتخاب درهای مختلف و کیفیت بالای تولید، یک جعبه کلکتور منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. مجهز بودن به حلقه‌های پلاستیکی برای عبور کابل‌های برق جهت جلوگیری از اتصال کوتاه الکتریکی، بهره‌مندی از محافظ جلوگیری از کثیفی کلکتور در حین عملیات بنایی، سهولت و سادگی در نصب حتی به صورت روکار، قابلیت نصب کلکتورهای آبرسانی و گرمایش کفی، قابلیت نصب درب بدون قاب، قابلیت نصب مستقیم به دیوار و نصب به ترمینال ویژه، امکان ورود لوله‌های تغذیه از پشت جعبه و امکان تولید با رنگ‌ها و ابعاد برخی از ویژگی‌هایی هستند که جعبه تاسیساتی TS1 را به محصولی منحصربه‌فرد تبدیل کرده‌اند. درهای این جعبه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در هنگام نصب امکان رگلاژ دارند. جعبه تاسیساتی سوپرفیکس با طراحی مدرن و کاربردی، امکان نصب سریع‌تر و ایمن‌تر سیستم‌های لوله‌کشی را در محیط‌های مسکونی، تجاری و صنعتی فراهم می‌کند.





طرح ثبت شده



عرض کم بسته‌بندی جعبه TS1 نسبت به سایر جعبه‌های تاسیساتی، مزیتی است که انبارش و جابه‌جایی را بسیار آسان‌تر و بهینه‌تر می‌کند.


۵ سانتی‌متر

■ فهرست اقلام جعبه‌های تاسیساتی سوپرفیکس

ردیف	نام محصول	تعداد در بسته	کد فنی	تصویر
۱	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۴۵۰ - تاشو - گالوانیزه	۱	F311111-I	
۲	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۴۵۰ - تاشو - گالوانیزه (۴ عددی)	۴	F311111/4-I	
۳	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۶۵۰ - تاشو - گالوانیزه	۱	F311131-I	
۴	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۶۵۰ - تاشو - گالوانیزه (۴ عددی)	۴	F311131/4-I	
۵	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۷۵۰ - تاشو - گالوانیزه	۱	F311141-I	
۶	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۷۵۰-تاشو-گالوانیزه (۴ عددی)	۴	F311141/4-I	
۷	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۸۵۰ - تاشو - گالوانیزه	۱	F311151-I	
۸	جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۸۵۰ - تاشو - گالوانیزه (۴ عددی)	۴	F311151/4-I	
۹	درب جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۴۵۰ - سفید (جعبه تاشو)	۱	F312010-I	
۱۰	درب جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۶۵۰ - سفید (جعبه تاشو)	۱	F312030-I	
۱۱	درب جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۷۵۰ - سفید (جعبه تاشو)	۱	F312040-I	
۱۲	درب جعبه تاسیساتی سوپرفیکس ۸۵۰ - سفید (جعبه تاشو)	۱	F312050-I	

جعبه تاسیساتی سوپرفیکس


درب جعبه تاسیساتی سوپرفیکس





میکس سوپر

خلاقیت در اجرا با



باز هم بالاتر...



سوپریپایپ راه‌حل‌های کامل مهندسی را در ۶ رده محصولی عرضه می‌کند. محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم‌تر دیدگاه مهندسی، موجب شده است که سوپریپایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرار بگیرد و برای ما سابقه ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه بزرگ و کوچک را به ارمغان بیاورد. معتقدیم حرکت برای به‌روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیت‌های ما، در سیستم‌ها، روش‌ها و محصولاتمان است. گام‌های بلندی که تاکنون برداشته‌ایم گواه توانایی ما در پی‌مودن راهی طولانی است. ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست.



سوپریپایپ اینترناتینال (سهامی خاص)

SUPERPIPE INTERNATIONAL

📍 دفتر هماهنگی تهران: خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹

تهران ۳۸۵۱۱-۱۵۷۶۶



SBR-004-04-06
شهریور ۱۴۰۴

www.spi.ir 🌐

☎ تلفن: ۸۲۱۱۸ (۰۲۱)

superpipe.ir 📷

📠 دورنگار: ۸۸۷۳۱۱۵۹ (۰۲۱)

@mojriplus ✉

✉ ایمیل: 82118@spi.ir

📞 ۰۰ ۸۲۱۱۸ ۹۳۵ (۰۹۸) 📍