


راه‌حل‌های متفاوت

سوپر پایپ



سیستم گرمایش کفی

سوپر پایپ

گرما جایی که به آن نیاز داریم!



سیستم لوله‌کشی

سوپر پایپ
پانکولونی RTs
وکد رنگ

ایمن، سریع، راحت



سیستم فاضلابی

سوپر درین
با ونت متفاوت

تحول در لوله‌کشی فاضلاب



سیستم نصب تاسیسات

سوپر فیکس

نصب تاسیسات از شروع تا بهره‌برداری

ما همیشه سازگار با شما هستیم - بایدار




بروشور دیجیتال

معرفی محصولات

درباره سوپریایپ اینترناشنال

سوپریایپ اینترناشنال فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ با تاسیس اولین کارخانه تولیدکننده لوله‌های پنج‌لایه در خاورمیانه در شهرک صنعتی تولا قشم آغاز کرد. سوپریایپ با ارائه راه‌حل‌های متمایز برای رفع چالش‌های صنعت تاسیسات، همواره مرجعی پیشرو بوده و ماموریتی بزرگ را برای خود ترسیم کرده است: توسعه و ایجاد تحول در صنعت تاسیسات و در همین راستا محصولاتی نوآورانه را در ۶ رده محصولی با بهترین کیفیت در استانداردهای بین‌المللی عرضه می‌کند.



دفتر هماهنگی سوپریایپ - تهران



دفتر مرکزی و کارخانه سوپریایپ - قشم



دفتر شرکت سوپریایپ میدل‌ایست - دبی



نمایشگاه دائمی محصولات سوپریایپ - شادآباد



مجتمع صنعتی سوپریایپ - قزوین

مجتمع صنعتی سوپریایپ در قزوین

سوپریایپ برای مدیریت تولید و توزیع محصولات خود، زیرساخت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است که در این میان، **مجتمع صنعتی قزوین** با عنوان **بزرگ‌ترین انبار لجستیک صنعت تاسیسات در خاورمیانه**، جایگاه ویژه‌ای دارد. این انبار با ظرفیت بالا و سیستم‌های پیشرفته مدیریتی طراحی شده تا محصولات سوپریایپ با سرعت و دقت بالا به هر مقصدی ارسال شوند. کارآمدی این مرکز، امکان تأمین سریع و مطمئن کالاهای موردنیاز نمایندگان در سراسر کشور را فراهم کرده و زنجیره تأمین سوپریایپ را به یکی از کارآمدترین شبکه‌ها در صنعت تبدیل کرده است.



کیفیتی در تراز جهانی

سوپرپایپ همگام با استانداردهای روز دنیا فعالیت می‌کند و توانسته است با دریافت گواهینامه‌های معتبر اروپایی، کیفیت و استاندارد بالای محصولات و خدمات خود را به طور رسمی به تایید برساند. ۲۷ کشور اروپایی استانداردهای کیفی «سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ» را تایید کرده‌اند.



European Organisation
for Technical Approvals

INPA - IVZW - AISBL



إمارة الجودة الإماراتية
Emirates Quality Mark



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن



دانشگاه ملی ایران
شماره پروانه: ۸۷۲۶۵۳۹۵۵

افتخارات داخلی و بین‌المللی

دریافت بی‌شمار تندیس‌های ارزشمند از جشنواره‌های متعدد داخلی و بین‌المللی، نشانی از اعتماد جامعه مهندسی کشور به این برند پیشرو است.



سرمایه ملی ایران به انتخاب یونسکو

سوپرپایپ اینترنشنال با توجه به فعالیت تاثیرگذار در حوزه صنعت و اقدامات اثربخش برای ارتقای فرهنگ صنعتی و فعالیت‌های ارزنده صورت پذیرفت در حوزه مسئولیت اجتماعی، از سوی باشگاه کسب‌وکار یونسکو، به عنوان «سرمایه ملی ایران» انتخاب و معرفی شده است. در همین راستا کمیته «سرمایه ملی» توسط تیم اجرایی یونسکو در محل دفتر مرکزی و کارخان سوپرپایپ در قشم نصب شد.

محصولات سوپر فیکس مجموعه ای نوآورانه از اقلام مورد نیاز برای اجرا، نصب و بهره‌برداری سیستم‌های تاسیساتی در کلیه ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی با کاربری‌های متفاوت است. استاندارد بالای مهندسی بکار رفته در طراحی و ساخت این گروه محصولات، آن را به مجموعه ای منحصر بفرد در صنعت تاسیسات تبدیل کرده است.

سپورت‌های مدولار سوپر فیکس

سپورت مدولار سوپر فیکس نخستین سپورت مدولار ایرانی و راه حلی هوشمندانه برای اجرای سپورت به روشی دیگر است. راهی ساده و منعطف برای اینکه نصب تاسیسات سریع‌تر، دقیق‌تر و ایمن‌تر شود. سه نوع پروفیل با طراحی خاص مهندسی و قابلیت ترکیب برای بی‌شمار اجرا محور اصلی سوپر فیکس را تشکیل می‌دهد. مجموعه‌ای از پیچ‌ها، مهره‌ها و سایر اقلام این مجموعه را تکمیل می‌کنند. همه این مجموعه با پوشش کروماته و داکرومات برای استفاده در مناطق مرطوب نیز عرضه می‌شود. نتیجه راهحلی است که از سوپرپایپ انتظار دارید.



طرح ثبت شده

◀ سوپر فیکس L ساده‌ترین جایگزین نبشی است با امکانات بیشتر از آن.

◀ سوپر فیکس تخت را به هر شکلی می‌توانید خم کنید.

◀ سوپر فیکس U یک ناودانی با طراحی خاص مهندسی است.

قطعات سوپر فیکس



اجرای بست و سپورت یکی از کارهای پردردسر در اجرای تاسیسات است. به‌طوری که گاهی مواقع حتی تا دو برابر اجرای خود تاسیسات زمان می‌برد.



بست‌های سوپر فیکس

با میلیون‌ها بست نصب شده در سال، سوپر فیکس پرفروش‌ترین بست ایران است. انواع بست‌های با کیفیت تک‌پایه، دوپایه، روکش‌دار، بدون روکش و رگلاژی از سایز ۱۶ تا ۲۰۰ با ویژگی‌های خاص خود، مجموعه‌ی سوپر فیکس را کامل می‌کنند. جنس لاستیک در بست‌های روکش‌دار، EPDM است که نه تنها باعث کاهش صدا می‌شود، بلکه برخلاف پی‌وی‌سی نرم، برای استفاده با لوله‌های فاضلابی پلی‌پروپیلن نیز مناسب است.

بست دو پایه



بست های دوپایه سوپر فیکس برای نگهداری لوله ها روی انواع سپورت ها و به خصوص بر روی دیوار استفاده می شود.

بست روکش‌دار



بست‌های تک‌پایه روکش‌دار سوپر فیکس از جنس گالوانیزه با روکش EPDM، قابل اتصال به پیچ های متری M8 و M10 هستند.



بست بدون روکش و روکش‌دار رگلاژی



بست‌های روکش‌دار و بدون روکش رگلاژی سوپر فیکس از جنس فولاد و با پوشش مناسب ساخته شده‌اند و برای خطوط لوله‌کشی تاسیسات که نیاز به رگلاژ عمودی دارند استفاده می‌شوند.



بست روکش‌دار رنگی



بست‌های تک‌پایه روکش‌دار رنگی سوپر فیکس که اولین بار در کشور و منطقه توسط سیستم نصب تاسیسات سوپر فیکس معرفی و عرضه شده‌اند، تطابق نقشه با اجرا و تفکیک خطوط از یکدیگر را ساده‌تر می‌کنند.



محصول برتر

در دومین جشنواره بین‌المللی تحقیق و توسعه ایران

و در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران



جعبه‌های تاسیساتی سوپرفیکس

سوپرفیکس نیازهای پروژه‌های تاسیساتی به انواع جعبه‌ها را پاسخگو است. جعبه‌های تاسیساتی سوپرفیکس در ابعاد و انواع مختلف از مناسب‌ترین قیمت تا بالاترین کیفیت عرضه می‌شوند.



طرح ثبت شده

جعبه تاسیساتی تاشو مدل TS1

جعبه تاسیساتی سوپرفیکس مدل TS1 با فضای انبارش کم، امکان انتخاب درهای مختلف و کیفیت بالای تولید، یک جعبه تاسیساتی ویژه و منحصر بفرد است.

- قابلیت استفاده برای انواع کلکتورهای آبرسانی و گرمایش کفی
- حجم کم و سهولت در انبارش و جابه‌جایی قبل از نصب
- سهولت مونتاژ جعبه در زمان نصب
- امکان استفاده از انواع درب بدون قاب و درب مخفی
- قابلیت نصب مستقیم به دیوار
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- محل نصب ترمینال ویژه
- دارای شیارهای کرکره‌ای سر تا سر با قابلیت عبور لوله از پشت جعبه
- حلقه‌های محافظ پلاستیکی برای جلوگیری از اتصال کوتاه الکتریکی
- دارای محافظ جلوگیری از کثیفی کلکتور در حین عملیات بنایی
- با رنگ ضدخس الکترواساتیک
- امکان تولید با رنگ‌ها و ابعاد سفارشی



مارکینگ سوپرفیکس

مارکینگ سوپرفیکس تنها مجموعه کامل نشانه‌گذاری تاسیساتی در ایران است.

علامت‌های راهنما در سیستم‌های تاسیساتی یکی از الزاماتی است که از اهمیت بالایی برخوردارند. نشانه‌گذاری در زمانی که با یک سیستم تاسیساتی مانند موتورخانه روبرو می‌شویم، به سبب تراکم لوله‌ها و پیچیدگی‌های فنی موجود، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

اهمیت این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که ساختمان در حین کارکرد خود برای رسیدگی و مراجعات دوره‌ای، نیازمند راهنمای مشخصی برای کارشناس فنی جهت شناسایی اجزای تاسیسات در انبوهی از لوله‌های موجود در ساختمان است.



مارکینگ سوپرفیکس شامل اقلام زیر است:

- ✓ انواع قاب نشانه‌گذاری
- ✓ انواع آویز عصبی
- ✓ انواع پلاک
- ✓ انواع راهبند
- ✓ انواع برجسب
- ✓ انواع تابلو و اعلانات
- ✓ انواع نوشتافزار
- ✓ انواع بست کمربندی

سیستم فاضلابی پوش فیت سوپر درین از جنس پلی پروپیلن با اتصالات سوکتی (پوش فیت) حاصل به روزآمدترین تکنولوژی اروپاست که باعث می شود اجرای سیستم فاضلابی پوش فیت از سرعت بالاتری نسبت به سیستمهای چدنی و جوشی برخوردار شده و در درازمدت مطمئن تر از سیستمهای چسبی باشد.

در سیستم فاضلابی پوش فیت سوپر درین، لوله و اتصالات بدون استفاده از ماده های متصل کننده مانند چسب یا هرگونه روش اتصال مانند جوش، فقط با فشار، داخل یکدیگر شده و در صورت رعایت استانداردهای اجرایی و با گسکتهای آببندی (حلقه آببندی) با اطمینان کامل در دراز مدت آببند می شود.

سوپر درین تنها پوش فیت مجهز به حلقه سه لبه آببندی (ثبت شده اختصای)



۱- **لبه نگهدارنده:** با ایجاد فشار باعث می شود که امکان غلتیدن و خروج حلقه به حداقل برسد.

۲- **لبه پاک کننده:** مانع از ورود کثیفی روی لوله به لبه آببند کننده می شود.

۳- **لبه آببند کننده:** آببندی دائمی را مطابق با نیازهای EN1610 تضمین می کند.



کندسوز

مواد اولیه به کار رفته در سیستم فاضلابی سوپر درین ۲ در تماس با آتش باعث انتقال آن نمی شود علاوه بر آن فاقد دود سمی و مواد مذاب مشتعل است.

کم صدا

ترکیب پلی پروپیلن ویژه سیستم فاضلابی سوپر درین ۲، باعث کاهش چشمگیر میزان انتقال صدا در مقایسه با سایر سیستمهای فاضلابی شده است. گواهی نامه معتبر موسسه فرانیهوفر آلمان، به عنوان تنها مرجع رسمی صدور گواهی نامه در بحث صدا، موید این مطلب است.

سرعت و سهولت در اجرا

عدم نیاز به ابزار متر در لوله های مدرج سیستم فاضلابی سوپر درین در هنگام برش و مجهز بودن اتصالات به گسکت سه لبه آببندی (حلقه آببندی) در کنار تنوع بالای طول های شاخه های لوله ها و استفاده از مایع روان کننده مخصوص، سوپر درین را به عنوان یکی از سریع ترین سیستمهای فاضلابی دنیا در اجرا تبدیل کرده است.

کیفیت برتر

- * مواد اولیه و ماشین آلات اروپایی
- * استفاده از PP-H (پلی پروپیلن - هومو کوپلیمر) مناسب ترین پلیمر سازگار با سیستمهای فاضلابی
- * مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی از PH1 تا PH13
- * مقاومت در برابر آب داغ ۹۵ درجه
- * مجهز به حلقه های آببندی سه لبه اختصاصی ساخت شرکت M.O.L آلمان

استانداردها و گواهینامه های معتبر

- * دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای لوله فاضلابی سوپر درین ۲ و سیستم فاضلابی سوپر درین V

- * اولین دارنده گواهینامه فنی اتصالات فاضلابی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- * دارای گواهینامه صدا از موسسه فرانیهوفر آلمان
- * تطابق با معتبرترین استانداردهای جهان:

DIN EN 12056, DIN 8077, DIN EN 1451-1, DIN 19560-10

- * کندسوز - مقاومت تایید شده در برابر آتش در رده B1 طبق استاندارد DIN4102





سه راهی ویژه سوپر درین ۲ سه راهی جدید: یک فرق کوچک، یک تفاوت بزرگ



راه معمول برای اتصال انشعاب به لوله عمودی، استفاده از سه راهی ۴۵ درجه + زانویی ۴۵ درجه است. با بازطراحی سه راهی ۸۷ درجه در سوپر درین ۲، این اتصال جدید، جایگزین دو اتصال قبلی می‌شود. نتیجه، استفاده از قطعات کمتر، بست کمتر، و بنابراین اجرای راحت‌تر و مطمئن‌تر است. به علاوه، شیب بهبود می‌یابد (۸۷ درجه واقعی به جای ۹۰ درجه در روش قدیمی) و ارتفاع سیستم فاضلابی نیز کاهش پیدا می‌کند. سه راهی جدید سوپر درین ۲، با توجه به تفاوت زاویه ریزش در لوله عمودی و بهبود هوارسانی به انشعاب، باعث امکان سرویس دهی به مصرف کننده‌های بیشتر و کاهش سایز لوله عمودی می‌شود.

سوپر ونت

دیگر نیازی به لوله کشی ونت نیست!




سوپر درین V مجهز به سوپر ونت، راه حلی است که بدون نیاز به لوله کشی ونت در شبکه فاضلاب ساختمان، نه تنها صحت و کارآمدی عملکرد تهویه در شبکه را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش مترای لوله (و بست و ساپورت مربوط به آن) و حذف شیرازی عملاً سرعت اجرای سیستم را هم بالا می‌برد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

سوپر درین الکترو



هر جا که می‌خواهید، یک حمام، سرویس بهداشتی، یا آشپزخانه اضافه کنید.

حلقه ضد آتش



در شرایط آتش سوزی، باعث جدا شدن زون‌ها و عدم انتقال آتش می‌شود.



SK
مقاوم
کم صداترین



KG
مقاومت
بیش تر
قطر بالا
تا ۶۰۰ میلی متر
برای لوله کشی فاضلاب محوطه




**سوپر درین
اکو**

خدمات فنی مهندسی متمایز

- سوپر پاپ مجموعه کامل امکانات و خدمات فنی مهندسی متمایزی را برای سیستم فاضلابی سوپر درین عرضه کرده است.
- خدمات محاسبه و برآورد توسط دفاتر فنی سوپر پاپ در کل کشور
- امکان طراحی، محاسبه و برآورد تحت BIM با نرم افزار سوپر پاپ کد
- فمیلی کامل اقلام برای نرم افزار Revit
- امکان اجرای استاندارد با استفاده از شبکه مجریان مجاز سوپر درین
- نظارت و کنترل اجرا توسط تیم فنی سوپر پاپ در سراسر کشور
- آموزش مجریان در محل پروژه در صورت نیاز

در کنار این خدمات کتاب فنی سوپر درین یکی از جامع ترین و معتبر ترین منابع در حوزه سیستم های فاضلاب و ونت ساختمان به شمار می آید. بهره گیری از فناوری واقعیت افزوده و ارائه های آموزشی هماهنگ با مباحث فنی نیز از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب است.





لوله های سوپر پایپ



تنها لوله در ایران با بسته بندی کارتنی،
برای حفاظت کامل در انبارش

لوله پنج لایه سوپر پایپ، تنها لوله غیر اروپایی دارای گواهینامه فنی اتحادیه اروپاست. این محصول با بهره گیری از دانش فنی روز و مواد اولیه ۱۰۰ درصد اروپایی، در سریع ترین خط تولید لوله های پنج لایه خارج از اروپا ساخته می شود.

سوپر پایپ با تکیه بر یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت در خاورمیانه و استقرار نظام تضمین کیفیت، صحت عملکرد و دوام محصولات خود را تضمین می کند. این آزمایشگاه که دارای استاندارد بین المللی ۱۷۰۲۵ است، کلیه آزمون های خود را بر اساس روش های معتبر انجام می دهد و نتایج آن مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد. استفاده از فناوری های نوین و خطوط پیشرفته اروپایی، لوله های سوپر پایپ را به محصولی مطمئن و قابل اعتماد در صنعت تاسیسات بدل کرده است.


کد رنگ ویژه هر سایز



110* 90* 75* 63* 50* 40* 32 25 20 16 14*

* لوله های تولید آلمان


ساختار لوله های سوپر پایپ



لایه های فلز و پلیمر طی فرآیند دقیق توسط دو لایه چسب مخصوص با هم تلفیق می شوند. کیفیت ممتاز سوپر پایپ ناشی از نحوه تلفیق شدن و چسبندگی این لایه ها است. برآیند ویژگی های پنج لایه سوپر پایپ همراه با به کارگیری تکنیک های خاص، آن را به لوله ای یکپارچه با خصوصیت استثنایی و متمایز تبدیل می کند.

نمودار طول عمر لوله های سوپر پایپ

لوله سوپر پایپ ۳+، با تاییدیه های متعدد ملی و بین المللی، تنها لوله پنج لایه در ایران دارای نمودار طول عمر است که در ۱۰ بار فشار همراه با ۹۵ درجه سانتیگراد بیش از ۵۰ سال عمر می کند.



مطابق با مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۴ و ۱۶

تنها لوله غیر اروپایی دارای
گواهینامه فنی اتحادیه اروپا





تا ۵۰٪
افت فشار کمتر

تا ۳۰٪
دبی بیش‌تر

اتصالات سوپرپایپ MAX

اتصالات متمایز سوپرپایپ MAX ایمن‌ترین، مقاوم‌ترین و متفاوت‌ترین اتصال سوپرپایپ است که با کیفیت منحصر به فرد خود باعث کاهش خطای انسانی و سرعت در اجرا می‌شود. اتصالات سوپرپایپ برای هماهنگی با تکنولوژی روز جهان، چند نسل تغییر کرده و در طول سال‌ها، صدها میلیون اتصال در مهم‌ترین پروژه‌های کشور نصب شده است.



افزایش سرعت در نصب با
صفحه نصب ستاره‌ای

اطلاعات محصول 10

رینگ جداشونده 7

اورینگ اروپایی 4

تکنولوژی RTS 1



آبکاری قلع خالص 8

حلقه استیل اروپایی 5

نشانگر جارفتن لوله 2

آلیاژ مرغوب برنج 9

کد رنگ ویژه هر سایز 6


خط نشانگر پرس 3

اتصالات مهره ماسوره‌ای

۳۸ قطعه برای صدها اتصال



اتصالات مهره ماسوره‌ای سوپرپایپ یک نوع اتصال پرس می‌شود. که با آچار پرس می‌شود. نسل جدید این اتصالات بدون نیاز به کالیبر و مجهز به تکنولوژی RTS است که احتمال خطای ناشی از پرس نکردن اتصالات یا کالیبر غلط را تقریباً به صفر می‌رساند. این اتصالات که برای لوله‌های پنج لایه و لوله‌های PEX/AL/PEX قابل استفاده هستند، به ابزار خاصی نیاز ندارند و با حداقل تنوع اتصالات می‌توان بیش‌ترین ترکیب را ایجاد کرد.



طرح ثبت شده


بسته اتصال پکیج

اولین بسته اتصال پکیج در ایران

بسته اتصال پکیج راه حلی نوآورانه و منحصر به فرد است که به طور موثری مشکل نصب و تراز کردن اتصالات لوله‌کشی به پکیج را به شکلی خلاقانه و برای اولین بار حل کرده است. این بسته شامل چهار عدد زانو با طراحی خاص است که همراه با درپوش‌های تست، بدون نیاز به اتصالات رابط اضافی، بر روی صفحه نصب مخصوص تراز و فیکس شده‌اند.



رایزر سیستم سوپرپایپ، کامل ترین راهکار لوله کشی سایز بالا از ۴۰ تا ۱۱۰ میلی متر، بخشی از سیستم لوله کشی سوپرپایپ است که برای پروژه های بزرگ و ساختمان های مرتفع طراحی شده است. این سیستم با بهره گیری از اتصالات انحصاری و مدولار از سایز ۶۳ به بالا، امکان ایجاد ۳۰۰ نوع اتصال مختلف را تنها با ۳۰ قطعه فراهم کرده و انعطاف پذیری بی نظیری در اجرای تاسیسات ارائه می دهد.



ویژگی های رایزر سیستم سوپرپایپ

- * نصب سریع تر و ساده تر
- * انعطاف بیشتر
- * کاهش هزینه ناشی از حذف تبدیل ها
- * کاهش وزن اتصالات و کاهش ۳۰ درصدی هزینه در سایز ۹۰ و ۱۱۰ نسبت به اتصالات کلمپی
- * قابلیت تغییر در ترکیب اتصال قبل یا بعد از تست فشار
- * امکان انجام عملیات با دستگاه های پرس سوپرپایپ
- * انبارش آسان تر، با هزینه کمتر
- * ایمنی بیشتر به دلیل عدم نیاز به انجام عملیات پرس در ارتفاع

سیستم های گرمایشی

با بار حرارتی مورد نیاز برابر با ۵ کیلووات برای هر واحد، بیش از صد واحد مسکونی را می توان با یک رایزر ۱۱۰ میلیمتری تغذیه کرد.

لوله کشی سرد و گرم بهداشتی

در صورتی که میزان مصرف هر واحد مسکونی معادل ۱۰ (gpm) یا (۰/۶ L/S) در نظر گرفته شود. یک لوله ۱۱۰ میلیمتری سوپرپایپ آب سرد یا گرم بهداشتی بیش از ۶۰ واحد مسکونی را پاسخگو می باشد.



آن را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.



پین مخصوص را وارد سوراخ کناری پایه اتصال کنید.



رابط پرس شده را به پایه اتصال RS جا بزنید.



پرس کنید.



لوله سوپرپایپ کالیبر شده را تا انتها وارد رابط پرسی کنید.



کیفیت بالا، آب‌بندی کامل و دوام طولانی

شیرهای سوپر والو راه‌حلی متفاوت از سوپر پایپ

به ندرت اتفاق می‌افتد که شیرهای قطع و وصل در محل مناسبی نصب باشند. معمولاً این شیرها را در داخل کمد یا زیر کابینت پنهان می‌کنند که دسترسی به آن‌ها مشکل است. کیفیت این شیرها پایین و نصب آن‌ها مشکل است. بنابراین مستهلک شدن سریع آن‌ها باعث می‌شود که درست در زمان نیاز، به خوبی آب‌بندی درستی انجام نشود. اغلب شیرهای فعلی قابل تعمیر نیستند و تعویض آن‌ها هم به این سادگی ممکن نیست.

- ✓ زیبا با کارایی بالا
- ✓ کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی
- ✓ دارای درپوش‌های مختلف مناسب با هر سلیقه
- ✓ نصب و جداسازی سریع و آسان
- ✓ دارای سری‌ها مختلف در کاربری‌های مختلف
- ✓ آسان بازشو
- ✓ نصب سریع، آسان و مطمئن
- ✓ امکان اتصال مستقیم به سیستم لوله کشی سوپر پایپ 2Max
- ✓ تحمل فشار تست ۱۵ bar و دمای ۹۰°C
- ✓ با قابلیت تعویض متعلقات از قبیل مغزی، واشر آب‌بندی و ... بدون نیاز به تخریب و بدون نیاز به جدا کردن شیر از مسیر لوله‌کشی
- ✓ آب‌بندی کامل بدون نیاز به نوار تفلون

سوپر والو U



سوپر والو سری U سوپر پایپ، یک شیر ربع گرد با کیفیت بالای ساخت، دارای طراحی نوآورانه و دکوراتیو با کم‌ترین بیرون‌زدگی از دیوار است.

سوپر والو T




سوپر والو T به صورت توکار نصب می‌شود اما به راحتی شیرهای روکار در دسترس است و با یک دستگیره پنهان عرضه می‌شود.

سوپر والو S



شیرهای سوپر والو سری S، همان امکانات سوپر والو سری T را برای نصب توکار در اختیار می‌گذارند و برای قطع و وصل لوله‌های فن‌کوئل و شیر کنتورهای آپارتمانی ایده‌آل هستند.

سوپر والو A



برای حالت انتظار درست مثل یک پریز آب به عنوان شیر پیسوار، شیر برداشت در اماکن عمومی، شیر برداشت مشترک وسیله‌های مختلف و یا حالت انتظار به عنوان پریز آب استفاده نمود.



گرما، جایی که به آن نیاز داریم!



تامین آسایش و بهداشت ساکنان
صرفه جویی در
مصرف انرژی ۴۰٪



سوپرپاپ به عنوان پیشگام و اولین واردکننده تکنولوژی گرمایش کفی به ایران، این سیستم را با ارائه تجهیزات کامل، دانش فنی، تجربه عملی و نرم افزار اختصاصی به طور دقیق طراحی و اجرا می کند. سیستم گرمایش کفی با توزیع یکنواخت حرارت در فضا، کاملاً مطابق با آسایش انسان بوده که نتیجه آن بهینه سازی فضای داخلی و افزایش کاربری محیط است.

- ✓ گرمایش کفی فضاهای مذهبی
- ✓ گرمایش کفی فضاهای آموزشی
- ✓ گرمایش چمن زمین فوتبال
- ✓ ذوب برف در رمپ، پارکینگ، و هلی پد
- ✓ ذوب برف در فضاهای شهری

- ✓ گرمایش کفی در محیطهای مسکونی
- ✓ گرمایش کفی در محیطهای صنعتی
- ✓ گرمایش کفی آشیانه هواپیما
- ✓ گرمایش کفی اسپا و دور استخر
- ✓ گرمایش کفی فضاهای ورزشی

اجزای سیستم گرمایش کفی



جعبه کلکتور ویژه



کلکتور



ترموستات های ترکیبی



شیر کنترلر بالانسینگ



سرشیر برقی



شیر سوپروالو S5



ترمینال ویژه R5



ترموستات TH50



لوله پنج لایه سوپرپاپ



سیستم کنترل تثبیت دما




بست ریلی



انواع بست



عایق کناری



ورق حبابدار متالایز




افزودنی بتن



سوپرپایپ کد ۵ تنها نرم افزار حرفه ای برای تحلیل و طراحی سیستم های تاسیساتی به زبان فارسی است و این امکان را فراهم می کند تا همه سیستم های تاسیساتی یک ساختمان از جمله سیستم های آبرسانی، فاضلابی، گرمایش کفی و رادیاتور را در محیطی ارگونومیک طراحی و تحلیل کرده و نقشه طرح و برآورد اقلام کامل مورد نیاز خود را تهیه کنید.

نرم افزار بومی برتر
در حوزه مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM) به انتخاب دانشگاه شریف



« تحلیل، طراحی و انجام محاسبات و ساینزنی سیستم های فاضلابی، ونت و سوپرونت
« کنترل خودکار ساینز و شیب لوله کشی فاضلاب و ونت



« طراحی تاسیسات مبتنی بر تکنولوژی BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان)
« ورودی و خروجی IFC و امکان استفاده در REVIT و سایر نرم افزارها

BIM

« تحلیل و طراحی لوله کشی برای سیستم های گرمایش و سرمایش (رادیاتور و فن کویل)
« محاسبات افت فشار سیستم با دقت یک اتصال و تعیین پارامترهای عملکرد پمپ
« محاسبات و تنظیمات مربوط به انتخاب شیرهای کنترلی و ارائه توصیه های لازم



« تحلیل، طراحی و انجام محاسبات سیستم های بهداشتی آبرسانی
« تحلیل و طراحی برگشت آب گرم با محاسبه زمان خروج آب گرم از هر مصرف کننده



« تحلیل و طراحی سیستم گرمایش کفی، با ترسیم خودکار مدارها و خطوط تغذیه
« محاسبات کامل بر اساس استانداردها و ساختار کف



« امکان برآورد دقیق اقلام مصرفی بر مبنای طرح و ایجاد دفترچه محاسبات فنی
« مستندسازی و آرشیو طراحی ها و تغییر خودکار همه محاسبات و خروجی ها با اعمال هر تغییر در طرح




تا ۵ برابر سریع تر طراحی کنید...




بیش از ۱۵ هزار پروژه مرجع در ایران و خارج از کشور



قطره‌ای از دریای پروژه‌های سوپرپایپ



سوپر پایپ انتخاب اول جامعه‌ی مهندسی در ده‌ها هزار پروژه از سرخس تا سیری است.



و باز هم بالاتر...

سوپرایپ راه‌حل‌های کامل مهندسی را در شش رده محصولی عرضه می‌کند. محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم‌تر دیدگاه مهندسی، موجب شده است که سوپرایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرار گرفته و برای ما سابقه‌ای ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه‌ی بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد. ما معتقدیم حرکت برای به‌روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیت‌های ما، هم در سیستم‌ها، روش‌ها و هم در محصولاتمان است. گام‌های بلندی که تاکنون برداشته‌ایم گواه توانایی ما در پیمودن راهی طولانی است.

ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست.



سوپرایپ اینترناتینال (سهامی خاص)

SUPERPIPE INTERNATIONAL

دفتر هماهنگی تهران: خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹
تهران ۳۸۵۱۱-۰۳۷۶۶۱۵

SBR-005-04-07



مهر ۱۴۰۴

www.spi.ir

superpipe.ir

@mojriplus

تلفن: ۸۲۱۱۸ (۰۲۱)

دورنگار: ۸۸۷۳۱۱۵۹ (۰۲۱)

ایمیل: 82118@spi.ir

۰۰ ۸۲۱۱۸ ۹۳۵ (۰۲۱)