



سوپرپایپ اینترناتینال (سهایی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ

شماره ۲۰۴۰۹۲۴

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه ی قیمت ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت
-----------	-----	----------------	---------------	------

لوله سوپرپایپ ۲+

لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صد درصد مواد اولیه آن از آلمان وارد می شود تکنولوژی روز، خط تولید آلمانی و تجهیزات منحصر بفرد کنترل کیفیت، دوام این لوله را در سال های طولانی تضمین می کند. سوپرپایپ ۲+ با رنگ نخودی و نوار طولی با کد رنگ متمایز می شود. سایزهای ۴۰ تا ۱۱۰ به رنگ سفید هستند و از آلمان وارد می شوند. سوپرپایپ ۲+ تنها سیستم لوله کشی غیر اروپایی با گواهی نامه فنی اتحادیه اروپا است و به غیر از تاییدیه های معتبر ملی و بین المللی، نشان کیفیت امارات را نیز دریافت نموده است.

700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۵۶۴,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۹۱۲,۰۰۰
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۲,۲۶۵,۰۰۰
1013446	لوله سوپرپایپ ۴۰ م	۲۰	۲۰	۸,۶۶۱,۰۰۰
1013449	لوله سوپرپایپ ۵۰ م	۲۰	۲۰	۱۱,۶۲۸,۰۰۰
1013451	لوله سوپرپایپ ۶۳ م	۱۵	۱۵	۲۰,۵۷۹,۰۰۰
1013453	لوله سوپرپایپ ۷۵ م	۵	۵	۳۳,۸۲۳,۰۰۰
1013455	لوله سوپرپایپ ۹۰ م	۵	۵	۵۱,۶۳۴,۰۰۰
1013457	لوله سوپرپایپ ۱۱۰ م	۵	۵	۹۶,۲۴۳,۰۰۰

لوله سوپرپایپ PEX

لوله پنج لایه با پلیمر قدیمی تر PEX. مواد اولیه ی این لوله ها نیز صد درصد از آلمان وارد می شود. این لوله ها سفید رنگ هستند.

741116-I	لوله سوپرپایپ ۱۶ PEX/Al/PEX	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۵۶۴,۰۰۰
741120-I	لوله سوپرپایپ ۲۰ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۹۱۲,۰۰۰
741125-I	لوله سوپرپایپ ۲۵ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰
741132-I	لوله سوپرپایپ ۳۲ PEX/Al/PEX	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۲,۲۶۵,۰۰۰

لوله سوپرپایپ LT

لوله های LT (به رنگ آبی) فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شرکت های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند.

752216-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۴۵۱,۰۰۰
752220-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۶۸۴,۰۰۰
752225-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰
752232-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۱,۶۷۱,۰۰۰

لوله یونی پایپ سایز پایین

این لوله ها ساخت آلمان بوده و طبق سفارش قابل تحویل هستند.

1013366	لوله یونی پایپ سایز ۱۴	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013371	لوله یونی پایپ سایز ۱۶	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013388	لوله یونی پایپ سایز ۲۰	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013398	لوله یونی پایپ سایز ۲۵	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	طبق سفارش
1013401	لوله یونی پایپ سایز ۳۲	کلاف ۵۰ متری	۵۰	طبق سفارش

اتصالات سوپرپایپ MAX

اتصالات پرسی سوپرپایپ MAX با آبدهی بالاتر و افت فشار کمتر، مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) و کد رنگ هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه تنها باعث کاهش خطای انسانی



SFO-F040924

می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. حلقه‌ی پرس در این اتصالات از جنس استیل است و برای تطابق با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ایران و حفظ بهداشت آب آشامیدنی، برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اورینگ اتصالات از آلمان وارد می‌شوند. روی تمامی حلقه‌ها QR کد قرار گرفته تا مصرف کننده براحتی از اطلاعات مربوط به اتصال و نصب آن مطلع شود. اتصالات از سایز ۴۰ به بالا از آلمان وارد می‌شوند و حلقه‌ی پرس آنها نیز از جنس استیل است. این اتصالات به RTS مجهز نیستند.

رابط روپیچ پرسی

۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	3902220-I
۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۳/۴	3902230-I
۳,۳۰۳,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	3904220-I
۴,۱۱۲,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	3904230-I
۵,۲۵۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	3905230-I
۷,۱۱۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۱	3905240-I
۷,۶۱۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱	3906240-I
۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	3906250-I
۲۲,۷۶۹,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)	1046901
۲۵,۵۷۷,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046902
۲۹,۲۲۸,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046905
۴۲,۹۸۱,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۲ (آلمانی)	1046906

رابط توپیچ پرسی

۳,۱۶۷,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	3902320-I
۳,۴۲۳,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	3904320-I
۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	3904330-I
۵,۷۳۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	3905330-I
۷,۷۵۷,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۱	3905340-I
۸,۶۸۲,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱	3906340-I
۱۲,۹۵۴,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	3906350-I
۲۳,۴۹۸,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)	1046903
۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046904
۳۱,۹۷۵,۰۰۰	۳	۳	رابط توپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046907

رابط پرسی مهره دار

۳,۳۶۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۱/۲	3952520-I
۴,۳۸۹,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۳/۴	3952530-I
۴,۰۰۱,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۱/۲	3954520-I
۴,۵۶۲,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۳/۴	3954530-I
۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۳/۴	3955530-I
۶,۴۴۵,۰۰۰	۵	۷۵	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۱	3955540-I
۸,۵۲۷,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱	3956540-I
۸,۷۶۷,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱ ۱/۴	3956550-I
۳۵,۵۰۱,۰۰۰	۵	۵	رابط پرسی مهره دار ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046937
۴۲,۰۹۳,۰۰۰	۳	۳	رابط پرسی مهره دار ۵۰ × ۲ (آلمانی)	1046939



زانو پرسى			
3,747,000	25	200	زانو پرسى 16x16
4,838,000	15	120	زانو پرسى 20x20
7,231,000	5	75	زانو پرسى 25x25
9,262,000	5	40	زانو پرسى 32x32
31,836,000	5	5	زانو پرسى 40x40 (آلمانى)
46,937,000	3	3	زانو پرسى 50x50 (آلمانى)
زانو پرسى روپيچ			
3,256,000	20	160	زانو پرسى روپيچ 16x1/2
4,018,000	15	120	زانو پرسى روپيچ 20x1/2
5,287,000	15	120	زانو پرسى روپيچ 20x3/4
6,565,000	10	80	زانو پرسى روپيچ 25x3/4
8,406,000	5	40	زانو پرسى روپيچ 25x1
10,652,000	5	40	زانو پرسى روپيچ 32x1
46,815,000	5	5	زانو پرسى روپيچ 40x1 1/4 (آلمانى)
چپقى پرسى			
4,189,000	20	160	چپقى پرسى 16x1/2
4,815,000	15	120	چپقى پرسى 20x1/2
5,526,000	10	80	چپقى پرسى 20x3/4
5,334,000	10	80	چپقى پرسى 25x3/4
8,127,000	5	40	چپقى پرسى 25x1
9,433,000	5	40	چپقى پرسى 32x1
47,681,000	5	5	چپقى پرسى 40x1 1/2 (آلمانى)
56,496,000	3	3	چپقى پرسى 50x1 1/2 (آلمانى)
زانوبى 45 پرسى			
34,705,000	5	5	زانوبى 45 پرسى 40x40 (آلمانى)
46,356,000	3	3	زانوبى 45 پرسى 50x50 (آلمانى)
زانو ديوارى پرسى			
4,067,000	10	80	زانو ديوارى پرسى 16x1/2 توپيچ
4,423,000	10	80	زانو ديوارى پرسى 20x1/2 توپيچ
5,541,000	5	75	زانو ديوارى پرسى 20x3/4 توپيچ
زانو سه راهى پرسى			
5,652,000	10	80	زانو سه راه 90 پرسى 16x1/2x16 توپيچ
6,172,000	5	75	زانو سه راه 90 پرسى 20x1/2x20 توپيچ
6,347,000	5	75	زانو سه راه 90 پرسى 20x1/2x16 توپيچ
بوشن پرسى			
1,988,000	15	240	بوشن پرسى 16
2,847,000	10	160	بوشن پرسى 20
4,775,000	10	80	بوشن پرسى 25
7,284,000	5	75	بوشن پرسى 32
22,364,000	5	5	بوشن پرسى 40 (آلمانى)
30,908,000	3	3	بوشن پرسى 50 (آلمانى)
تبدیل پرسى			
2,901,000	10	300	تبدیل پرسى 20x16
4,194,000	10	150	تبدیل پرسى 25x16
4,709,000	10	150	تبدیل پرسى 25x20
5,522,000	10	80	تبدیل پرسى 32x20
6,466,000	10	80	تبدیل پرسى 32x25



۲۲,۶۰۷,۰۰۰	۵	۵	تبدیل پرسی ۴۰×۲۵ (آلمانی)	1046930
۲۳,۴۷۳,۰۰۰	۵	۵	تبدیل پرسی ۴۰×۳۲ (آلمانی)	1046931
۳۱,۱۰۹,۰۰۰	۳	۳	تبدیل پرسی ۵۰×۳۲ (آلمانی)	1046933
۳۰,۹۷۵,۰۰۰	۳	۳	تبدیل پرسی ۵۰×۴۰ (آلمانی)	1046934
سه راه پرسی				
۳,۷۴۲,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	سه راه پرسی ۱۶	3932122-I
۵,۴۲۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی ۲۰	3934144-I
۹,۹۵۷,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی ۲۵	3935155-I
۱۳,۴۶۰,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی ۳۲	3936166-I
۴۴,۲۷۸,۰۰۰	۵	۵	سه راه پرسی ۴۰ (آلمانی)	1046921
۵۹,۶۰۴,۰۰۰	۳	۳	سه راه پرسی ۵۰ (آلمانی)	1046928
سه راه تبدیل پرسی				
۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۱۶×۲۰×۱۶	3932142-I
۴,۵۱۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶	3934122-I
۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۲۰	3934124-I
۶,۰۹۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۰×۱۶	3934142-I
۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۱۶	934152-I
۷,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۲۰	934154-I
۶,۵۴۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۱۶	3935122-I
۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰	3935124-I
۷,۰۴۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵	3935125-I
۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۱۶	3935142-I
۷,۶۹۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۰	3935144-I
۸,۲۷۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵	3935145-I
۸,۲۸۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۵×۱۶	3935152-I
۱۱,۰۷۹,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۳۲×۲۵	3935165-I
۱۰,۵۹۵,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۳۲	3936126-I
۱۱,۵۴۲,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۳۲	3936146-I
۹,۷۹۱,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۲۵	3936125-I
۹,۹۹۵,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۲۵	3936145-I
۱۰,۷۲۲,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۲۵	3936155-I
۱۲,۶۲۳,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۳۲	3936156-I
۵۶,۳۷۱,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۵۰×۳۲ (آلمانی)	1046915
۴۳,۴۰۴,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۰×۴۰ (آلمانی)	1046916
۴۴,۸۰۱,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۳۲ (آلمانی)	1046917
۴۳,۴۹۰,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)	1046918
۴۳,۶۱۵,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۳۲ (آلمانی)	1046919




SFO-F040924



سه راه تبدیل پرسی (ادامه)			
۴۳,۷۹۲,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۴۰ (آلمانی)
۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)
۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۵۰ (آلمانی)
۵۸,۲۵۸,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۳۲×۵۰ (آلمانی)
۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۴۰×۵۰ (آلمانی)
سه راه پرسی روپیچ			
۱۰,۱۲۹,۰۰۰	۱۰	۱۰	سه راه پرسی روپیچ ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶ (آلمانی)
۶,۱۲۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی روپیچ ۲۵ × ۳/۴ × ۲۵
۸,۲۸۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی روپیچ ۳۲ × ۳/۴ × ۳۲
سه راه پرسی توپیچ			
۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی توپیچ ۱۶×۱/۲×۱۶
۵,۱۷۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۱/۲×۲۰
۱۰,۱۲۹,۰۰۰	۱	۱۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۳/۴×۲۰ (آلمانی)
۸,۹۷۹,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۵×۱/۲×۲۵
۹,۸۳۵,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۵×۳/۴×۲۵
۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی توپیچ ۳۲×۱/۲×۳۲
۱۱,۲۹۷,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی توپیچ ۳۲×۳/۴×۳۲
۳۸,۷۴۲,۰۰۰	۵	۵	سه راه پرسی توپیچ ۴۰×۳/۴×۴۰ (آلمانی)
۵۶,۶۸۶,۰۰۰	۳	۳	سه راه پرسی توپیچ ۵۰ × ۱ × ۵۰ (آلمانی)
ته بند پرسی			
۱,۵۵۲,۰۰۰	۳۰	۴۸۰	ته بند پرسی ۱۶
۲,۱۶۸,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	ته بند پرسی ۲۰
۲,۷۳۹,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	ته بند پرسی ۲۵
۳,۷۲۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	ته بند پرسی ۳۲
بسته اتصال پکیج			
۲۰,۶۹۱,۰۰۰	۱	۱	بسته اتصال پکیج ۲۰×۱/۲-۲۵×۳/۴

اتصالات روکار پرسی			
این اتصالات با لوله‌های سفیدرنگ سوپرایپ (PEX/Al/PEX) و LT نیز قابل استفاده هستند. جنس حلقه از استنلس استیل، آبکاری نیکل، و فاقد تکنولوژی RTS می‌باشد.			
۶,۱۴۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ
۶,۰۲۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ
۵,۱۶۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری صفحه‌دار پرسی ۱۶ × ۱/۲ توپیچ
۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری صفحه‌دار پرسی ۱۶ × ۳/۴ روپیچ
۶,۱۳۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ
۶,۲۴۱,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ

SFO-F040924



اتصالات مهره ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+

اتصالات مهره ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. برای تطابق این اتصالات با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ساختمان ایران برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اتصالات مهره ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ با کمترین تعداد قطعه، بیش‌ترین ترکیب را در دسترس شما قرار می‌دهد. اورینگ این اتصالات از آلمان وارد می‌شوند و با حداقل ابزار قابل نصب می‌باشد؛ بنابراین برای پروژه‌های کوچک یا تعمیرات و تغییرات در لوله‌کشی‌های موجود ایده‌آل است. این اتصالات تا سایز ۳۲ مم موجودند و قابل استفاده برای انواع لوله‌های پنج‌لایه می‌باشند.

توجه: اتصال ۳/۴ در دو نوع معمولی و یورو تولید می‌شوند و برای یکدیگر قابل استفاده نیستند.

مهره ماسوره‌ها

۱,۳۹۵,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	مهره ماسوره ۱/۲ × ۱۶	770042-I
۲,۴۳۹,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۱۶	770044-I
۲,۷۴۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۱/۲ × ۲۰	770040-I
۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۲۰	770048-I
۴,۲۱۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۲۵	P770047-I
۴,۰۳۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۲۵	770047-I
۵,۳۰۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	مهره ماسوره ۱ × ۲۵	770049-I
۱۰,۱۶۴,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توییچ دنده‌ای ۱ × ۳۲	806351-I
	۵	۴۰	رابط روییچ دنده‌ای ۱ × ۳۲	806240R-I

مغزی

۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	مغزی ۱/۲	770051-I
۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی ۳/۴ یورو	770052-I
۳,۴۲۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مغزی ۱	770053-I
۱,۹۲۸,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی ۳/۴	P770052-I

مغزی رابط

۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	مغزی رابط ۱/۲	770051R-I
۲,۱۷۸,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی رابط ۳/۴	770052R-I
۳,۵۶۶,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مغزی رابط ۱	770053R-I
۲,۱۸۵,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی رابط ۳/۴	P770052R-I

زانویی

۲,۲۵۷,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	زانویی ۱/۲	770071-I
۳,۱۹۳,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	زانویی ۳/۴ یورو	770072-I
۳,۱۳۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	زانویی ۳/۴	P770072-I

چپقی




۲,۶۸۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی ۱/۲	770075-I
۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	چپقی ۳/۴	770076-I
۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	چپقی ۳/۴	P770076-I

بوشن






۳,۰۰۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	بوشن ۳/۴ اینچ	770032-I
۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	بوشن ۱ اینچ	770033-I

تبدیل روییچ

۱,۸۳۷,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روییچ ۱/۲ × ۳/۴	770355-I
۳,۳۰۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روییچ ۱ × ۳/۴	770057-I
۲,۰۲۸,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روییچ ۱/۲ × ۳/۴	P770355-I



۳,۱۷۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روپیچ ۱×۳/۴	P770057-I
روپیچ توپیچ				
۱,۵۲۷,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	روپیچ توپیچ ۱/۲	770061-I
۱,۹۶۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	770062-I
۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	P770062-I
۴,۱۷۷,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	روپیچ توپیچ ۱	770063-I
تبدیل روپیچ توپیچ				
۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	تبدیل ۱ توپیچ ۳/۴ × روپیچ یورو	770351-I
عدم موجودی	۲۰	۲۰	تبدیل ۱ توپیچ ۳/۴ × روپیچ	P770351-I
۱,۴۲۷,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ ۱/۲ × توپیچ یورو	770356-I
۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ ۱/۲ × توپیچ	P770356-I
سه راهی				
۲,۴۱۲,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	سه راهی ۱/۲	770091-I
۳,۹۹۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راهی ۳/۴ یورو	770092-I
عدم موجودی	۱۵۰	۱۰	سه راهی ۳/۴	P770092-I
۶,۵۳۵,۰۰۰	۵	۷۵	سه راهی ۱	770094-I
زانو دیواری				
برای نصب این اتصال به دیوار باید از صفحه دیواری استفاده شود.				
۳,۵۲۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری - ۱/۲ اینچ	972252-I
۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو سه راه ۹۰ - ۱/۲ توپیچ	972255-I
۶,۳۴۷,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۲×۱/۲" توپیچ	3970244-I
اتصالات روکار مهره ماسوره ای				
۴,۹۰۲,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770206-I
۵,۰۰۵,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770526-I
۴,۵۷۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770513-I
۴,۳۹۷,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770523-I
۴,۵۳۰,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770514-I
۴,۴۱۸,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770524-I



اتصالات پرسی سوپرپایپ کلاسیک

حلقه این اتصالات از جنس استیل است و با کیفیت سوپرپایپ و با رعایت استانداردهای مربوطه تولید می‌شوند.

حلقه و اورینگ سوپرپایپ کلاسیک اروپایی است و قیمت آن مناسب‌تر است. این اتصالات دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان می‌باشند. این محصول به صورت ترکیبی با اتصالات مهره‌ماسوره‌ای برای انواع لوله‌های پنج لایه قابل استفاده است.

رابط روییچ پرسی (کلاسیک)

۱,۷۷۳,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روییچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902220-I
۲,۲۷۹,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روییچ پرسی ۱۶×۳/۴" - کلاسیک	C902230-I
۲,۲۷۲,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روییچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904220-I
۲,۶۸۴,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روییچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904230-I
۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روییچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905230-I
۴,۳۵۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روییچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905240-I
۵,۰۰۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط روییچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906240-I
۸,۹۲۲,۰۰۰	۵	۷۵	رابط روییچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906250-I

رابط پرسی مهره‌دار (کلاسیک)

۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C952520-I
۳,۴۷۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره‌دار ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C954530-I

رابط توپیچ پرسی (کلاسیک)

۲,۱۰۱,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902320-I
۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904320-I
۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904330-I
۴,۲۳۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905330-I
۵,۰۰۲,۰۰۰	۶	۹۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905340-I
۵,۷۳۴,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906340-I
۸,۶۶۵,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906350-I

زانو پرسی (کلاسیک)

۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسی ۱۶×۱۶ - کلاسیک	C912120-I
۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۰×۲۰ - کلاسیک	C914140-I
۵,۷۰۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۵×۲۵ - کلاسیک	C915150-I
۷,۸۲۰,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی ۳۲×۳۲ - کلاسیک	C916160-I

زانو پرسی روییچ (کلاسیک)

۲,۴۲۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسی روییچ ۱۶×۱/۲" (کلاسیک)	C912220-I
۲,۹۹۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روییچ ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C914220-I
۴,۷۰۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روییچ ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C915230-I
۶,۱۰۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روییچ ۲۵×۱" - کلاسیک	C915240-I

چپقی پرسی (کلاسیک)

۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C912320-I
۳,۲۴۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقی پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C914320-I
۳,۸۹۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C914330-I
۴,۵۵۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C915330-I
۶,۵۱۱,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C915340-I
۷,۰۳۲,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C916340-I

زانو دیواری و زانو سه راه پرسی (کلاسیک)


عدم موجودی	۱۰	۸۰	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲" توپیچ - کلاسیک	C970252-I
عدم موجودی	۱۵	۱۲۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C970255-I
۴,۷۰۳,۰۰۰	۵	۷۵	زانو دیواری پرسی ۲۰×۳/۴" توپیچ - کلاسیک	C970453-I
۵,۱۰۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C970455-I



بوشن و تبدیل پرسى (کلاسیک)			
۲,۰۱۱,۰۰۰	۳۰	۴۵۰	C942120-I بوشن پرسى ۱۶-کلاسیک
۲,۶۰۹,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	C944140-I بوشن پرسى ۲۰-کلاسیک
۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C945150-I بوشن پرسى ۲۵-کلاسیک
۶,۱۸۵,۰۰۰	۵	۷۵	C946160-I بوشن پرسى ۳۲-کلاسیک
۲,۲۸۸,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	C944120-I تبدیل پرسى ۲۰×۱۶-کلاسیک
۳,۴۴۷,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C945120-I تبدیل پرسى ۲۵×۱۶-کلاسیک
۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C945140-I تبدیل پرسى ۲۵×۲۰-کلاسیک
۴,۷۲۳,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C946140-I تبدیل پرسى ۳۲×۲۰-کلاسیک
۵,۴۳۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	C946150-I تبدیل پرسى ۳۲×۲۵-کلاسیک
سره‌راه، سه راه تبدیل، سه راه روپیچ و سه راه توپیچ پرسى (کلاسیک)			
عدم موجودی	۱۵	۱۲۰	C932122-I سه‌راه پرسى ۱۶-کلاسیک
۴,۶۸۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934144-I سه‌راه پرسى ۲۰-کلاسیک
۷,۳۲۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935155-I سه‌راه پرسى ۲۵-کلاسیک
۱۱,۷۸۷,۰۰۰	۵	۴۰	C936166-I سه‌راه پرسى ۳۲-کلاسیک
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C932142-I سه‌راه تبدیل پرسى ۱۶×۲۰×۱۶-کلاسیک
۳,۸۹۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934122-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۱۶×۱۶-کلاسیک
۴,۲۰۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934124-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۱۶×۲۰-کلاسیک
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934142-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۰×۱۶-کلاسیک
۵,۸۱۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	C934152-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۵×۱۶-کلاسیک
۵,۹۱۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	C934154-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۵×۲۰-کلاسیک
۵,۰۷۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935122-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۱۶-کلاسیک
۵,۲۹۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935124-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۲۰-کلاسیک
۶,۱۹۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935125-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۲۵-کلاسیک
۵,۳۹۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935142-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۱۶-کلاسیک
۶,۰۳۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935144-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۲۰-کلاسیک
۶,۴۱۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935145-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۲۵-کلاسیک
۶,۲۸۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935152-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۵×۱۶-کلاسیک
۹,۸۷۸,۰۰۰	۴	۶۰	C935165-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۳۲×۲۵-کلاسیک
۹,۱۱۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936126-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۱۶×۳۲-کلاسیک
۹,۶۲۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936146-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۰×۳۲-کلاسیک
۹,۰۷۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936155-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۵×۲۵-کلاسیک
۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۴	۶۰	C936156-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۵×۳۲-کلاسیک
۶,۴۱۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935235-I سه‌راه پرسى روپیچ ۲۵×۳/۴×۲۵-کلاسیک
۸,۳۴۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936236-I سه‌راه پرسى روپیچ ۳۲×۳/۴×۳۲-کلاسیک
۴,۰۳۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C932322-I سه‌راه پرسى توپیچ ۱۶×۱/۲×۱۶-کلاسیک
۴,۳۴۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934324-I سه‌راه پرسى توپیچ ۲۰×۱/۲×۲۰-کلاسیک
ته بند پرسى			
۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۰	۴۸۰	C900342-I ته‌بند پرسى ۱۶ - کلاسیک
اقلام عمومى			
صفحه دیوارى			
۲۷۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	970015-I صفحه دیوارى تک - ۷۳ میلی‌متر
۵۴۸,۰۰۰	۴۰	۴۰	970012-I صفحه دیوارى دویل - ۱۵۳ میلی‌متر
۸۵۷,۰۰۰	۵۰	۵۰	970012G-I صفحه دیوارى قوس‌دار - ۲۵۰ میلی‌متر
۱,۳۸۸,۰۰۰	۲۰	۲۰	970012L-I صفحه دیوارى رادیاتور - ۵۰۰ میلی‌متر
درپوش تست			
۱۰۳,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	770202B-I درپوش پلاستیكى برای تست آبى
۱۰۳,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	770202R-I درپوش پلاستیكى برای تست قمرز



بست پلاستیکی روکار				
۳۱,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۱۶	631016-I
۳۴,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۰	631020-I
۳۴,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۵	631025-I
۴۳,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۳۲	631032-I
۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	بست U زانو دیواری (یدکی)	970000-I
کلکتور				
۱۰,۹۶۳,۰۰۰	۱	۲۴	کلکتور ۲ انشعابی	770220-I
۱۴,۵۴۱,۰۰۰	۱	۱۸	کلکتور ۳ انشعابی	770222-I
۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱	۱۵	کلکتور ۴ انشعابی	770221-I
درپوش کلکتور				
۱,۹۵۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش روپیچ ۱	770341-I
عدم موجودی	۲۰	۸۰	درپوش توپیچ ۱/۲ (آلمانی)	1014120
۱,۹۴۸,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش توپیچ ۱	770323-I
مغزی بلند				
از این مغزی ها برای نصب شیرهای رادیاتور بر روی زانو دیواری های نصب شده بر دیوار استفاده می شود.				
۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۴۰ مم	770059-40I
۳,۹۸۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۵۰ مم	770059-50I
۴,۶۰۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۶۰ مم	770059-60I
۴,۸۳۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۷۰ مم	770059-70I



رایزر سیستم

اتصالات مدولار که با ۲۶ قطعه، ۳۰۰ نوع اتصال مطابق با نیاز در دسترس قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به بروشور مربوط مراجعه کنید

بوشن

۳۴,۲۷۷,۰۰۰	۱	۲۴	بوشن RS-۲	1029144
۷۲,۵۱۰,۰۰۰	۱	۲۰	بوشن RS-۳	1029145

سه راهی

۶۱,۹۶۰,۰۰۰	۱	۲۰	سه‌راهی RS-۲	1029142
۱۸۹,۷۵۷,۰۰۰	۱	۱	سه‌راهی RS-۳	1029143

زانویی

۵۱,۵۵۹,۰۰۰	۱	۲۰	زانویی RS-۲	1029138
۱۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۱	۱	زانویی RS-۳	1029139

زانویی ۴۵

۳۸,۰۴۷,۰۰۰	۱	۲۰	زانویی RS-۲ ۴۵	1029140
۹۵,۱۶۲,۰۰۰	۱	۱	زانویی RS-۳ ۴۵	1029141

تبدیل

۶۰,۴۴۱,۰۰۰	۱	۲۰	تبدیل RS-۲ x RS-۳	1029146
------------	---	----	-------------------	---------

رابط پرسی

۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۱	۳۰	رابط پرسی RS-۲ - ۲۵	1029121
۲۶,۴۶۷,۰۰۰	۱	۳۰	رابط پرسی RS-۲ - ۳۲	1029122
۲۴,۵۲۵,۰۰۰	۱	۳۰	رابط پرسی RS-۲ - ۴۰	1046940
۲۸,۵۱۱,۰۰۰	۱	۳۰	رابط پرسی RS-۲ - ۵۰	1046941
۳۰,۶۳۷,۰۰۰	۱	۲۴	رابط پرسی RS-۲ - ۶۳	1029125
۵۵,۸۶۰,۰۰۰	۱	۲۴	رابط پرسی RS-۲ - ۷۵	1029126
۱۱۱,۲۱۸,۰۰۰	۱	۱	رابط پرسی RS-۳ - ۹۰	1029127
۱۳۲,۱۹۳,۰۰۰	۱	۱	رابط پرسی RS-۳ - ۱۱۰	1029128

رابط توپیچ

۱۵,۰۸۹,۰۰۰	۱	۱	رابط توپیچ RS-۲ - ۱ اینچ	1029134-۱
۳۷,۰۵۹,۰۰۰	۱	۳۰	رابط توپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	1029135
۵۷,۴۵۹,۰۰۰	۱	۳۰	رابط توپیچ RS-۲ - ۲ ۱/۲ اینچ	1029136
۶۲,۷۸۶,۰۰۰	۱	۱	رابط توپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	1029137

رابط روییچ

۴۹,۳۴۵,۰۰۰	۱	۳۰	رابط روییچ RS-۲ - ۲ ۱/۲ اینچ	1029132
۲۹,۶۳۳,۰۰۰	۱	۳۰	رابط روییچ RS-۲ - ۲ اینچ	1029131
۴۹,۳۹۷,۰۰۰	۱	۱	رابط روییچ RS-۳ - ۳ اینچ	1029133


رابط فلنجی

۱۲۲,۲۸۰,۰۰۰	۱	۱	رابط فلنجی RS-۲ x ۶۵	1059399
۱۵۸,۸۹۴,۰۰۰	۱	۱	رابط فلنجی RS-۳ x ۸۰	1029129
۲۰۳,۹۷۴,۰۰۰	۱	۱	رابط فلنجی RS-۳ x ۱۰۰	1029130

بوشن شیفت

۷۰,۶۹۹,۰۰۰	۱	۱	بوشن شیفت RS-۲ - ۱۳۰ م	1046477
۱۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۱	۱	بوشن شیفت RS-۳ - ۲۱۰ م	1046478
۲۱,۷۲۳,۰۰۰	۲	۳۲	بوشن شیفت RS-۲ - ۵ م	1046750-۱
۵۵,۸۰۳,۰۰۰	۱	۱	بوشن شیفت RS-۳ - ۵ م	1046751

SFO-F040924



شیر سوپروالو

شیرهای ساختمانی با کاربری‌های متفاوت که همگی با تویی ضد رسوب عرضه می‌شوند.

شیر سوپروالو سری S

شیر ورودی واحدهای ساختمانی و همچنین برای فن کوئل و کنتورهای آپارتمانی. ۱۰ بار ۹۰ درجه سانتیگراد. با امکان سرویس بدون تخریب. شیر S۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030562T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۰	۶۰	۲	۱۵,۵۷۴,۰۰۰
32030563T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۵	۶۰	۲	۱۷,۴۷۱,۰۰۰
2030564T	شیر سوپروالو S۱ - ۳۲	۳۰	۱	۲۴,۰۲۰,۰۰۰

سوپروالو S۲ با استفاده از مجموعه اتصالات T۲ نصب می‌شود و انعطاف لازم را برای موقعیت‌های مختلف فراهم می‌کند.

2030565T	شیر سوپروالو S۲	۶۰	۲	۱۳,۲۰۹,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

سوپروالو S۳ و S۴ دارای مهره هرزگرد هستند. سوپروالو S۴ امکان تغییر طول به میزان یک سانتیمتر را هم دارد.

2030567T	شیر سوپروالو S۳	۶۰	۲	۱۷,۰۱۶,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030569T	شیر سوپروالو S۴	۶۰	۲	۲۱,۸۴۳,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030587T-I	شیر سوپروالو S۵ - ۱ اینچ روپیچ/توییچ	۴۸	۱	۱۷,۵۰۳,۰۰۰
------------	--------------------------------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری T

شیر تویی توکار با اتصالات ثابت پرسی از نوع سوپریایپ. شامل مجموعه‌ی دورپوش و دستگیره‌ی مخفی. ۱۰ بار، ۹۰ درجه سانتیگراد.

سوپروالو T۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030571T	شیر سوپروالو T۱ - ۱۶	۳۰	۱	۲۰,۵۱۴,۰۰۰
32030572T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۰	۳۰	۱	۲۰,۸۲۷,۰۰۰
32030573T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۵	۳۰	۱	۲۲,۶۴۱,۰۰۰
2030574T	شیر سوپروالو T۱ - ۳۲	۲۰	۱	۲۶,۱۲۵,۰۰۰

سوپروالو T۲ امکان استفاده از اتصالات مختلف با امکان نصب و جداسازی آسان وجود دارد.

2030579T	شیر سوپروالو T۲	۳۰	۱	۱۹,۱۸۸,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری U

یک شیر ربع گرد با طراحی دکوراتیو است که بصورت توکار نصب می‌شود

2030586T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره روکار	۲۲	۱	۲۳,۲۶۵,۰۰۰
2030585T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره مخفی	۲۲	۱	۲۲,۲۶۴,۰۰۰

کلکتور سوپروالو

جهت اجراهای کلکتوری در داخل یک سرویس قابل استفاده می‌باشد و فقط با اتصالات طرح قدیم اجرا می‌شود.








1030601T	کلکتور سوپروالو	۴	۱	۶۱,۰۵۱,۰۰۰
----------	-----------------	---	---	------------

شیر سوپروالو I

سوکت یا پرز آب! با قابلیت استفاده به عنوان پیسوار

2023552T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۸"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023553T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۱/۲"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023554T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۴"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023252T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۸"	۲۴۰	۸	عدم موجودی
2023253T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۱/۲"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023254T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۴"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023240T	گیج فشار سوپروالو I	۱۵	۱	عدم موجودی

SFO-F040924



اتصالات T۲

قابل استفاده با سوپروالو S، سوپروالو T۲ و U و کلکتور سوپروالو

32023263T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۱۶	۶۰	۱	۲,۹۳۲,۰۰۰
-------------	-----------------------	----	---	-----------

۳,۱۴۶,۰۰۰	۱	۶۰	رابط سوپروالو T۲ - ۲۰	32023264T-I
۳,۹۲۵,۰۰۰	۱	۶۰	رابط سوپروالو T۲ - ۲۵	32023265T-I
۳,۷۶۶,۰۰۰	۸	۲۴۰	رابط رویچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023275T-I
۴,۱۲۹,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط رویچ سوپروالو T۲ - ۳/۴"	2023276T-I
۳,۷۸۵,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط توپیچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023285T-I
۳,۶۱۲,۰۰۰	۱	۱۵	زانویی سوپروالو T۲ - ۱۶	1023266T
۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانویی سوپروالو T۲ - ۲۰	1023267T
۴,۸۲۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	سفره سوپروالو T۲ - ۱۶	1023268T
۲,۴۱۱,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	تهبند سوپروالو T۲	1023261T

لوازم جانبی و اختیاری

۳,۷۰۰,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو - کروم	1011716T
۷,۲۴۴,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو-کروم مات	1011726T
۳,۷۵۲,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو - کروم	1011717T
۷,۶۶۲,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو-کروم مات	1011727T
۳,۸۸۴,۰۰۰	۸	۱۲۰	رویچ توپیچ سوپروالو	1011712T
۳,۳۷۵,۰۰۰	۱	۱۵	پایه دویل سوپروالو	1011730T
۹۳۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	صفحه دریال سوپروالو	1011740T
۴,۲۹۰,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو- کروم مات	1011722T
۴,۹۶۴,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دویل سوپروالو - کروم	1011731T
۶,۰۱۴,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دویل سوپروالو - کروم مات	1011732T
۴,۱۸۲,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دویل سوپروالو - سفید	1011733T

قطعات یدکی

برای سوپروالو T۱ - ۱۶، از مکانیزم و رینگ تفلون DN۸ استفاده شود.

۶,۵۹۳,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۸ فقط جهت T۱ قدیم	1011713T
۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	یدکی مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو - کروم	1011721T
۲۹۰,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۸ (جفت) فقط جهت T۱ قدیم	1011718T
۷,۳۶۸,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو DN۱۵	1011714T
۶,۸۹۶,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۱۵	1011715T
۲۹۰,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۱۵ (جفت)	1011719T
۴,۰۰۷,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو S	1011725T

SFO-F040924



ابزار

قیچی و لوله بر

1013719	قیچی لوله بر - ژاپنی	۱	۱	عدم موجودی
760000-T	قیچی لوله بر - تایوانی	۱	۱	عدم موجودی
1006636	قیچی عمودبر برای اندازه‌های ۱۴، ۱۶، ۲۰	۱	۱	۲۸، ۱۹۰، ۰۰۰
1013721	تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی	۱	۱	عدم موجودی
760001-T	تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی	۱	۱	عدم موجودی

لوله بر

1006634	لوله بر ۶۳-۲۵ مم	۱	۱	۵۹، ۲۴۴، ۰۰۰
1006635	تیغه یدکی لوله‌بر (۶۳-۲۵ میلیمتر)	۱	۱	عدم موجودی

کالیبراتور

1015739	کالیبراتور سه طرفه (۱۶، ۲۰، ۲۵)	۱	۱	۴۵، ۳۸۴، ۰۰۰
1006830	کالیبراتور ۱۶	۱	۱	۲۵، ۸۰۷، ۰۰۰
1015749	کالیبراتور ۲۰	۱	۱	۲۷، ۰۹۳، ۰۰۰
1015756	کالیبراتور ۲۵	۱	۱	۲۸، ۳۶۷، ۰۰۰
1015762	کالیبراتور ۳۲	۱	۱	۳۰، ۲۴۶، ۰۰۰
1006638	کالیبراتور ۴۰	۱	۱	۳۸، ۹۱۱، ۰۰۰
1015808	کالیبراتور ۵۰	۱	۱	۴۲، ۵۷۹، ۰۰۰
1014339	کالیبراتور ۶۳	۱	۱	۵۳، ۸۱۲، ۰۰۰
1014344	کالیبراتور ۷۵	۱	۱	۸۱، ۰۹۲، ۰۰۰

فنر خم

760016-I	فنر تو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۱، ۱۸۵، ۰۰۰
760020-I	فنر تو برای لوله ۲۰	۱۰	۱	۱، ۷۰۷، ۰۰۰
760025-I	فنر تو برای لوله ۲۵	۵	۱	۲، ۰۰۹، ۰۰۰
760032-I	فنر تو برای لوله ۳۲	۵	۱	۲، ۸۹۵، ۰۰۰
761016-I	فنر رو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۱، ۹۴۰، ۰۰۰
761020-I	فنر رو برای لوله ۲۰	۵	۱	۲، ۲۱۵، ۰۰۰
761025-I	فنر رو برای لوله ۲۵	۵	۱	۲، ۵۹۶، ۰۰۰

دستگاه خم کن





1013767	لوله خم کن برای اندازه‌های ۱۴ تا ۲۵	۱	۱	عدم موجودی
1013773	لوله خم کن برای اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲	۱	۱	۲۹۲، ۶۳۹، ۰۰۰

دستگاه پرس از سایز ۱۶ تا ۱۱۰


1083612	دستگاه پرس هیدروالکتریک UP110	۱	۱	۲، ۳۲۵، ۳۴۰، ۰۰۰
1014322	مجموعه ابزار از ۶۳ تا ۱۱۰ مم	۱	۱	۴۸۸، ۱۸۴، ۰۰۰
1000001001	دستگاه پرس برقی رومکس ۳۰۰۰	۱	۱	۲، ۲۶۲، ۰۹۹، ۰۰۰

فک دستگاه پرس

1.5312X	فک پرس ۱۶ روتنبرگر	۱	۱	۲۰۸، ۶۶۱، ۰۰۰
1.5314X	فک پرس ۲۰ روتنبرگر	۱	۱	۲۰۸، ۶۶۱، ۰۰۰
1.5315X	فک پرس ۲۵ روتنبرگر	۱	۱	۲۰۸، ۶۶۱، ۰۰۰
1.5317X	فک پرس ۳۲ روتنبرگر	۱	۱	۲۰۸، ۶۶۱، ۰۰۰
1.5318X	فک پرس ۴۰ روتنبرگر	۱	۱	عدم موجودی
1015792	فک پرس ۵۰	۱	۱	۲۱۹، ۶۳۵، ۰۰۰
1046545	پایه فک مدولار ۶۳ تا ۱۱۰	۱	۱	۴۵۹، ۲۳۶، ۰۰۰
1046541	حلقه فک مدولار ۶۳	۱	۱	۸۲۴، ۵۶۳، ۰۰۰



۱,۰۰۷,۰۲۴,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۷۵	1046542
۱,۳۷۳,۲۰۵,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۹۰	1046543
۱,۴۶۴,۷۵۱,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۱۱۰	1046544
پرس دستی				
۱۷۹,۶۳۸,۰۰۰	۱	۱	پرس دستی سایز ۱۶ و ۲۰ (بدون تویی)	1015764
۳۱,۰۶۱,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۱۶	1015777
۳۱,۰۶۱,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۲۰	1015780
تراز رادیاتور				
۲۴,۲۶۵,۰۰۰	۱	۱	تراز رادیاتور	100860-I



نرم افزار				
تماس بگیرید			سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره	SPSOFT001





سوپرپایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL

لیست قیمت سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

شماره F۰۴۰۹۱۵




صفحه ۱ از ۳

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت واحد
لوله سوپرپایپ ۲				
لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صد درصد مواد اولیه آن از آلمان وارد				
700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۵۶۴,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۹۱۲,۰۰۰
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۲,۲۶۵,۰۰۰
کلکتور گرمایش کفی بدون دبی سنج				
1140863	کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۱۲۳,۴۹۹,۰۰۰
1088046	کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۱۵۳,۶۹۹,۰۰۰
1140865	کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۱۹۵,۷۵۶,۰۰۰
1140866	کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۶۱,۰۰۴,۰۰۰
1140867	کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۶۲,۰۴۱,۰۰۰
1140868	کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۷۰,۱۳۱,۰۰۰
1140869	کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۳۳۲,۲۷۵,۰۰۰
1088052	کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۳۶۸,۴۵۶,۰۰۰
1140871	کلکتور ۱۰ انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۴۰۲,۹۴۳,۰۰۰

کلکتور گرمایش کفی با دبی سنج				
1140833	کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۱۳۵,۵۱۵,۰۰۰
1140834	کلکتور سه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۱۷۵,۶۹۹,۰۰۰
1013053	کلکتور چهار انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۲۱۹,۸۷۹,۰۰۰
1140836	کلکتور پنج انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۲۶۱,۰۰۴,۰۰۰
1140837	کلکتور شش انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۰۶,۱۹۲,۰۰۰
1140838	کلکتور هفت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۴۶,۳۴۱,۰۰۰
1140839	کلکتور هشت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۵۵,۹۱۲,۰۰۰
1140840	کلکتور نه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۴۳۶,۶۹۷,۰۰۰
1140841	کلکتور ۱۰ انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۴۸۲,۷۵۹,۰۰۰

اقلام مربوط به کلکتور				
770044-I	مهره ماسوره ۱۶ × ۳/۴ یورو	۱۶۰	۲۰	۲,۴۳۹,۰۰۰
2030587T-I	شیر سوپروالو SS - ۱ اینچ روپیچ/توپیچ	۱	۱	۱۷,۵۰۳,۰۰۰
1137413	شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور	۱۰ جفت	۱ جفت	۷۵,۱۹۶,۰۰۰
جعبه کلکتور و درب جعبه کلکتور				
577010-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ م	۱	۱	۲۶,۵۳۹,۰۰۰
571510-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ م	۱	۱	۱۵,۰۳۲,۰۰۰



SFO-F040924

31,404,000	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	577020-I
۱۶,۰۱۰,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	571520-I
۳۴,۸۱۱,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	577030-I
۱۷,۲۱۹,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	571530-I
۳۷,۳۵۵,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	577040-I
۱۹,۹۸۹,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	571540-I
۴۲,۸۶۹,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	577050-I
۲۵,۷۹۱,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	571550-I

سیستم‌های کنترلی

۳۸,۴۰۱,۰۰۰	۱	۱۰۰	سرشیر برقی ۲۳۰ ولت توپیچ خارجی	1141676
۳۸,۸۶۶,۰۰۰	۱	۱	سرشیر برقی - ۲۴ ولت	1087778
۴۰,۴۸۳,۰۰۰	۱	۱۰۰	سرشیر برقی برای شیر کنترل کلکتور	1141678
۲۸,۲۰۴,۰۰۰	۱	۳۲	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار - مشکی	580005B-I
۲۸,۲۰۴,۰۰۰	۱	۳۰	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار - سفید	580005W-I
۹۱,۸۴۱,۰۰۰	۱	۱	ترموستات بیسیم T-۷۵ سفید	1000502
۹۱,۸۴۱,۰۰۰	۱	۱	ترموستات بیسیم T-۷۵ طوسی	1046114
۹۱,۸۴۱,۰۰۰	۱	۱	ترموستات بیسیم T-۷۵ نقره‌ای	1000504
۵,۷۶۷,۰۰۰	۱	۱	پایه برای ترموستات T-۷۵ سفید	1000503
۶,۵۸۴,۰۰۰	۱	۱	پایه برای ترموستات T-۷۵ طوسی	1046115
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	پایه برای ترموستات T-۷۵ نقره‌ای	1000505
۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱	۱	ترمینال ویژه R۵	586050-I
۳۶,۵۹۰,۰۰۰	۱	۱	ترمینال ویژه R۵+ - بی سیم	586150-I
۴,۱۵۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	رله پمپ (برای ترمینال ویژه R۱۰)	586005-I

اقلام جانبی

۱۱۷,۰۰۰	۵۰ متر	رول ۵۰متر	عایق کناری	606000-I
---------	--------	-----------	------------	----------

۶۷۸,۰۰۰	۱۰۰ متر مربع	رول ۱۰۰ متر مربعی	نایلون حباب دار متالایز	601010-I
---------	--------------	-------------------	-------------------------	----------

۱,۰۳۰,۰۰۰	۲ متر	۶۰ متر	بست ریلی	610516-I
-----------	-------	--------	----------	----------









۱۲,۰۰۰	۱۰۰ عدد	۱۰۰ عدد	بست خاردار	100718-I
--------	---------	---------	------------	----------

SFO-F040924	۲۲۸,۰۰۰	۵۰	کلاف ۵۰ متری	لوله خرطومی ۲۰ - مشکی	520350-I
	۱,۴۳۷,۰۰۰	۱۰ لیتر	۱۰ لیتر	افزودنی بتون	100710-I
	۶۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	بست عایق	100811-I

۲۳۳,۰۰۰	۵۰	۵۰ متری	چسب دوطرفه	T100727-I
---------	----	---------	------------	-----------

نرم افزار

تماس بگیرید			سوپرپایپ کد ۵ نسخه تک کاربره	SPSOFT001
-------------	--	--	------------------------------	-----------



سوپرپایپ کد
SUPERPIPE CAD 5