



سوپرپایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ

موقت F050617

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- افلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت المان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت
لوله سوپرپایپ ۲+				

لوله پنج‌لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صددرصد مواد اولیه آن از آلمان وارد می‌شود. تکنولوژی روز، خط تولید آلمانی و تجهیزات منحصر بفرد کنترل کیفیت، دوام این لوله را در سال‌های طولانی تضمین می‌کند. سوپرپایپ ۲+ با رنگ نخودی و نوار طولی با کد رنگ متمایز می‌شود. سایزهای ۴۰ تا ۱۱۰ به رنگ سفید هستند و از آلمان وارد می‌شوند. سوپرپایپ ۲+ تنها سیستم لوله کشی غیر اروپایی با گواهینامه فنی اتحادیه اروپا است و به غیر از تاییدیه‌های معتبر ملی و بین‌المللی، نشان کیفیت امارات را نیز دریافت نموده است.

700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۵۳۱,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۲,۴۹۷,۰۰۰
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۶,۲۰۲,۰۰۰
1013446	لوله سوپرپایپ ۴۰ م	۲۰	۲۰	۱۹,۸۸۲,۰۰۰
1013449	لوله سوپرپایپ ۵۰ م	۲۰	۲۰	۲۶,۶۸۹,۰۰۰
1013451	لوله سوپرپایپ ۶۳ م	۱۵	۱۵	۴۸,۹۸۵,۰۰۰
1013453	لوله سوپرپایپ ۷۵ م	۵	۵	۷۷,۶۳۸,۰۰۰
1013455	لوله سوپرپایپ ۹۰ م	۵	۵	۱۱۸,۵۲۲,۰۰۰
1013457	لوله سوپرپایپ ۱۱۰ م	۵	۵	۲۲۰,۹۱۶,۰۰۰

لوله سوپرپایپ PEX

لوله پنج‌لایه با پلیمر قدیمی‌تر PEX. مواد اولیه‌ی این لوله‌ها نیز صددرصد از آلمان وارد می‌شود. این لوله‌ها سفید رنگ هستند.

741116-I	لوله سوپرپایپ ۱۶ PEX/Al/PEX	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۵۳۱,۰۰۰
741120-I	لوله سوپرپایپ ۲۰ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۲,۴۹۷,۰۰۰
741125-I	لوله سوپرپایپ ۲۵ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰
741132-I	لوله سوپرپایپ ۳۲ PEX/Al/PEX	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۶,۲۰۲,۰۰۰

لوله سوپرپایپ LT

لوله‌های LT (به رنگ آبی) فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شرکت‌های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

752216-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
752220-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۱,۸۰۴,۰۰۰
752225-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۲,۷۶۴,۰۰۰
752232-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۴,۴۰۹,۰۰۰

لوله یونی پایپ سایز پایین

این لوله‌ها ساخت آلمان بوده و طبق سفارش قابل تحویل هستند.

1013366	لوله یونی پایپ سایز ۱۴	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013371	لوله یونی پایپ سایز ۱۶	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013388	لوله یونی پایپ سایز ۲۰	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013398	لوله یونی پایپ سایز ۲۵	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	طبق سفارش
1013401	لوله یونی پایپ سایز ۳۲	کلاف ۵۰ متری	۵۰	طبق سفارش

SFO-F050617



اتصالات سوپرپایپ MAX

اتصالات پرسی سوپرپایپ MAX با آبدهی بالاتر و افت فشار کمتر، مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) و کد رنگ هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه‌تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. حلقه‌ی پرسی در این اتصالات از جنس استیل است و برای تطابق با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ایران و حفظ بهداشت آب آشامیدنی، برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اورینگ اتصالات از آلمان وارد می‌شوند. روی تمامی حلقه‌ها QR کد قرار گرفته تا مصرف کننده برآحتی از اطلاعات مربوط به اتصال و نصب آن مطلع شود.

اتصالات از سایز ۴۰ به بالا از آلمان وارد می‌شوند و حلقه‌ی پرسی آنها نیز از جنس استیل است. این اتصالات به RTS مجهز نیستند.

رابط روپیچ و توپیچ پرسی

۴,۵۱۲,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	3902220-I
۶,۹۶۴,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۳/۴	3902230-I
۶,۶۷۸,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	3904220-I
۹,۲۵۴,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	3904230-I
۱۱,۳۲۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	3905230-I
۱۶,۰۰۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۱	3905240-I
۱۶,۴۳۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱	3906240-I
۲۶,۱۲۳,۰۰۰	۵	۴۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱/۴	3906250-I
۵۲,۲۶۲,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱/۴ (آلمانی)	1046901
۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱/۲ (آلمانی)	1046902
۶۷,۰۹۱,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۱/۲ (آلمانی)	1046905
۹۸,۶۵۹,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۲ (آلمانی)	1046906
۷,۱۲۷,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	3902320-I
۷,۷۰۴,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	3904320-I
۱۰,۰۹۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	3904330-I
۱۱,۸۱۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	3905330-I
۱۷,۴۵۸,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۱	3905340-I
۱۹,۵۴۰,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱	3906340-I
۲۶,۰۳۲,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱/۴	3906350-I
۴۷,۱۹۵,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱/۴ (آلمانی)	1046903
۵۵,۸۷۱,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱/۲ (آلمانی)	1046904
۷۳,۳۹۴,۰۰۰	۳	۳	رابط توپیچ پرسی ۵۰ × ۱/۲ (آلمانی)	1046907

رابط پرسی مهره دار

۷,۵۷۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۱/۲	3952520-I
۹,۸۷۸,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۳/۴	3952530-I
۸,۲۵۴,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۱/۲	3954520-I
۱۰,۲۶۷,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۳/۴	3954530-I
۱۲,۵۶۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۳/۴	3955530-I
۱۴,۵۰۷,۰۰۰	۵	۷۵	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۱	3955540-I
۱۷,۵۹۳,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱	3956540-I
۱۹,۷۳۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱/۴	3956550-I
۷۱,۳۰۴,۰۰۰	۵	۵	رابط پرسی مهره دار ۴۰ × ۱/۲ (آلمانی)	1046937
۹۶,۶۲۰,۰۰۰	۳	۳	رابط پرسی مهره دار ۵۰ × ۲ (آلمانی)	1046939



زانو پرسی			
۷,۷۳۱,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسی ۱۶×۱۶ 3912120-I
۹,۹۸۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۰×۲۰ 3914140-I
۱۵,۲۵۷,۰۰۰	۵	۷۵	زانو پرسی ۲۵×۲۵ 3915150-I
۲۰,۸۴۵,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی ۳۲×۳۲ 3916160-I
۷۳,۰۷۶,۰۰۰	۵	۵	زانو پرسی ۴۰×۴۰ (آلمانی) 1046908
۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰	۳	۳	زانو پرسی ۵۰×۵۰ (آلمانی) 1046911
زانو پرسی روپیچ و چپقی پرسی			
۶,۷۱۸,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲ 3912220-I
۸,۶۶۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۱/۲ 3914220-I
۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۳/۴ 3914230-I
۱۴,۷۷۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴ 3915230-I
۱۸,۹۱۸,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۱ 3915240-I
۲۳,۹۷۱,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی روپیچ ۳۲×۱ 3916240-I
۹۸,۵۰۵,۰۰۰	۵	۵	زانو پرسی روپیچ ۴۰×۱ ۱/۴ (آلمانی) 1046909
۷,۷۱۴,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی پرسی ۱۶×۱/۲ 3912320-I
۸,۸۶۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقی پرسی ۲۰×۱/۲ 3914320-I
۱۱,۳۹۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۰×۳/۴ 3914330-I
۱۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۵×۳/۴ 3915330-I
۱۵,۷۱۹,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۲۵×۱ 3915340-I
۱۸,۲۴۵,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۳۲×۱ 3916340-I
۹۵,۷۶۸,۰۰۰	۵	۵	چپقی پرسی ۴۰×۱ ۱/۲ (آلمانی) 1046910
۱۱۳,۴۷۱,۰۰۰	۳	۳	چپقی پرسی ۵۰×۱ ۱/۲ (آلمانی) 1046912
زانویی ۴۵ پرسی			
۷۹,۶۶۲,۰۰۰	۵	۵	زانویی ۴۵ پرسی ۴۰×۴۰ (آلمانی) 1046913
۱۰۶,۴۰۶,۰۰۰	۳	۳	زانویی ۴۵ پرسی ۵۰×۵۰ (آلمانی) 1046914
زانو دیواری پرسی			
۹,۱۵۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲ توپیچ 3970252-I
۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری پرسی ۲۰×۱/۲ توپیچ 3970452-I
۱۲,۴۶۸,۰۰۰	۵	۷۵	زانو دیواری پرسی ۲۰×۳/۴ توپیچ 3970453-I
زانو سه راهی پرسی			
۱۲,۷۱۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶ توپیچ 3970255-I
۱۳,۸۹۱,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۱/۲×۲۰ توپیچ 3970455-I
۱۴,۲۸۲,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۱/۲×۱۶ توپیچ 3970442-I
بوشن و تبدیل پرسی			
۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۵	۲۴۰	بوشن پرسی ۱۶ 3942120-I
۶,۰۰۷,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	بوشن پرسی ۲۰ 3944140-I
۱۰,۷۴۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	بوشن پرسی ۲۵ 3945150-I
۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۵	۷۵	بوشن پرسی ۳۲ 3946160-I
۴۴,۹۱۸,۰۰۰	۵	۵	بوشن پرسی ۴۰ (آلمانی) 1046932
۶۲,۰۷۷,۰۰۰	۳	۳	بوشن پرسی ۵۰ (آلمانی) 1046935





3944120-I	تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰	۳۰۰	۱۰	۶,۵۲۹,۰۰۰
3945120-I	تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵	۱۵۰	۱۰	۹,۴۴۰,۰۰۰
3945140-I	تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵	۱۵۰	۱۰	۱۰,۵۹۶,۰۰۰
3946140-I	تبدیل پرسی ۲۰ × ۳۲	۸۰	۱۰	۱۲,۴۳۰,۰۰۰
3946150-I	تبدیل پرسی ۲۵ × ۳۲	۸۰	۱۰	۱۴,۵۵۱,۰۰۰
1046930	تبدیل پرسی ۲۵ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۵۱,۸۹۲,۰۰۰
1046931	تبدیل پرسی ۳۲ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۵۳,۸۸۰,۰۰۰
1046933	تبدیل پرسی ۳۲ × ۵۰ (آلمانی)	۳	۳	۷۱,۴۱۰,۰۰۰
1046934	تبدیل پرسی ۴۰ × ۵۰ (آلمانی)	۳	۳	۷۱,۱۰۰,۰۰۰
سه راه پرسی				
3932122-I	سه راه پرسی ۱۶	۱۲۰	۱۵	۶,۷۰۴,۰۰۰
3934144-I	سه راه پرسی ۲۰	۸۰	۱۰	۱۰,۶۸۷,۰۰۰
3935155-I	سه راه پرسی ۲۵	۴۰	۵	۲۰,۵۴۱,۰۰۰
3936166-I	سه راه پرسی ۳۲	۴۰	۵	۲۷,۷۶۸,۰۰۰
1046921	سه راه پرسی ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۱۰۱,۶۳۶,۰۰۰
1046928	سه راه پرسی ۵۰ (آلمانی)	۳	۳	۱۳۶,۸۱۸,۰۰۰
سه راه تبدیل پرسی				
3932142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۱۶	۱۵۰	۱۰	۱۲,۲۴۴,۰۰۰
3934122-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۱۶ × ۲۰	۱۵۰	۱۰	۱۰,۱۵۲,۰۰۰
3934124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۱۶ × ۲۰	۱۵۰	۱۰	۱۱,۳۱۰,۰۰۰
3934142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۲۰	۱۵۰	۱۰	۱۳,۷۱۶,۰۰۰
934152-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۰	۸۰	۱۰	۱۶,۸۸۲,۰۰۰
934154-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵ × ۲۰	۸۰	۱۰	۱۶,۳۳۴,۰۰۰
3935122-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۴,۷۳۷,۰۰۰
3935124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۴,۸۰۸,۰۰۰
3935125-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۲۵ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۵,۸۵۴,۰۰۰
3935142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۵,۳۰۲,۰۰۰
3935144-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۷,۳۱۲,۰۰۰
3935145-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۸,۶۲۶,۰۰۰
3935152-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰
3935165-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۳۲ × ۲۵	۴۰	۵	۲۴,۹۳۲,۰۰۰
3936126-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۱۶ × ۳۲	۴۰	۵	۲۳,۸۴۵,۰۰۰
3936146-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۴۰	۵	۲۵,۹۷۶,۰۰۰
3936125-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۱۶ × ۲۵	۴۰	۵	۲۲,۰۳۴,۰۰۰
3936145-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۴۰	۵	۲۰,۶۱۸,۰۰۰
3936155-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۲۵ × ۲۵	۴۰	۵	۲۴,۱۲۸,۰۰۰
3936156-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۴۰	۵	۲۸,۴۰۸,۰۰۰
1046915	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۵۰ × ۳۲ (آلمانی)	۳	۳	۱۲۹,۳۹۴,۰۰۰
1046916	سه راه تبدیل پرسی ۴۰ × ۲۰ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۸۷,۱۷۵,۰۰۰
1046917	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۲۵ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۸۹,۹۸۳,۰۰۰
1046918	سه راه تبدیل پرسی ۴۰ × ۲۵ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۸۷,۳۴۹,۰۰۰
1046919	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۳۲ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۸۷,۵۹۹,۰۰۰

SFO-F050617

سه راه تبدیل پرسی (ادامه)

۸۷,۹۵۵,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۴۰ (آلمانی)	1046920
۱۱۵,۵۸۹,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)	1046924
۱۱۵,۶۸۸,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۵۰ (آلمانی)	1046925
۱۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۳۲×۵۰ (آلمانی)	1046926
۱۳۳,۴۶۵,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۴۰×۵۰ (آلمانی)	1046927

سه راه پرسی روپیچ و سه راه پرسی توپیچ

قطع عرضه	۱۰	۱۰	سه راه پرسی روپیچ ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶ (آلمانی)	1014927
۱۵,۶۴۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی روپیچ ۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	935235-I
۱۸,۶۴۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی روپیچ ۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	936236-I
۱۱,۱۶۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی توپیچ ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶	3932322-I
۱۲,۱۳۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	3934324-I
۲۲,۷۹۶,۰۰۰	۱	۱۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۰ × ۳/۴ × ۲۰ (آلمانی)	1014991
۱۲,۹۱۲,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	935325-I
۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی توپیچ ۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	3935335-I
۲۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی توپیچ ۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	936326-I
۲۵,۴۲۳,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی توپیچ ۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	3936336-I
۸۸,۹۳۱,۰۰۰	۵	۵	سه راه پرسی توپیچ ۴۰ × ۳/۴ × ۴۰ (آلمانی)	1046923
۱۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۳	۳	سه راه پرسی توپیچ ۵۰ × ۱ × ۵۰ (آلمانی)	1046929

ته بند پرسی

۲,۹۱۱,۰۰۰	۳۰	۴۸۰	ته بند پرسی ۱۶	3900342-I
۴,۰۶۶,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	ته بند پرسی ۲۰	3900344-I
۶,۱۶۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	ته بند پرسی ۲۵	3900345-I
۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	ته بند پرسی ۳۲	3900346-I

بسته اتصال پکیج



۴۶,۵۶۷,۰۰۰	۱	۱	بسته اتصال پکیج ۲۰*۱/۲-۲۵*۳/۴	3995342-I
۵۱,۲۲۲,۰۰۰	۱	۱	بسته اتصال پکیج ۲۵*۳/۴-۲۵*۳/۴	3995353-I

اتصالات روکار پرسی

این اتصالات با لوله‌های سفیدرنگ سوپرپایپ (PEX/Al/PEX) و LT نیز قابل استفاده هستند.
جنس حلقه از استنلس استیل، آبکاری نیکل، و فاقد تکنولوژی RTS می‌باشند.

۱۳,۸۳۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ	P962422-I
۱۳,۵۵۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ	P962452-I

SFO-F050617	۱۱,۶۱۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری صفحه‌دار پرسی ۱۶ × ۱/۲ توپیچ	P962620-I
	۱۱,۰۶۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری صفحه‌دار پرسی ۱۶ × ۳/۴ روپیچ	P962650-I
	۱۳,۸۰۷,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ	P962622-I
	۱۴,۰۴۵,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ	P962652-I



اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+

اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. برای تطابق این اتصالات با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ساختمان ایران برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ با کمترین تعداد قطعه، بیش‌ترین ترکیب را در دسترس شما قرار می‌دهد. اورینگ این اتصالات از آلمان وارد می‌شوند و با حداقل ابزار قابل نصب می‌باشد؛ بنابراین برای پروژه‌های کوچک یا تعمیرات و تغییرات در لوله‌کشی‌های موجود ایده‌آل است. این اتصالات تا سایز ۳۲ مم موجودند و قابل استفاده برای انواع لوله‌های پنج‌لایه می‌باشند.

توجه: اتصال ۳/۴ در دو نوع معمولی و یورو تولید می‌شوند و برای یکدیگر قابل استفاده نیستند.

مهره ماسوره‌ها

770042-I	مهره ماسوره ۱/۲×۱۶	۳۲۰	۲۰	۳,۱۳۹,۰۰۰
770044-I	مهره ماسوره ۳/۴×۱۶	۱۶۰	۲۰	۵,۴۹۰,۰۰۰
770040-I	مهره ماسوره ۱/۲×۲۰	۱۶۰	۲۰	۶,۱۸۰,۰۰۰
770048-I	مهره ماسوره ۳/۴×۲۰	۱۶۰	۲۰	۵,۲۹۶,۰۰۰
P770047-I	مهره ماسوره ۳/۴×۲۵	۱۶۰	۲۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
770047-I	مهره ماسوره ۳/۴×۲۵	۱۶۰	۲۰	۹,۰۷۴,۰۰۰
770049-I	مهره ماسوره ۱×۲۵	۸۰	۱۰	۱۱,۹۴۲,۰۰۰
806351-I	رابط توپیچ دنده‌ای ۱×۳۲	۴۰	۵	۲۲,۸۷۴,۰۰۰
806240R-I	رابط روپیچ دنده‌ای ۱×۳۲	۴۰	۵	۲۲,۳۰۳,۰۰۰

مغزی

770051-I	مغزی ۱/۲	۳۲۰	۲۰	۲,۴۸۳,۰۰۰
770052-I	مغزی ۳/۴ یورو	۳۰۰	۲۰	۴,۳۶۷,۰۰۰
770053-I	مغزی ۱	۱۶۰	۲۰	۷,۶۹۹,۰۰۰
P770052-I	مغزی ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۴,۳۳۸,۰۰۰

مغزی رابط

770051R-I	مغزی رابط ۱/۲	۳۲۰	۲۰	۲,۹۴۶,۰۰۰
770052R-I	مغزی رابط ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۴,۹۰۲,۰۰۰
770053R-I	مغزی رابط ۱	۱۶۰	۲۰	۸,۰۲۳,۰۰۰
P770052R-I	مغزی رابط ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۴,۹۲۰,۰۰۰

زانویی



770071-I	زانویی ۱/۲	۱۶۰	۱۰	۵,۰۷۸,۰۰۰
770072-I	زانویی ۳/۴ یورو	۱۵۰	۱۰	۷,۱۸۷,۰۰۰
P770072-I	زانویی ۳/۴	۱۵۰	۱۰	۷,۰۴۶,۰۰۰

چیپی








770075-I	چیپی ۱/۲	۱۶۰	۲۰	۶,۰۴۴,۰۰۰
770076-I	چیپی ۳/۴	۱۵۰	۱۰	۹,۳۲۸,۰۰۰
P770076-I	چیپی ۳/۴	۱۵۰	۱۰	۹,۷۳۱,۰۰۰

بوشن، تبدیل و روپیچ توپیچ

770032-I	بوشن ۳/۴ اینچ	۱۶۰	۲۰	۶,۷۶۳,۰۰۰
770033-I	بوشن ۱ اینچ	۸۰	۱۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۰



۴,۱۳۴,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روپیچ ۱/۲ × ۳/۴	770355-I
۷,۴۳۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روپیچ ۱ × ۳/۴	770057-I
۴,۵۶۵,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روپیچ ۱/۲ × ۳/۴	P770355-I
۷,۱۳۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روپیچ ۱ × ۳/۴	P770057-I
۳,۴۳۷,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	روپیچ توپیچ ۱/۲	770061-I
۴,۴۱۴,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	770062-I
۴,۵۱۸,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	P770062-I
۹,۴۰۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	روپیچ توپیچ ۱	770063-I
۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	تبدیل ۱ توپیچ ۳/۴ × روپیچ یورو	770351-I
تماس بگیرید	۲۰	۲۰	تبدیل ۱ توپیچ ۳/۴ × روپیچ	P770351-I
۳,۲۱۱,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ ۱/۲ × توپیچ یورو	770356-I
۴,۵۲۳,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ ۱/۲ × توپیچ	P770356-I
سه راهی				
۵,۴۳۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	سه راهی ۱/۲	770091-I
۸,۹۸۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راهی ۳/۴ یورو	770092-I
تماس بگیرید	۱۵۰	۱۰	سه راهی ۳/۴	P770092-I
۱۴,۷۰۸,۰۰۰	۵	۷۵	سه راهی ۱	770094-I
زانودیواری				
برای نصب این اتصال به دیوار باید از صفحه دیواری استفاده شود.				
۷,۹۲۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری - ۱/۲ اینچ	972252-I
۱۰,۰۸۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانوسه راه ۹۰ - ۱/۲ توپیچ	972255-I
۱۴,۲۸۲,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۱/۲" توپیچ	3970244-I
اتصالات روکار مهره ماسوره ای				
۱۱,۰۳۳,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770206-I
۱۱,۲۶۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770526-I
۱۰,۲۹۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770513-I
۹,۸۹۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770523-I
۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770514-I
۹,۹۴۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770524-I



اتصالات پرسی سوپرپایپ کلاسیک

حلقه این اتصالات از جنس استیل است و با کیفیت سوپرپایپ و با رعایت استانداردهای مربوطه تولید می‌شوند.

حلقه و اورینگ سوپرپایپ کلاسیک اروپایی است و قیمت آن مناسب‌تر است. این اتصالات دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان می‌باشد. این محصول به صورت ترکیبی با اتصالات مهره‌ماسوره‌ای برای انواع لوله‌های پنج لایه قابل استفاده است.

رابط روپیچ پرسی (کلاسیک)

۳,۹۹۱,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902220-I
۵,۱۲۹,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶×۳/۴" - کلاسیک	C902230-I
۵,۱۱۴,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904220-I
۶,۰۴۳,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904230-I
۷,۷۸۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905230-I
۹,۸۰۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905240-I
۱۱,۲۵۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906240-I
۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۵	۷۵	رابط روپیچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906250-I

رابط پرسی مهره‌دار (کلاسیک)

۵,۹۶۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C952520-I
۷,۸۱۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره‌دار ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C954530-I

رابط توپیچ پرسی (کلاسیک)


۴,۷۲۹,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902320-I
۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904320-I
۷,۶۹۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904330-I
۹,۵۲۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905330-I
۱۱,۲۵۷,۰۰۰	۶	۹۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905340-I
۱۲,۹۰۵,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906340-I
۱۹,۵۰۱,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906350-I

زانو پرسی، زانو پرسی روپیچ و چپقی پرسی (کلاسیک)

۵,۹۲۱,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسی ۱۶×۱۶ - کلاسیک	C912120-I
۸,۰۹۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۰×۲۰ - کلاسیک	C914140-I
۱۲,۸۴۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۵×۲۵ - کلاسیک	C915150-I
۱۷,۵۹۸,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی ۳۲×۳۲ - کلاسیک	C916160-I
۵,۴۵۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲ (کلاسیک)	C912220-I
۶,۷۴۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C914220-I
۱۰,۵۹۲,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴ - کلاسیک	C915230-I
۱۳,۷۴۲,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۱ - کلاسیک	C915240-I
۶,۸۵۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی پرسی ۱۶×۱/۲ - کلاسیک	C912320-I
۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقی پرسی ۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C914320-I
۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۰×۳/۴ - کلاسیک	C914330-I
۱۰,۲۴۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۵×۳/۴ - کلاسیک	C915330-I
۱۴,۶۵۳,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۲۵×۱ - کلاسیک	C915340-I
۱۵۸۲۶۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۳۲×۱ - کلاسیک	C916340-I

زانو دیواری و زانو سه راه پرسی (کلاسیک)

عدم موجودی	۱۰	۸۰	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲ - توپیچ - کلاسیک	C970252-I
عدم موجودی	۱۵	۱۲۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ - کلاسیک	C970255-I
۱۰,۵۸۴,۰۰۰	۵	۷۵	زانو دیواری پرسی ۲۰×۳/۴ - توپیچ - کلاسیک	C970453-I
۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C970455-I



بوشن و تبدیل پرسى (کلاسیک)			
۴,۵۲۶,۰۰۰	۳۰	۴۵۰	C942120-I بوشن پرسى ۱۶-کلاسیک
۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	C944140-I بوشن پرسى ۲۰-کلاسیک
۹,۰۷۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C945150-I بوشن پرسى ۲۵-کلاسیک
۱۳,۹۱۹,۰۰۰	۵	۷۵	C946160-I بوشن پرسى ۳۲-کلاسیک
۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	C944120-I تبدیل پرسى ۲۰×۱۶-کلاسیک
۷,۷۵۸,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C945120-I تبدیل پرسى ۲۵×۱۶-کلاسیک
۸,۳۹۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C945140-I تبدیل پرسى ۲۵×۲۰-کلاسیک
۱۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C946140-I تبدیل پرسى ۳۲×۲۰-کلاسیک
۱۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	C946150-I تبدیل پرسى ۳۲×۲۵-کلاسیک
سه‌راه، سه راه تبدیل، سه راه روپیچ و سه راه توپیچ پرسى (کلاسیک)			
عدم موجودی	۱۵	۱۲۰	C932122-I سه‌راه پرسى ۱۶-کلاسیک
۱۰,۵۳۷,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934144-I سه‌راه پرسى ۲۰-کلاسیک
۱۶,۴۹۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935155-I سه‌راه پرسى ۲۵-کلاسیک
۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۵	۴۰	C936166-I سه‌راه پرسى ۳۲-کلاسیک
۹,۶۷۸,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C932142-I سه‌راه تبدیل پرسى ۱۶×۲۰×۱۶-کلاسیک
۸,۷۵۸,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934122-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۱۶×۱۶-کلاسیک
۹,۴۶۳,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934124-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۱۶×۲۰-کلاسیک
۹,۶۷۸,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934142-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۰×۱۶-کلاسیک
۱۳,۰۹۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	C934152-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۵×۱۶-کلاسیک
۱۳,۳۰۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	C934154-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۵×۲۰-کلاسیک
۱۱,۴۱۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935122-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۱۶-کلاسیک
۱۱,۹۱۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935124-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۲۰-کلاسیک
۱۳,۹۵۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935125-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۲۵-کلاسیک
۱۲,۱۳۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935142-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۱۶-کلاسیک
۱۳,۵۸۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935144-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۲۰-کلاسیک
۱۴,۴۲۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935145-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۲۵-کلاسیک
۱۴,۱۴۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935152-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۵×۱۶-کلاسیک
۲۲,۲۳۱,۰۰۰	۴	۶۰	C935165-I سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۳۲×۲۵-کلاسیک
۲۰,۵۰۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936126-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۱۶×۳۲-کلاسیک
۲۱,۶۶۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936146-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۰×۳۲-کلاسیک
۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936155-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۵×۲۵-کلاسیک
۲۳,۵۸۶,۰۰۰	۴	۶۰	C936156-I سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۵×۳۲-کلاسیک
۱۴,۴۲۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	C935235-I سه‌راه پرسى روپیچ ۲۵×۳/۴×۲۵-کلاسیک
۱۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	C936236-I سه‌راه پرسى روپیچ ۳۲×۳/۴×۳۲-کلاسیک
۹,۰۷۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C932322-I سه‌راه پرسى توپیچ ۱۶×۱/۲×۱۶-کلاسیک
۹,۷۷۶,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	C934324-I سه‌راه پرسى توپیچ ۲۰×۱/۲×۲۰-کلاسیک
ته بند پرسى			
۲,۷۴۶,۰۰۰	۳۰	۴۸۰	C900342-I ته‌بند پرسى ۱۶ - کلاسیک



SFO-F050617

اقلام عمومی

صفحه دیواری

۵۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	صفحه دیواری تک - ۷۳ میلی متر	970015-I
۱,۰۸۱,۰۰۰	۴۰	۴۰	صفحه دیواری دوبل - ۱۵۳ میلی متر	970012-I
۱,۶۹۱,۰۰۰	۵۰	۵۰	صفحه دیواری قوس دار - ۲۵۰ میلی متر	970012G-I
۲,۷۳۸,۰۰۰	۲۰	۲۰	صفحه دیواری رادیاتور - ۵۰۰ میلی متر	970012L-I

درپوش پلاستیکی

۲۴۸,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی برای تست آبی	770202B-I
۲۴۸,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی برای تست قرمز	770202R-I
	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۱/۲ - قرمز	470041R-I
	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۱/۲ - آبی	470041B-I
	۱۰۰	۱۰۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۳/۴ - آبی	470046B-I
	۱۰۰	۱۰۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۳/۴ - قرمز	470046R-I

بست پلاستیکی روکار

۹۱,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۱۶	631016-I
۱۰۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۰	631020-I
۱۰۹,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۵	631025-I
۱۳۸,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۳۲	631032-I
۱۶۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	بست U زانو دیواری (یدکی)	970000-I

کلکتور

۲۱,۶۲۳,۰۰۰	۱	۲۴	کلکتور ۲ انشعابی	770220-I
۲۸,۶۸۳,۰۰۰	۱	۱۸	کلکتور ۳ انشعابی	770222-I
۳۷,۲۴۰,۰۰۰	۱	۱۵	کلکتور ۴ انشعابی	770221-I

درپوش کلکتور

۳,۱۳۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش روپیچ ۱	770341-I
۴,۰۸۶,۰۰۰	۲۰	۸۰	درپوش توپیچ ۱/۲ (آلمانی)	1014120
۳,۹۱۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش توپیچ ۱	770323-I

مغزی بلند

از این مغزی ها برای نصب شیرهای رادیاتور بر روی زانو دیواری های نصب شده بر دیوار استفاده می شود.

۵,۷۰۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۴۰ مم	770059-40I
۶,۴۰۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۵۰ مم	770059-50I
۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۶۰ مم	770059-60I
۱۰,۸۷۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۷۰ مم	770059-70I



رایزر سیستم

اتصالات مدولار که با ۲۶ قطعه، ۳۰۰ نوع اتصال مطابق با نیاز در دسترس قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به بروشور مربوط مراجعه کنید

بوشن

1029144	بوشن RS-۲	۲۴	۱	۷۸,۶۸۰,۰۰۰
1029145	بوشن RS-۳	۲۰	۱	۱۶۶,۴۴۰,۰۰۰

سه راهی

1029142	سه راهی RS-۲	۲۰	۱	۱۴۲,۲۲۵,۰۰۰
1029143	سه راهی RS-۳	۱	۱	۴۳۵,۵۷۱,۰۰۰

زانویی و زانویی ۴۵

1029138	زانویی RS-۲	۲۰	۱	۱۱۸,۳۵۰,۰۰۰
1029139	زانویی RS-۳	۱	۱	۲۸۸,۰۲۸,۰۰۰
1029140	زانویی ۴۵ RS-۲	۲۰	۱	۸۷,۳۳۲,۰۰۰
1029141	زانویی ۴۵ RS-۳	۱	۱	۲۱۸,۴۳۵,۰۰۰

تبدیل

1029146	تبدیل RS-۲ x RS-۳	۲۰	۱	۱۳۸,۷۳۴,۰۰۰
---------	-------------------	----	---	-------------

رابط پرسی

1029121	رابط پرسی RS-۲ - ۲۵	۳۰	۱	۵۹,۲۶۸,۰۰۰
1029122	رابط پرسی RS-۲ - ۳۲	۳۰	۱	۶۰,۷۵۴,۰۰۰
1046940	رابط پرسی RS-۲ - ۴۰	۳۰	۱	۵۶,۲۹۴,۰۰۰
1046941	رابط پرسی RS-۲ - ۵۰	۳۰	۱	۶۵,۴۴۶,۰۰۰
1029125	رابط پرسی RS-۲ - ۶۳	۲۴	۱	۷۰,۳۲۶,۰۰۰
1029126	رابط پرسی RS-۲ - ۷۵	۲۴	۱	۱۲۸,۲۲۱,۰۰۰
1029127	رابط پرسی RS-۳ - ۹۰	۱	۱	۲۵۵,۲۹۰,۰۰۰
1029128	رابط پرسی RS-۳ - ۱۱۰	۱	۱	۳۰۳,۴۳۹,۰۰۰

رابط توپیچ

1029134-۱	رابط توپیچ RS-۲ - ۱ اینچ	۱	۱	۲۸,۸۶۴,۰۰۰
1029135	رابط توپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۸۵,۰۶۶,۰۰۰
1029136	رابط توپیچ RS-۲ - ۱/۲ اینچ	۳۰	۱	۱۳۱,۸۹۲,۰۰۰
1029137	رابط توپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۱۴۴,۱۱۹,۰۰۰

رابط روپیچ

1029132	رابط روپیچ RS-۲ - ۱/۲ اینچ	۳۰	۱	۱۱۳,۲۶۸,۰۰۰
1029131	رابط روپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۶۸,۰۲۰,۰۰۰
1029133	رابط روپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۱۱۳,۳۸۷,۰۰۰




رابط فلنجی

1059399	رابط فلنجی RS-۲ x ۶۵	۱	۱	۲۱۶,۵۷۶,۰۰۰
1029129	رابط فلنجی RS-۳ x ۸۰	۱	۱	۲۸۱,۴۲۶,۰۰۰
1029130	رابط فلنجی RS-۳ x ۱۰۰	۱	۱	۴۶۸,۲۰۵,۰۰۰

بوشن شیفیت

1046477	بوشن شیفیت RS-۲ - ۱۳۰ مم	۱	۱	۱۶۲,۲۸۳,۰۰۰
1046478	بوشن شیفیت RS-۳ - ۲۱۰ مم	۱	۱	۳۸۰,۱۷۸,۰۰۰
1046750-۱	بوشن شیفیت RS-۲ - ۵ مم	۳۲	۲	۴۸,۸۸۹,۰۰۰
1046751	بوشن شیفیت RS-۳ - ۵ مم	۱	۱	۱۲۸,۰۹۰,۰۰۰

SFO-F050617



شیر سوپروالو

شیرهای ساختمانی با کاربری‌های متفاوت که همگی با تویی ضد رسوب عرضه می‌شوند.

شیر سوپروالو سری S

شیر ورودی واحدهای ساختمانی و همچنین برای فن کوئل و کنتورهای آپارتمانی. ۱۰ بار ۹۰ درجه سانتیگراد. با امکان سرویس بدون تخریب. شیر S۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030562T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۰	۶۰	۲	۳۶,۴۱۳,۰۰۰
32030563T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۵	۶۰	۲	۴۰,۸۴۶,۰۰۰
32030564T	شیر سوپروالو S۱ - ۳۲	۳۰	۱	۵۶,۱۵۸,۰۰۰

سوپروالو S۲ با استفاده از مجموعه اتصالات T۲ نصب می‌شود و انعطاف لازم را برای موقعیت‌های مختلف فراهم می‌کند.

2030565T	شیر سوپروالو S۲	۶۰	۲	۳۲,۱۶۸,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

سوپروالو S۳ و S۴ دارای مهره هرزگرد هستند. سوپروالو S۴ امکان تغییر طول به میزان یک سانتیمتر را هم دارد.

2030567T	شیر سوپروالو S۳	۶۰	۲	۳۹,۷۸۲,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030569T	شیر سوپروالو S۴	۶۰	۲	۵۱,۰۶۷,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030587T-I	شیر سوپروالو S۵ - ۱ اینچ روپیچ/نوپیچ	۴۸	۱	۴۰,۹۲۰,۰۰۰
------------	--------------------------------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری T

شیر تویی توکار با اتصالات ثابت پرسی از نوع سوپریایپ. شامل مجموعه‌ی دورپوش و دستگیره‌ی مخفی. ۱۰ بار، ۹۰ درجه سانتیگراد.

سوپروالو T۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030571T	شیر سوپروالو T۱ - ۱۶	۳۰	۱	۴۷,۰۸۸,۰۰۰
32030572T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۰	۳۰	۱	۴۷,۸۰۷,۰۰۰
32030573T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۵	۳۰	۱	۵۱,۹۷۱,۰۰۰
2030574T	شیر سوپروالو T۱ - ۳۲	۲۰	۱	۶۲,۴۶۶,۰۰۰

سوپروالو T۲ امکان استفاده از اتصالات مختلف با امکان نصب و جداسازی آسان وجود دارد.

2030579T	شیر سوپروالو T۲	۳۰	۱	۴۴,۰۴۵,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری U

یک شیر ربع گرد با طراحی دکوراتیو است که بصورت توکار نصب می‌شود

2030586T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره روکار	۲۲	۱	۵۳,۴۰۲,۰۰۰
2030585T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره مخفی	۲۲	۱	۵۱,۱۰۶,۰۰۰

کلکتور سوپروالو

جهت اجراهای کلکتوری در داخل یک سرویس قابل استفاده می‌باشد و فقط با اتصالات طرح قدیم اجرا می‌شود.







1030601T	کلکتور سوپروالو	۴	۱	۱۴۰,۱۳۶,۰۰۰
----------	-----------------	---	---	-------------

شیر سوپروالو I

سوکت یا پریز آب! با قابلیت استفاده به عنوان پیسوار

2023552T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۸"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023553T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۱/۲"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023554T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۴"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023252T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۸"	۲۴۰	۸	عدم موجودی
2023253T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۱/۲"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023254T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۴"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023240T	گیج فشار سوپروالو I	۱۵	۱	عدم موجودی

SFO-F050617



اتصالات T۲

قابل استفاده با سوپروالو S، سوپروالو T۲ و U و کلکتور سوپروالو

۶,۷۳۱,۰۰۰	۱	۶۰	رابط سوپروالو T۲ - ۱۶	32023263T-I
۷,۲۲۰,۰۰۰	۱	۶۰	رابط سوپروالو T۲ - ۲۰	32023264T-I
۹,۰۱۰,۰۰۰	۱	۶۰	رابط سوپروالو T۲ - ۲۵	32023265T-I
۸,۶۴۵,۰۰۰	۸	۲۴۰	رابط روییچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023275T-I
۹,۴۷۹,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط روییچ سوپروالو T۲ - ۳/۴"	2023276T-I
۸,۶۸۸,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط توییچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023285T-I
۸,۲۹۱,۰۰۰	۱	۱۵	زانویی سوپروالو T۲ - ۱۶	1023266T
۸,۸۳۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانویی سوپروالو T۲ - ۲۰	1023267T
۱۱,۰۶۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	سره راه سوپروالو T۲ - ۱۶	1023268T
۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	ته بند سوپروالو T۲	1023261T





لوازم جانبی و اختیاری

۸,۴۹۲,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو - کروم	1011716T
۱۶,۶۲۸,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو-کروم مات	1011726T
۸,۶۱۱,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو - کروم	1011717T
۱۷,۵۸۷,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو-کروم مات	1011727T
۸,۹۱۷,۰۰۰	۸	۱۲۰	روییچ توییچ سوپروالو	1011712T
۷,۷۴۸,۰۰۰	۱	۱۵	پایه دابل سوپروالو	1011730T
۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	صفحه درای وال سوپروالو	1011740T
۹,۸۴۷,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو- کروم مات	1011722T
۱۱,۳۹۴,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم	1011731T
۱۳,۸۰۵,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم مات	1011732T
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - سفید	1011733T

قطعات یدکی

برای سوپروالو T۱ - ۱۶، از مکانیزم و رینگ تفلون DN۸ استفاده شود.

۱۵,۱۳۲,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۸ فقط جهت T۱ قدیم	1011713T
۴,۶۱۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	یدکی مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو - کروم	1011721T
۶۶۵,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۸ (جفت) فقط جهت T۱	1011718T
۱۶,۹۱۴,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو DN۱۵	1011714T
۱۵,۸۲۸,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۱۵	1011715T
۶۶۵,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۱۵ (جفت)	1011719T
۹,۱۹۹,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو S	1011725T



ابزار

قیچی و لوله بر

1013719	قیچی لوله بر - ژاپنی	۱	۱	عدم موجودی
760000-T	قیچی لوله بر - تایوانی	۱	۱	عدم موجودی
1006636	قیچی عمودبر برای اندازه‌های ۱۴، ۱۶، ۲۰	۱	۱	۴۴،۴۸۳،۰۰۰
1013721	تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی	۱	۱	۶،۱۲۹،۰۰۰
760001-T	تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی	۱	۱	۲،۷۴۵،۰۰۰

لوله بر

1006634	لوله بر ۲۵-۶۳ مم	۱	۱	۹۳،۴۸۳،۰۰۰
1006635	تیغه یدکی لوله‌بر (۲۵-۶۳ میلیمتر)	۱	۱	۹،۴۴۸،۰۰۰

کالیبراتور

1015739	کالیبراتور سه طرفه (۱۶، ۲۰، ۲۵)	۱	۱	۷۱،۶۱۴،۰۰۰
1006830	کالیبراتور ۱۶	۱	۱	۴۰،۷۲۲،۰۰۰
1015749	کالیبراتور ۲۰	۱	۱	۴۲،۷۵۰،۰۰۰
1015756	کالیبراتور ۲۵	۱	۱	۴۴،۷۶۱،۰۰۰
1015762	کالیبراتور ۳۲	۱	۱	۴۷،۷۲۷،۰۰۰
1006638	کالیبراتور ۴۰	۱	۱	۶۱،۳۹۹،۰۰۰
1015808	کالیبراتور ۵۰	۱	۱	۶۷،۱۸۷،۰۰۰
1014339	کالیبراتور ۶۳	۱	۱	۸۴،۹۱۲،۰۰۰
1014344	کالیبراتور ۷۵	۱	۱	۱۲۷،۹۵۷،۰۰۰

فنرخم

760016-I	فنر تو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۲،۳۳۸،۰۰۰
760020-I	فنر تو برای لوله ۲۰	۱۰	۱	۳،۳۶۶،۰۰۰
760025-I	فنر تو برای لوله ۲۵	۵	۱	۳،۹۶۳،۰۰۰
760032-I	فنر تو برای لوله ۳۲	۵	۱	۵،۷۰۹،۰۰۰
761016-I	فنر رو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۳،۸۲۶،۰۰۰
761020-I	فنر رو برای لوله ۲۰	۵	۱	۴،۳۶۸،۰۰۰
761025-I	فنر رو برای لوله ۲۵	۵	۱	۵،۱۲۰،۰۰۰

دستگاه خم کن

1013767	لوله خم کن برای اندازه‌های ۱۴ تا ۲۵	۱	۱	عدم موجودی
1013773	لوله خم کن برای اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲	۱	۱	۹۲۳،۵۳۰،۰۰۰





دستگاه پرس از سایز ۱۶ تا ۱۱۰

1083612	دستگاه پرس شارژی یوپیونور UP۱۱۰	۱	۱	۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
4811780-50	دستگاه پرس شارژی نووپرس مدل ACO۲۰۳	۱	۱	۴،۵۸۲،۰۰۰،۰۰۰
47170-50	دستگاه پرس برقی نووپرس مدل ECO۲۰۳	۱	۱	۳،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
47190-50	دستگاه پرس برقی دسته قنداقی نووپرس EFP۲۰۳	۱	۱	۲،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰


فک دستگاه پرس

1.5312X	فک پرس ۱۶ روتنبرگر	۱	۱	۴۲۸،۰۳۰،۰۰۰
1.5314X	فک پرس ۲۰ روتنبرگر	۱	۱	۴۲۸،۰۳۰،۰۰۰
1.5315X	فک پرس ۲۵ روتنبرگر	۱	۱	۴۲۸،۰۳۰،۰۰۰
1.5317X	فک پرس ۳۲ روتنبرگر	۱	۱	۴۲۸،۰۳۰،۰۰۰
48150-50	فک پرس ۴۰ - نووپرس مدل PB۲	۱	۱	۴۰۵،۴۷۰،۰۰۰
1.5319X	فک پرس ۵۰ روتنبرگر	۱	۱	۴۶۸،۰۰۰،۰۰۰

SFO-F050617



SFO-F050617	۷۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱	۱	پایه فک مدولار ۶۳ تا ۱۱۰	1046545
	۱,۳۰۱,۱۰۶,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۶۳	1046541
	۱,۵۸۹,۰۱۶,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۷۵	1046542
	۲,۱۶۶,۸۲۵,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۹۰	1046543
	۲,۳۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۱۱۰	1046544
	پرس دستی				
	۲۸۳,۴۵۸,۰۰۰	۱	۱	پرس دستی سایز ۱۶ و ۲۰ (بدون تویی)	1015764
	۴۹,۰۱۲,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۱۶	1015777
	۴۹,۰۱۲,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۲۰	1015780
	تراز رادیاتور				
	۴۵,۲۵۱,۰۰۰	۱	۱	تراز رادیاتور	100860-I



نرم افزار				
تماس بگیرید			سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره	SPSOFT001





سوپرپایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL

لیست قیمت سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

شماره F۰۴۰۹۱۵




صفحه ۱ از ۳

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت واحد
لوله سوپرپایپ ۲+ PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2)				
لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صد درصد مواد اولیه آن				
700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۵۳۱,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۲,۴۹۷,۰۰۰
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۶,۲۰۲,۰۰۰
کلکتور گرمایش کفی بدون دبی سنج				
1140863	کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۸۳,۴۸۲,۰۰۰
1140864	کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۳۵۲,۸۰۴,۰۰۰
1140865	کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۴۴۹,۳۴۱,۰۰۰
1140866	کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۵۹۹,۱۱۱,۰۰۰
1140867	کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۶۰۱,۴۹۳,۰۰۰
1140868	کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۶۲۰,۰۶۲,۰۰۰
1140869	کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۷۶۲,۷۰۷,۰۰۰
1140870	کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۸۴۵,۷۶۰,۰۰۰
1140871	کلکتور ۱۰ انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۹۲۴,۹۱۹,۰۰۰


کلکتور گرمایش کفی با دبی سنج				
1140833	کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۱۱,۰۶۲,۰۰۰
1140834	کلکتور سه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۴۰۳,۳۰۳,۰۰۰
1140835	کلکتور چهار انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۵۰۴,۷۱۳,۰۰۰
1140836	کلکتور پنج انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۵۹۹,۱۱۱,۰۰۰
1140837	کلکتور شش انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۷۰۲,۸۳۶,۰۰۰
1140838	کلکتور هفت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۷۹۴,۹۹۵,۰۰۰
1140839	کلکتور هشت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۸۱۶,۹۶۴,۰۰۰
1140840	کلکتور نه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۱,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰
1140841	کلکتور ۱۰ انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۱,۱۰۸,۱۳۰,۰۰۰

اقلام مربوط به کلکتور				
770044-I	مهره‌ماسوره ۱۶ × ۳/۴ یورو	۱۶۰	۲۰	۵,۴۹۰,۰۰۰
2030587T-I	شیر سوپروالو S۵ - ۱ اینچ روییچ/توییچ	۱	۱	۴۰,۹۲۰,۰۰۰
1137413	شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور	۱۰ جفت	۱ جفت	۱۷۲,۶۰۷,۰۰۰




SFO-F050617


جعبه کلکتور و درب جعبه کلکتور				
۴۵,۲۳۱,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	577010-I
۲۵,۶۱۹,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	571510-I
۵۳,۵۲۳,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	577020-I
۲۷,۲۸۷,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	571520-I
۵۹,۳۲۹,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	577030-I
۲۹,۳۴۷,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	571530-I
۶۳,۶۶۳,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	577040-I
۳۴,۰۶۷,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	571540-I
۷۳,۰۶۱,۰۰۰	۱	۱	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	577050-I
۴۳,۹۵۶,۰۰۰	۱	۱	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	571550-I



سیستم‌های کنترلی				
۷۷,۱۳۰,۰۰۰	۱	۱۰۰	سرشیر برقی ۲۳۰ ولت توپیچ خارجی	1141676
۷۷,۱۲۹,۰۰۰	۱	۱	سرشیر برقی - ۲۴ ولت	1141677
۹۲,۹۲۴,۰۰۰	۱	۱۰۰	سرشیر برقی برای شیر کنترل کلکتور	1141678
۳۸,۵۳۱,۰۰۰	۱	۳۲	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار -	580005B-I
۳۸,۵۳۱,۰۰۰	۱	۳۰	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار -	580005W-I
عدم موجودی	۱	۱	ترموستات بیسیم T-۷۵ سفید	1000502
۲۱۰,۸۱۴,۰۰۰	۱	۱	ترموستات بیسیم T-۷۵ طوسی	1046114
عدم موجودی	۱	۱	ترموستات بیسیم T-۷۵ نقره‌ای	1000504
۱۳,۲۳۸,۰۰۰	۱	۱	پایه برای ترموستات T-۷۵ سفید	1000503
۱۵,۱۱۳,۰۰۰	۱	۱	پایه برای ترموستات T-۷۵ طوسی	1046115
عدم موجودی	۱	۱	پایه برای ترموستات T-۷۵ نقره‌ای	1000505
۲۷,۹۵۲,۰۰۰	۱	۱	ترمینال ویژه R۵	586050-I
۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	ترمینال ویژه R۵+ بی سیم	586150-I
۶,۵۵۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	رله پمپ (برای ترمینال ویژه R۱۰)	586005-I



افلام جانبی				
۲۳۵,۰۰۰	۵۰ متر	رول ۵۰متر	عایق کناری	606000-I
۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۰۰ متر مربع	رول ۱۰۰ متر مربعی	نایلون حباب دار متالایز	601010-I
۶۲۸,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵	بست ریلی خاردار (شاخه ۴۰ سانتیمتری)	610626-I
۳۴,۰۰۰	۱۰۰ عدد	۱۰۰ عدد	بست خاردار	100718-I
۳۵۹,۰۰۰	۵۰	کلاف ۵۰ متری	لوله خرطومی ۲۰ - مشکی	520350-I
۳,۵۴۵,۰۰۰	۱۰ لیتر	۱۰ لیتر	افزودنی بتون	100710-I
۱۰۴,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	بست عایق	100811-I
۳۶۸,۰۰۰	۵۰	۵۰ متری	چسب دوطرفه	T100727-I



SFO-F050617

نرم افزار				
SPSOFT001	سوپرپایپ کد ۵ نسخه تک کاربره	تماس بگیرید		

سوپرپایپ کد
SUPERPIPE CAD 5