



سوپرپایپ اینترناتینال (مبادی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ

موقت ۲۰۱۲-۵۰۵

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت المان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت
لوله سوپرپایپ ۲+				

لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صددرصد مواد اولیه آن از آلمان وارد می‌شود. تکنولوژی روز، خط تولید آلمانی و تجهیزات منحصراً ببرد کنترل کیفیت، دوام این لوله را در سال‌های طولانی تضمین می‌کند. سوپرپایپ ۲+ با رنگ نخودی و نوار طولی با کد رنگ متمایز می‌شود. سایزهای ۴۰ تا ۱۱۰ به رنگ سفید هستند و از آلمان وارد می‌شوند. سوپرپایپ ۲+ تنها سیستم لوله‌کشی غیر اروپایی با گواهینامه فنی اتحادیه اروپا است و به غیر از تاییدیه‌های معتبر ملی و بین‌المللی، نشان کیفیت امارات را نیز دریافت نموده است.

700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۲۸۹,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۲,۱۰۲,۰۰۰
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۳۴۶,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۵,۲۲۰,۰۰۰
1013446	لوله سوپرپایپ ۴۰ م	۲۰	۲۰	۱۵,۰۶۲,۰۰۰
1013449	لوله سوپرپایپ ۵۰ م	۲۰	۲۰	۲۰,۲۱۹,۰۰۰
1013451	لوله سوپرپایپ ۶۳ م	۱۵	۱۵	۳۷,۱۱۰,۰۰۰
1013453	لوله سوپرپایپ ۷۵ م	۵	۵	۵۸,۸۱۶,۰۰۰
1013455	لوله سوپرپایپ ۹۰ م	۵	۵	۸۹,۷۸۹,۰۰۰
1013457	لوله سوپرپایپ ۱۱۰ م	۵	۵	۱۶۷,۳۶۱,۰۰۰

لوله سوپرپایپ PEX

لوله پنج لایه با پلیمر قدیمی‌تر PEX. مواد اولیه‌ی این لوله‌ها نیز صددرصد از آلمان وارد می‌شود. این لوله‌ها سفید رنگ هستند.

741116-I	لوله سوپرپایپ ۱۶ PEX/Al/PEX	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۲۸۹,۰۰۰
741120-I	لوله سوپرپایپ ۲۰ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۲,۱۰۲,۰۰۰
741125-I	لوله سوپرپایپ ۲۵ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۳۴۶,۰۰۰
741132-I	لوله سوپرپایپ ۳۲ PEX/Al/PEX	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۵,۲۲۰,۰۰۰

لوله سوپرپایپ LT

لوله‌های LT (به رنگ آبی) فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شرکت‌های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

752216-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰
752220-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰
752225-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰
752232-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۳,۸۵۱,۰۰۰

لوله یونی پایپ سایز پایین

این لوله‌ها ساخت آلمان بوده و طبق سفارش قابل تحویل هستند.

1013366	لوله یونی پایپ سایز ۱۴	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013371	لوله یونی پایپ سایز ۱۶	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013388	لوله یونی پایپ سایز ۲۰	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013398	لوله یونی پایپ سایز ۲۵	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	طبق سفارش
1013401	لوله یونی پایپ سایز ۳۲	کلاف ۵۰ متری	۵۰	طبق سفارش

اتصالات سوپرپایپ MAX



SFO-F050212

اتصالات پرسی سوپرپایپ MAX با آبدهی بالاتر و افت فشار کمتر، مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) و کد رنگ هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه‌تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. حلقه‌ی پرس در این اتصالات از جنس استیل است و برای تطابق با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ایران و حفظ بهداشت آب آشامیدنی، برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اورینگ اتصالات از آلمان وارد می‌شوند. روی تمامی حلقه‌ها QR کد قرار گرفته تا مصرف کننده براحتی از اطلاعات مربوط به اتصال و نصب آن مطلع شود.

اتصالات از سایز ۴۰ به بالا از آلمان وارد می‌شوند و حلقه‌ی پرس آنها نیز از جنس استیل است. این اتصالات به RTS مجهز نیستند.

رابط روپیچ و توپیچ پرسی			
۳,۳۵۷,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲
۵,۱۸۱,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۳/۴
۵,۱۸۵,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲
۶,۸۸۶,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴
۸,۷۹۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴
۱۱,۹۱۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۱
۱۲,۷۵۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱
۱۹,۴۳۷,۰۰۰	۵	۴۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴
۳۹,۵۹۳,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)
۴۴,۴۷۷,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)
۵۰,۸۲۶,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)
۷۴,۷۴۲,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۲ (آلمانی)
۵,۳۰۳,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲
۵,۷۳۲,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲
۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴
۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴
۱۲,۹۸۹,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۱
۱۴,۵۳۸,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱
۱۹,۳۶۹,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴
۳۵,۷۵۴,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)
۴۲,۳۲۶,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)
۵۵,۶۰۲,۰۰۰	۳	۳	رابط توپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)
رابط پرسی مهره دار			
۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار ۱۶ × ۱/۲
۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار ۱۶ × ۳/۴
۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار ۲۰ × ۱/۲
۷,۶۳۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره‌دار ۲۰ × ۳/۴
۱۰,۱۹۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط پرسی مهره‌دار ۲۵ × ۳/۴
۱۰,۷۹۴,۰۰۰	۵	۷۵	رابط پرسی مهره‌دار ۲۵ × ۱
۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره‌دار ۳۲ × ۱
۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره‌دار ۳۲ × ۱ ۱/۴
۵۴,۰۱۸,۰۰۰	۵	۵	رابط پرسی مهره‌دار ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)
۷۳,۱۹۷,۰۰۰	۳	۳	رابط پرسی مهره‌دار ۵۰ × ۲ (آلمانی)

SFO-F050212



زانو پرسی			
۶,۲۷۵,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسی ۱۶×۱۶
۸,۱۰۲,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۰×۲۰
۱۱,۳۵۲,۰۰۰	۵	۷۵	زانو پرسی ۲۵×۲۵
۱۵,۵۱۰,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی ۳۲×۳۲
۵۵,۳۶۱,۰۰۰	۵	۵	زانو پرسی ۴۰×۴۰ (آلمانی)
۸۱,۶۲۱,۰۰۰	۳	۳	زانو پرسی ۵۰×۵۰ (آلمانی)
زانو پرسی روپیچ و چپقی پرسی			
۵,۴۵۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲
۶,۷۲۷,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۱/۲
۸,۸۵۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۳/۴
۱۰,۹۹۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴
۱۴,۰۷۶,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۱
۱۷,۸۳۶,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی روپیچ ۳۲×۱
۸۱,۴۰۹,۰۰۰	۵	۵	زانو پرسی روپیچ ۱/۴×۱ (آلمانی)
۶,۲۶۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی پرسی ۱/۲×۱۶
۷,۱۹۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقی پرسی ۱/۲×۲۰
۹,۲۵۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۳/۴×۲۰
۸,۹۳۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۳/۴×۲۵
۱۲,۷۵۹,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۱×۲۵
۱۴,۸۰۹,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۱×۳۲
۷۲,۵۵۲,۰۰۰	۵	۵	چپقی پرسی ۱/۲×۱ (آلمانی)
۸۵,۹۶۳,۰۰۰	۳	۳	چپقی پرسی ۱/۲×۱ (آلمانی)
زانویی ۴۵ پرسی			
۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۵	۵	زانویی ۴۵ پرسی ۴۰×۴۰ (آلمانی)
۸۰,۶۱۱,۰۰۰	۳	۳	زانویی ۴۵ پرسی ۵۰×۵۰ (آلمانی)
زانو دیواری پرسی			
۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲ توپیچ
۷,۴۰۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری پرسی ۱/۲×۲۰ توپیچ
۹,۲۷۷,۰۰۰	۵	۷۵	زانو دیواری پرسی ۳/۴×۲۰ توپیچ
زانو سه راهی پرسی			
۹,۴۶۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶ توپیچ
۱۰,۳۳۶,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۱/۲×۲۰ توپیچ
۱۰,۶۲۷,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱/۲×۲۰ توپیچ
بوشن و تبدیل پرسی			
۳,۱۲۱,۰۰۰	۱۵	۲۴۰	بوشن پرسی ۱۶
۴,۴۷۰,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	بوشن پرسی ۲۰
۷,۹۹۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	بوشن پرسی ۲۵
۱۲,۱۹۷,۰۰۰	۵	۷۵	بوشن پرسی ۳۲
۳۴,۰۲۹,۰۰۰	۵	۵	بوشن پرسی ۴۰ (آلمانی)
۴۷,۰۲۸,۰۰۰	۳	۳	بوشن پرسی ۵۰ (آلمانی)
۴,۸۵۸,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	تبدیل پرسی ۱۶×۲۰
۷,۰۲۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	تبدیل پرسی ۱۶×۲۵
۷,۸۸۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	تبدیل پرسی ۲۰×۲۵
۹,۲۴۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	تبدیل پرسی ۲۰×۳۲
۱۰,۸۲۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	تبدیل پرسی ۲۵×۳۲
۳۹,۳۱۲,۰۰۰	۵	۵	تبدیل پرسی ۲۵×۴۰ (آلمانی)

SFO-F050212






۴۰,۸۱۸,۰۰۰	۵	۵	تبدیل پرسی ۴۰×۳۲ (آلمانی)	1046931
۵۴,۰۹۸,۰۰۰	۳	۳	تبدیل پرسی ۵۰×۳۲ (آلمانی)	1046933
۵۳,۸۶۴,۰۰۰	۳	۳	تبدیل پرسی ۵۰×۴۰ (آلمانی)	1046934
سه راه پرسی				
۵,۹۸۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	سه راه پرسی ۱۶	3932122-I
۸,۶۷۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی ۲۰	3934144-I
۱۶,۶۷۳,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی ۲۵	3935155-I
۲۲,۵۳۹,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی ۳۲	3936166-I
۷۶,۹۹۷,۰۰۰	۵	۵	سه راه پرسی ۴۰ (آلمانی)	1046921
۱۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۳	۳	سه راه پرسی ۵۰ (آلمانی)	1046928
سه راه تبدیل پرسی				
۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۱۶×۲۰×۱۶	3932142-I
۷,۵۵۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶	3934122-I
۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۲۰	3934124-I
۱۰,۲۰۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۰×۱۶	3934142-I
۱۲,۵۶۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۱۶	934152-I
۱۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۲۰	934154-I
۱۰,۹۶۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۱۶	3935122-I
۱۱,۰۱۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰	3935124-I
۱۱,۷۹۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵	3935125-I
۱۱,۳۸۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۱۶	3935142-I
۱۲,۸۸۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۰	3935144-I
۱۳,۸۵۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵	3935145-I
۱۳,۸۷۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۵×۱۶	3935152-I
۱۸,۵۵۱,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۳۲×۲۵	3935165-I
۱۷,۷۴۲,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۳۲	3936126-I
۱۹,۳۲۸,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۳۲	3936146-I
۱۶,۳۹۵,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۲۵	3936125-I
۱۶,۷۳۶,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۲۵	3936145-I
۱۷,۹۵۳,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۲۵	3936155-I
۲۱,۱۳۷,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۳۲	3936156-I
۹۸,۰۲۵,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۵۰×۳۲ (آلمانی)	1046915
۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۰×۴۰ (آلمانی)	1046916
۶۸,۱۶۹,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۳۲ (آلمانی)	1046917
۶۶,۱۷۴,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)	1046918
۶۶,۳۶۳,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۳۲ (آلمانی)	1046919

SFO-F050212



سه راه تبدیل پرسبی (ادامه)			
1046920	سه راه تبدیل پرسبی ۴۰×۳۲×۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046924	سه راه تبدیل پرسبی ۵۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)	۳	۳
1046925	سه راه تبدیل پرسبی ۵۰×۲۵×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
1046926	سه راه تبدیل پرسبی ۵۰×۳۲×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
1046927	سه راه تبدیل پرسبی ۵۰×۴۰×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
سه راه پرسبی روییچ و سه راه پرسبی توییچ			
1014927	سه راه پرسبی روییچ ۱۶×۱/۲×۱۶ (آلمانی)	۱۰	۱۰
935235-I	سه راه پرسبی روییچ ۲۵×۳/۴×۲۵	۱۰	۸۰
936236-I	سه راه پرسبی روییچ ۳۲×۳/۴×۳۲	۱۰	۸۰
3932322-I	سه راه پرسبی توییچ ۱۶×۱/۲×۱۶	۱۰	۸۰
3934324-I	سه راه پرسبی توییچ ۲۰×۱/۲×۲۰	۱۰	۸۰
1014991	سه راه پرسبی توییچ ۲۰×۳/۴×۲۰ (آلمانی)	۱	۱۰
935325-I	سه راه پرسبی توییچ ۲۵×۱/۲×۲۵	۵	۴۰
3935335-I	سه راه پرسبی توییچ ۲۵×۳/۴×۲۵	۵	۴۰
936326-I	سه راه پرسبی توییچ ۳۲×۱/۲×۳۲	۱۰	۸۰
3936336-I	سه راه پرسبی توییچ ۳۲×۳/۴×۳۲	۵	۴۰
1046923	سه راه پرسبی توییچ ۴۰×۳/۴×۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046929	سه راه پرسبی توییچ ۵۰×۱×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
ته بند پرسبی			
3900342-I	ته بند پرسبی ۱۶	۳۰	۴۸۰
3900344-I	ته بند پرسبی ۲۰	۲۰	۳۲۰
3900345-I	ته بند پرسبی ۲۵	۲۰	۱۶۰
3900346-I	ته بند پرسبی ۳۲	۱۵	۱۲۰
بسته اتصال پکیج			
3995342-I	بسته اتصال پکیج ۲۰*۱/۲-۲۵*۳/۴	۱	۱
3995353-I	بسته اتصال پکیج ۲۵*۳/۴-۲۵*۳/۴	۱	۱
اتصالات روکار پرسبی			
این اتصالات با لوله‌های سفیدرنگ سوپرایپ (PEX/Al/PEX) و LT نیز قابل استفاده هستند. جنس حلقه از استنلس استیل، آبکاری نیکل، و فاقد تکنولوژی RTS می‌باشند.			
P962422-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسبی ۱۶×۱۶×۱/۲ توییچ	۱۵	۱۲۰
P962452-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسبی ۱۶×۱۶×۳/۴ توییچ	۱۵	۱۲۰
P962620-I	زانو دیواری صفحه‌دار پرسبی ۱۶×۱/۲ توییچ	۱۰	۸۰
P962650-I	زانو دیواری صفحه‌دار پرسبی ۱۶×۳/۴ توییچ	۱۰	۸۰
P962622-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسبی ۱۶×۱۶×۱/۲ توییچ	۷	۱۰۵
P962652-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسبی ۱۶×۱۶×۳/۴ توییچ	۷	۱۰۵

SFO-F050212



اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+

اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. برای تطابق این اتصالات با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ساختمان ایران برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ با کمترین تعداد قطعه، بیش‌ترین ترکیب را در دسترس شما قرار می‌دهد. اورینگ این اتصالات از آلمان وارد می‌شوند و با حداقل ابزار قابل نصب می‌باشد؛ بنابراین برای پروژه‌های کوچک یا تعمیرات و تغییرات در لوله‌کشی‌های موجود ایده‌آل است. این اتصالات تا سایز ۳۲ مم موجودند و قابل استفاده برای انواع لوله‌های پنج‌لایه می‌باشند.

توجه: اتصال ۳/۴ در دو نوع معمولی و یورو تولید می‌شوند و برای یکدیگر قابل استفاده نیستند.

مهره ماسوره ها

770042-I	مهره‌ماسوره ۱/۲ × ۱۶	۳۲۰	۲۰	۲,۳۳۶,۰۰۰
770044-I	مهره ماسوره ۱۶ × ۳/۴	۱۶۰	۲۰	۴,۰۸۵,۰۰۰
770040-I	مهره ماسوره ۲۰ × ۱/۲	۱۶۰	۲۰	۴,۵۹۸,۰۰۰
770048-I	مهره ماسوره ۲۰ × ۳/۴	۱۶۰	۲۰	۳,۹۴۰,۰۰۰
P770047-I	مهره ماسوره ۲۵ × ۳/۴	۱۶۰	۲۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
770047-I	مهره ماسوره ۲۵ × ۳/۴	۱۶۰	۲۰	۶,۷۵۲,۰۰۰
770049-I	مهره ماسوره ۲۵ × ۱	۸۰	۱۰	۸,۸۸۶,۰۰۰
806351-I	رابط توپیچ دنده‌ای ۳۲ × ۱	۴۰	۵	۱۷,۰۲۰,۰۰۰
806240R-I	رابط روپیچ دنده‌ای ۳۲ × ۱	۴۰	۵	۱۶,۵۹۵,۰۰۰

مغزی

770051-I	مغزی ۱/۲	۳۲۰	۲۰	۱,۸۴۷,۰۰۰
770052-I	مغزی ۳/۴ یورو	۳۰۰	۲۰	۳,۲۴۹,۰۰۰
770053-I	مغزی ۱	۱۶۰	۲۰	۵,۷۲۹,۰۰۰
P770052-I	مغزی ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۳,۲۲۸,۰۰۰

مغزی رابط

770051R-I	مغزی رابط ۱/۲	۳۲۰	۲۰	۲,۱۹۲,۰۰۰
770052R-I	مغزی رابط ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۳,۶۴۷,۰۰۰
770053R-I	مغزی رابط ۱	۱۶۰	۲۰	۵,۹۷۰,۰۰۰
P770052R-I	مغزی رابط ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۳,۶۶۱,۰۰۰

زانویی




770071-I	زانویی ۱/۲	۱۶۰	۱۰	۳,۷۷۹,۰۰۰
770072-I	زانویی ۳/۴ یورو	۱۵۰	۱۰	۵,۳۴۷,۰۰۰
P770072-I	زانویی ۳/۴	۱۵۰	۱۰	۵,۲۴۳,۰۰۰

چپقی

770075-I	چپقی ۱/۲	۱۶۰	۲۰	۴,۴۹۷,۰۰۰
770076-I	چپقی ۳/۴	۱۵۰	۱۰	۶,۹۴۰,۰۰۰
P770076-I	چپقی ۳/۴	۱۵۰	۱۰	۷,۲۴۰,۰۰۰






بوشن، تبدیل و روپیچ توپیچ

770032-I	بوشن ۳/۴ اینچ	۱۶۰	۲۰	۵,۰۳۲,۰۰۰
770033-I	بوشن ۱ اینچ	۸۰	۱۰	۹,۳۳۷,۰۰۰
770355-I	تبدیل روپیچ ۱/۲ × ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۳,۰۷۶,۰۰۰
770057-I	تبدیل روپیچ ۱ × ۳/۴	۱۲۰	۱۵	۵,۵۳۴,۰۰۰
P770355-I	تبدیل روپیچ ۱/۲ × ۳/۴	۳۰۰	۲۰	۳,۳۹۶,۰۰۰
P770057-I	تبدیل روپیچ ۱ × ۳/۴	۱۲۰	۱۵	۵,۳۱۰,۰۰۰
770061-I	روپیچ توپیچ ۱/۲	۲۴۰	۳۰	۲,۵۵۷,۰۰۰



SFO-F050212

۳,۲۸۴,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیج توپیج ۳/۴	770062-I
۳,۳۶۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیج توپیج ۳/۴	P770062-I
۶,۹۹۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	روپیج توپیج ۱	770063-I
۵,۷۷۶,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	تبدیل ۱ توپیج $\times$ ۳/۴ روپیج یورو	770351-I
تماس بگیرید	۲۰	۲۰	تبدیل ۱ توپیج $\times$ ۳/۴ روپیج	P770351-I
۲,۳۸۹,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیج $\times$ ۱/۲ توپیج یورو	770356-I
۳,۳۶۵,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیج $\times$ ۱/۲ توپیج	P770356-I
سه راهی				
۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	سه راهی ۱/۲	770091-I
۶,۶۸۳,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راهی ۳/۴ یورو	770092-I
تماس بگیرید	۱۵۰	۱۰	سه راهی ۳/۴	P770092-I
۱۰,۹۴۴,۰۰۰	۵	۷۵	سه راهی ۱	770094-I
زانودیواری				
برای نصب این اتصال به دیوار باید از صفحه دیواری استفاده شود.				
۵,۸۹۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری - ۱/۲ اینچ	972252-I
۷,۵۰۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانوسه راه ۹۰ - ۱/۲ توپیج	972255-I
۱۰,۶۲۷,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی $16 \times 20 \times 1/2$ توپیج	3970244-I
اتصالات روکار مهره ماسوره ای				
۸,۲۰۹,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۱/۲ توپیج	P770206-I
۸,۳۸۱,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۳/۴ روپیج	P770526-I
۷,۶۵۹,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیج	P770513-I
۷,۳۶۲,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیج	P770523-I
SFO-F050212	۷,۵۸۶,۰۰۰	۷	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیج	P770514-I
	۷,۳۹۹,۰۰۰	۷	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیج	P770524-I



اتصالات پرسی سوپرپایپ کلاسیک

حلقه این اتصالات از جنس استیل است و با کیفیت سوپرپایپ و با رعایت استانداردهای مربوطه تولید می‌شوند.

حلقه و اورینگ سوپرپایپ کلاسیک اروپایی است و قیمت آن مناسب‌تر است. این اتصالات دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان می‌باشند. این محصول به صورت ترکیبی با اتصالات مهره‌ماسوره‌ای برای انواع لوله‌های پنج لایه قابل استفاده است.

رابط روپیچ پرسی (کلاسیک)

۲,۹۷۰,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی "۱۶×۱/۲"-کلاسیک	C902220-I
۳,۸۱۶,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی "۱۶×۳/۴"-کلاسیک	C902230-I
۳,۸۰۵,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی "۲۰×۱/۲"-کلاسیک	C904220-I
۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی "۲۰×۳/۴"-کلاسیک	C904230-I
۵,۷۹۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی "۲۵×۳/۴"-کلاسیک	C905230-I
۷,۲۹۳,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی "۲۵×۱"-کلاسیک	C905240-I
۸,۳۷۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط روپیچ پرسی "۳۲×۱"-کلاسیک	C906240-I
۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۵	۷۵	رابط روپیچ پرسی "۳۲×۱-۱/۴"-کلاسیک	C906250-I

رابط پرسی مهره‌دار (کلاسیک)

۴,۴۳۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار "۱۶×۱/۲"-کلاسیک	C952520-I
۵,۸۱۷,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره‌دار "۲۰×۳/۴"-کلاسیک	C954530-I

رابط توپیچ پرسی (کلاسیک)

۳,۵۱۹,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی "۱۶×۱/۲"-کلاسیک	C902320-I
۴,۲۳۹,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی "۲۰×۱/۲"-کلاسیک	C904320-I
۵,۷۲۲,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی "۲۰×۳/۴"-کلاسیک	C904330-I
۷,۰۸۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی "۲۵×۳/۴"-کلاسیک	C905330-I
۸,۳۷۶,۰۰۰	۶	۹۰	رابط توپیچ پرسی "۲۵×۱"-کلاسیک	C905340-I
۹,۶۰۲,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی "۳۲×۱"-کلاسیک	C906340-I
۱۴,۵۱۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی "۳۲×۱-۱/۴"-کلاسیک	C906350-I

زانو پرسی، زانو پرسی روپیچ و چپقی پرسی (کلاسیک)


۴,۴۰۵,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسی "۱۶×۱۶"-کلاسیک	C912120-I
۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی "۲۰×۲۰"-کلاسیک	C914140-I
۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی "۲۵×۲۵"-کلاسیک	C915150-I
۱۳,۰۹۴,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی "۳۲×۳۲"-کلاسیک	C916160-I
۴,۰۵۶,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسی روپیچ "۱۶×۱/۲" (کلاسیک)	C912220-I
۵,۰۲۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ "۲۰×۱/۲"-کلاسیک	C914220-I
۷,۸۸۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ "۲۵×۳/۴"-کلاسیک	C915230-I
۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ "۲۵×۱"-کلاسیک	C915240-I
۵,۰۹۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی پرسی "۱۶×۱/۲"-کلاسیک	C912320-I
۵,۴۳۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقی پرسی "۲۰×۱/۲"-کلاسیک	C914320-I
۶,۵۲۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی "۲۰×۳/۴"-کلاسیک	C914330-I
۷,۶۲۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی "۲۵×۳/۴"-کلاسیک	C915330-I
۱۰,۹۰۳,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی "۲۵×۱"-کلاسیک	C915340-I
۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی "۳۲×۱"-کلاسیک	C916340-I

SEO-F050212



زانو دیواری و زانو سه راه پرسی (کلاسیک)			
C970252-I	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲" توپیچ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C970255-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲" - کلاسیک	۱۲۰	۱۵
C970453-I	زانو دیواری پرسی ۲۰×۳/۴" توپیچ - کلاسیک	۷۵	۵
C970455-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۲۰×۱/۲" - کلاسیک	۸۰	۱۰
بوشن و تبدیل پرسی (کلاسیک)			
C942120-I	بوشن پرسی ۱۶ - کلاسیک	۴۵۰	۳۰
C944140-I	بوشن پرسی ۲۰ - کلاسیک	۳۰۰	۱۰
C945150-I	بوشن پرسی ۲۵ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C946160-I	بوشن پرسی ۳۲ - کلاسیک	۷۵	۵
C944120-I	تبدیل پرسی ۲۰×۱۶ - کلاسیک	۳۰۰	۱۰
C945120-I	تبدیل پرسی ۲۵×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C945140-I	تبدیل پرسی ۲۵×۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C946140-I	تبدیل پرسی ۳۲×۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C946150-I	تبدیل پرسی ۳۲×۲۵ - کلاسیک	۱۲۰	۱۵
سه راه، سه راه تبدیل، سه راه روییچ و سه راه توپیچ پرسی (کلاسیک)			
C932122-I	سه راه پرسی ۱۶ - کلاسیک	۱۲۰	۱۵
C934144-I	سه راه پرسی ۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C935155-I	سه راه پرسی ۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936166-I	سه راه پرسی ۳۲ - کلاسیک	۴۰	۵
C932142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶×۲۰×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934122-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934142-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۰×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934152-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C934154-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۲۰ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935122-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935125-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935142-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935144-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۰ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935145-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935152-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۵×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935165-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۳۲×۲۵ - کلاسیک	۶۰	۴
C936126-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۳۲ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936146-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۳۲ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936155-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936156-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۳۲ - کلاسیک	۶۰	۴
C935235-I	سه راه پرسی روییچ ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936236-I	سه راه پرسی روییچ ۳۲×۳/۴" - کلاسیک	۸۰	۱۰
C932322-I	سه راه پرسی توپیچ ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934324-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
ته بند پرسی			
C900342-I	ته بند پرسی ۱۶ - کلاسیک	۴۸۰	۳۰
اقلام عمومی			
صفحه دیواری			
970015-I	صفحه دیواری تک ۷۳ میلی متر	۱۰۰	۱۰۰
970012-I	صفحه دیواری دوبل ۱۵۳ میلی متر	۴۰	۴۰

SFO-F050212



رایزر سیستم

اتصالات مدولار که با ۲۶ قطعه، ۳۰۰ نوع اتصال مطابق با نیاز در دسترس قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به بروشور مربوط مراجعه کنید

بوشن

1029144	بوشن RS-۲	۲۴	۱	۵۹,۶۰۶,۰۰۰
1029145	بوشن RS-۳	۲۰	۱	۱۲۶,۰۹۱,۰۰۰

سه راهی

1029142	سه‌راهی RS-۲	۲۰	۱	۱۰۷,۷۴۶,۰۰۰
1029143	سه‌راهی RS-۳	۱	۱	۳۲۹,۹۷۸,۰۰۰

زانویی و زانویی ۴۵

1029138	زانویی RS-۲	۲۰	۱	۸۹,۶۵۹,۰۰۰
1029139	زانویی RS-۳	۱	۱	۲۱۸,۲۰۳,۰۰۰
1029140	زانویی RS-۲ ۴۵	۲۰	۱	۶۶,۱۶۱,۰۰۰
1029141	زانویی RS-۳ ۴۵	۱	۱	۱۶۵,۴۸۱,۰۰۰

تبدیل

1029146	تبدیل RS-۲ x RS-۳	۲۰	۱	۱۰۵,۱۰۲,۰۰۰
---------	-------------------	----	---	-------------

رابط پرسی

1029121	رابط پرسی RS-۲ - ۲۵	۳۰	۱	۴۴,۹۰۰,۰۰۰
1029122	رابط پرسی RS-۲ - ۳۲	۳۰	۱	۴۶,۰۲۵,۰۰۰
1046940	رابط پرسی RS-۲ - ۴۰	۳۰	۱	۴۲,۶۴۷,۰۰۰
1046941	رابط پرسی RS-۲ - ۵۰	۳۰	۱	۴۹,۵۸۰,۰۰۰
1029125	رابط پرسی RS-۲ - ۶۳	۲۴	۱	۵۳,۲۷۷,۰۰۰
1029126	رابط پرسی RS-۲ - ۷۵	۲۴	۱	۹۷,۱۳۷,۰۰۰
1029127	رابط پرسی RS-۳ - ۹۰	۱	۱	۱۹۳,۴۰۲,۰۰۰
1029128	رابط پرسی RS-۳ - ۱۱۰	۱	۱	۲۲۹,۸۷۸,۰۰۰

رابط توپیچ

1029134-I	رابط توپیچ RS-۲ - ۱ اینچ	۱	۱	۲۱,۸۶۶,۰۰۰
1029135	رابط توپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۶۴,۴۴۴,۰۰۰
1029136	رابط توپیچ RS-۲ - ۱/۲ ۲ اینچ	۳۰	۱	۹۹,۹۱۸,۰۰۰
1029137	رابط توپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۱۰۹,۱۸۱,۰۰۰

رابط روپیچ

1029132	رابط روپیچ RS-۲ - ۱/۲ ۲ اینچ	۳۰	۱	۸۵,۸۰۹,۰۰۰
1029131	رابط روپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۵۱,۵۳۰,۰۰۰
1029133	رابط روپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۸۵,۸۹۹,۰۰۰

رابط فلنجی

1059399	رابط فلنجی RS-۲ x ۶۵	۱	۱	۱۶۴,۰۷۳,۰۰۰
1029129	رابط فلنجی RS-۳ x ۸۰	۱	۱	۲۱۳,۲۰۲,۰۰۰
1029130	رابط فلنجی RS-۳ x ۱۰۰	۱	۱	۳۵۴,۷۰۱,۰۰۰

بوشن شیفیت

1046477	بوشن شیفیت RS-۲ - ۱۳۰ مم	۱	۱	۱۲۲,۹۴۲,۰۰۰
1046478	بوشن شیفیت RS-۳ - ۲۱۰ مم	۱	۱	۲۸۸,۰۱۴,۰۰۰
1046750-I	بوشن شیفیت RS-۲ - ۵ مم	۳۲	۲	۳۶,۳۷۶,۰۰۰
1046751	بوشن شیفیت RS-۳ - ۵ مم	۱	۱	۹۷,۰۳۸,۰۰۰

SFO-F050212



شیر سوپروالو

شیرهای ساختمانی با کاربری‌های متفاوت که همگی با تویی ضد رسوب عرضه می‌شوند.

شیر سوپروالو سری S

شیر ورودی واحدهای ساختمانی و همچنین برای فن کوئل و کنتورهای آپارتمانی. ۱۰ بار ۹۰ درجه سانتیگراد. با امکان سرویس بدون تخریب. شیر S۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030562T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۰	۶۰	۲	۲۷,۵۸۵,۰۰۰
32030563T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۵	۶۰	۲	۳۰,۹۴۴,۰۰۰
32030564T	شیر سوپروالو S۱ - ۳۲	۳۰	۱	۴۲,۵۴۴,۰۰۰

سوپروالو S۲ با استفاده از مجموعه اتصالات T۲ نصب می‌شود و انعطاف لازم را برای موقعیت‌های مختلف فراهم می‌کند.

2030565T	شیر سوپروالو S۲	۶۰	۲	۲۴,۳۷۰,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

سوپروالو S۳ و S۴ دارای مهره هرزگرد هستند. سوپروالو S۴ امکان تغییر طول به میزان یک سانتیمتر را هم دارد.

2030567T	شیر سوپروالو S۳	۶۰	۲	۳۰,۱۳۸,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030569T	شیر سوپروالو S۴	۶۰	۲	۳۸,۶۸۷,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030587T-I	شیر سوپروالو S۵ - ۱ اینچ روپیچ/توییچ	۴۸	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
------------	--------------------------------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری T

شیر تویی توکار با اتصالات ثابت پرسی از نوع سوپریایپ. شامل مجموعه‌ی دورپوش و دستگیره‌ی مخفی. ۱۰ بار، ۹۰ درجه سانتیگراد.

سوپروالو T۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030571T	شیر سوپروالو T۱ - ۱۶	۳۰	۱	۳۵,۶۷۳,۰۰۰
32030572T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۰	۳۰	۱	۳۶,۲۱۷,۰۰۰
32030573T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۵	۳۰	۱	۳۹,۳۷۲,۰۰۰
2030574T	شیر سوپروالو T۱ - ۳۲	۲۰	۱	۴۷,۳۲۳,۰۰۰

سوپروالو T۲ امکان استفاده از اتصالات مختلف با امکان نصب و جداسازی آسان وجود دارد.

2030579T	شیر سوپروالو T۲	۳۰	۱	۳۳,۳۶۷,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری U

یک شیر ربع گرد با طراحی دکوراتیو است که بصورت توکار نصب می‌شود

2030586T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره روکار	۲۲	۱	۴۰,۴۵۶,۰۰۰
2030585T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره مخفی	۲۲	۱	۳۸,۷۱۶,۰۰۰

کلکتور سوپروالو

جهت اجراهای کلکتوری در داخل یک سرویس قابل استفاده می‌باشد و فقط با اتصالات طرح قدیم اجرا می‌شود.

1030601T	کلکتور سوپروالو	۴	۱	۱۰۶,۱۶۴,۰۰۰
----------	-----------------	---	---	-------------

شیر سوپروالو I

سوکت یا پرز آب! با قابلیت استفاده به عنوان پیسوار







2023552T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۸"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023553T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۱/۲"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023554T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۴"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023252T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۸"	۲۴۰	۸	عدم موجودی
2023253T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۱/۲"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023254T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۴"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023240T	گیج فشار سوپروالو I	۱۵	۱	عدم موجودی

SFO-F050212

اتصالات T۲

قابل استفاده با سوپروالو S، سوپروالو T۲ و U و کلکتور سوپروالو

32023263T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۱۶	۶۰	۱	۵,۰۹۹,۰۰۰
32023264T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۲۰	۶۰	۱	۵,۴۷۰,۰۰۰



۶,۸۲۵,۰۰۰	۱	۶۰	رابط سوپروالو T۲ - ۲۵	32023265T-I
۶,۵۴۹,۰۰۰	۸	۲۴۰	رابط روپیچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023275T-I
۷,۱۸۱,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط روپیچ سوپروالو T۲ - ۳/۴"	2023276T-I
۶,۵۸۲,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط توپیچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023285T-I
۶,۲۸۱,۰۰۰	۱	۱۵	زانویی سوپروالو T۲ - ۱۶	1023266T
۶,۶۹۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانویی سوپروالو T۲ - ۲۰	1023267T
۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سره‌راه سوپروالو T۲ - ۱۶	1023268T
۴,۱۹۳,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	ته‌بند سوپروالو T۲	1023261T

لوازم جانبی و اختیاری


۶,۴۳۴,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو - کروم	1011716T
۱۲,۵۹۷,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو-کروم مات	1011726T
۶,۵۲۴,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو - کروم	1011717T
۱۳,۳۲۴,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو-کروم مات	1011727T
۶,۷۵۵,۰۰۰	۸	۱۲۰	روپیچ توپیچ سوپروالو	1011712T
۵,۸۷۰,۰۰۰	۱	۱۵	پایه دابل سوپروالو	1011730T
۱,۶۲۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	صفحه درای‌وال سوپروالو	1011740T
۷,۴۶۰,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو- کروم مات	1011722T
۸,۶۳۲,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم	1011731T
۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم مات	1011732T
۷,۲۷۳,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - سفید	1011733T

قطعات یدکی

برای سوپروالو T۱ - ۱۶، از مکانیزم و رینگ تفلون DN۸ استفاده شود.

۱۱,۴۶۴,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۸ فقط جهت T۱ قدیم	1011713T
۳,۴۹۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	یدکی مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو - کروم	1011721T
۵۰۴,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۸ (جفت) فقط جهت T۱	1011718T
۱۲,۸۱۴,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو DN۱۵	1011714T
۱۱,۹۹۱,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۱۵	1011715T
۵۰۴,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۱۵ (جفت)	1011719T
۶,۹۶۹,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو S	1011725T

SFO-F050212



ابزار

قیچی و لوله بر

1013719	قیچی لوله بر - ژاپنی	۱	۱	عدم موجودی
760000-T	قیچی لوله بر - تایوانی	۱	۱	عدم موجودی
1006636	قیچی عمودبر برای اندازه‌های ۱۴، ۱۶، ۲۰	۱	۱	۴۴,۴۸۳,۰۰۰
1013721	تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی	۱	۱	۶,۱۲۹,۰۰۰
760001-T	تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی	۱	۱	۲,۷۴۵,۰۰۰

لوله بر

1006634	لوله بر ۶۳-۲۵ مم	۱	۱	۹۳,۴۸۳,۰۰۰
1006635	تیغه یدکی لوله‌بر (۶۳-۲۵ میلیمتر)	۱	۱	۹,۴۴۸,۰۰۰

کالیبراتور

1015739	کالیبراتور سه طرفه (۱۶، ۲۰، ۲۵)	۱	۱	۷۱,۶۱۴,۰۰۰
1006830	کالیبراتور ۱۶	۱	۱	۴۰,۷۲۲,۰۰۰
1015749	کالیبراتور ۲۰	۱	۱	۴۲,۷۵۰,۰۰۰
1015756	کالیبراتور ۲۵	۱	۱	۴۴,۷۶۱,۰۰۰
1015762	کالیبراتور ۳۲	۱	۱	۴۷,۷۲۷,۰۰۰
1006638	کالیبراتور ۴۰	۱	۱	۶۱,۳۹۹,۰۰۰
1015808	کالیبراتور ۵۰	۱	۱	۶۷,۱۸۷,۰۰۰
1014339	کالیبراتور ۶۳	۱	۱	۸۴,۹۱۲,۰۰۰
1014344	کالیبراتور ۷۵	۱	۱	۱۲۷,۹۵۷,۰۰۰

فنر خم

760016-I	فنر تو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۲,۳۳۸,۰۰۰
760020-I	فنر تو برای لوله ۲۰	۱۰	۱	۳,۳۶۶,۰۰۰
760025-I	فنر تو برای لوله ۲۵	۵	۱	۳,۹۶۳,۰۰۰
760032-I	فنر تو برای لوله ۳۲	۵	۱	۵,۷۰۹,۰۰۰
761016-I	فنر رو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۳,۸۲۶,۰۰۰
761020-I	فنر رو برای لوله ۲۰	۵	۱	۴,۳۶۸,۰۰۰
761025-I	فنر رو برای لوله ۲۵	۵	۱	۵,۱۲۰,۰۰۰

دستگاه خم‌کن

1013767	لوله خم‌کن برای اندازه‌های ۱۴ تا ۲۵	۱	۱	عدم موجودی
1013773	لوله خم‌کن برای اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲	۱	۱	۴۶۱,۷۶۵,۰۰۰




دستگاه پرس از سایز ۱۶ تا ۱۱۰

1083612	دستگاه پرس هیدروالکتریک UP۱۱۰	۱	۱	جایگزین
1000001001	دستگاه پرس برقی رومکس ۳۰۰۰	۱	۱	جایگزین
1014322	مجموعه ابزار از ۶۳ تا ۱۱۰ مم	۱	۱	۷۷۰,۳۲۳,۰۰۰


فک دستگاه پرس

1.5312X	فک پرس ۱۶ روتنبرگر	۱	۱	۳۲۹,۲۵۴,۰۰۰
1.5314X	فک پرس ۲۰ روتنبرگر	۱	۱	۳۲۹,۲۵۴,۰۰۰
1.5315X	فک پرس ۲۵ روتنبرگر	۱	۱	۳۲۹,۲۵۴,۰۰۰
1.5317X	فک پرس ۳۲ روتنبرگر	۱	۱	۳۲۹,۲۵۴,۰۰۰
1.5318X	فک پرس ۴۰ روتنبرگر	۱	۱	تماس بگیرید
1015792	فک پرس ۵۰	۱	۱	۳۴۶,۵۶۹,۰۰۰
1046545	پایه فک مدولار ۶۳ تا ۱۱۰	۱	۱	۷۹۰,۵۲۰,۰۰۰
1046541	حلقه فک مدولار ۶۳	۱	۱	۱,۳۰۱,۱۰۶,۰۰۰

SFO-F050212



۱,۵۸۹,۰۱۶,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۷۵	1046542
۲,۱۶۶,۸۲۵,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۹۰	1046543
۲,۳۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۱۱۰	1046544
پرس دستی				
۲۸۳,۴۵۸,۰۰۰	۱	۱	پرس دستی سایز ۱۶ و ۲۰ (بدون تویی)	1015764
۴۹,۰۱۲,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۱۶	1015777
۴۹,۰۱۲,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۲۰	1015780
تراز رادیاتور				
۴۵,۲۵۱,۰۰۰	۱	۱	تراز رادیاتور	100860-I



نرم افزار				
SPSOFT001	سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره		تماس بگیرید	





سوپرپایپ اینترناتینال (سهایی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL

لیست قیمت سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

شماره F040915

صفحه ۱ از ۳

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کاترین	تعداد در بسته	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	---------------	-----------

لوله سوپرپایپ ۲

لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صد درصد مواد اولیه

700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۲۸۹,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۳۴۶,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۵,۲۲۰,۰۰۰

کلکتور گرمایش کفی بدون دبی سنج

1140863	کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۱۴,۷۵۹,۰۰۰
1088046	کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۶۷,۲۷۵,۰۰۰
1140865	کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۳۴۰,۴۱۰,۰۰۰
1140866	کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۴۵۳,۸۷۲,۰۰۰
1140867	کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۴۵۵,۶۷۶,۰۰۰
1140868	کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۴۶۹,۷۴۴,۰۰۰
1140869	کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۵۷۷,۸۰۸,۰۰۰
1088052	کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۶۴۰,۷۲۷,۰۰۰
1140871	کلکتور ۱۰ انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۷۰۰,۶۹۶,۰۰۰


کلکتور گرمایش کفی با دبی سنج

1140833	کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۲۳۵,۶۵۳,۰۰۰
1140834	کلکتور سه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۰۵,۵۳۳,۰۰۰
1140835	کلکتور چهار انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۸۲,۳۵۸,۰۰۰
1140836	کلکتور پنج انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۴۵۳,۸۷۲,۰۰۰
1140837	کلکتور شش انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۵۳۲,۴۵۲,۰۰۰
1140838	کلکتور هفت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۶۰۲,۲۶۹,۰۰۰
1140839	کلکتور هشت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۶۱۸,۹۱۲,۰۰۰
1140840	کلکتور نه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۷۵۹,۳۹۴,۰۰۰
1140841	کلکتور ۱۰ انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۸۳۹,۴۹۳,۰۰۰

SFO-F050212

اقلام مربوط به کلکتور


770044-I	مهره ماسوره ۱۶ × ۳/۴ یورو	۱۶۰	۲۰	۴,۰۸۵,۰۰۰
2030587T-I	شیر سوپروالو SS - ۱ اینچ روپیچ/توپیچ	۱	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
1137413	شیر کنترل بالانسینگ کلکتور	۱۰ جفت	۱ جفت	۱۳۰,۷۶۳,۰۰۰




جعبه کلکتور و درب جعبه کلکتور				
577010-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	۱	۱	۴۵,۲۳۱,۰۰۰
571510-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	۱	۱	۲۵,۶۱۹,۰۰۰
577020-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	۱	۱	۵۳,۵۲۳,۰۰۰
571520-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	۱	۱	۲۷,۲۸۷,۰۰۰
577030-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	۱	۱	۵۹,۳۲۹,۰۰۰
571530-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	۱	۱	۲۹,۳۴۷,۰۰۰
577040-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	۱	۱	۶۳,۶۶۳,۰۰۰
571540-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	۱	۱	۳۴,۰۶۷,۰۰۰
577050-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	۱	۱	۷۳,۰۶۱,۰۰۰
571550-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	۱	۱	۴۳,۹۵۶,۰۰۰




سیستم‌های کنترلی				
1141676	سرشیر برقی ۲۳۰ ولت توپیج خارجی	۱۰۰	۱	۵۸,۴۳۲,۰۰۰
1141677	سرشیر برقی - ۲۴ ولت	۱	۱	۵۸,۴۳۱,۰۰۰
1141678	سرشیر برقی برای شیر کنترل کلکتور	۱۰۰	۱	۷۰,۳۹۷,۰۰۰
580005B-I	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار -	۳۲	۱	۳۸,۵۳۱,۰۰۰
580005W-I	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار - سفید	۳۰	۱	۳۸,۵۳۱,۰۰۰
1000502	ترموستات بیسیم T-۷۵ سفید	۱	۱	۱۵۹,۷۰۷,۰۰۰
1046114	ترموستات بیسیم T-۷۵ طوسی	۱	۱	۱۵۹,۷۰۷,۰۰۰
1000504	ترموستات بیسیم T-۷۵ نقره‌ای	۱	۱	عدم موجودی
1000503	پایه برای ترموستات T-۷۵ سفید	۱	۱	۱۰,۰۲۹,۰۰۰
1046115	پایه برای ترموستات T-۷۵ طوسی	۱	۱	۱۱,۴۴۹,۰۰۰
1000505	پایه برای ترموستات T-۷۵ نقره‌ای	۱	۱	۱۸,۲۵۹,۰۰۰
586050-I	ترمینال ویژه R۵	۱	۱	۲۷,۹۵۲,۰۰۰
586150-I	ترمینال ویژه R۵+ بی سیم	۱	۱	تماس بگیریید
586005-I	رله پمپ (برای ترمینال ویژه R۱۰)	۸۰	۱۰	۶,۵۵۴,۰۰۰



افلام جانبی				
606000-I	عایق کناری	رول ۵۰ متر	۵۰ متر	۲۳۵,۰۰۰
601010-I	نایلون حباب دار متالایز	رول ۱۰۰ متر	۱۰۰ متر مربع	۱,۵۰۲,۰۰۰
610626-I	بست ریلی خاردار (شاخه ۴۰ سانتیمتری)	۱۲۵	۱۲۵	۴۷۵,۰۰۰
100718-I	بست خاردار	۱۰۰ عدد	۱۰۰ عدد	۲۵,۰۰۰
520350-I	لوله خرطومی ۲۰ - مشکی	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۳۵۹,۰۰۰



SFO-F050212	100710-I	افزودنی بتون	۱۰ لیتر	۱۰ لیتر	۲,۶۸۵,۰۰۰
	100811-I	بست عایق	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۴,۰۰۰
	T100727-I	چسب دوطرفه	۵۰ متری	۵۰	۳۶۸,۰۰۰



نرم افزار				
SPSOFT001	سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره			تماس بگیریید

