



سوپرپایپ اینترناتینال (مبادی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ

موقت ۲۰۵۰۱۳۱

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت
لوله سوپرپایپ ۲+				

لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صددرصد مواد اولیه آن از آلمان وارد می‌شود. تکنولوژی روز، خط تولید آلمانی و تجهیزات منحصراً ببرد کنترل کیفیت، دوام این لوله را در سال‌های طولانی تضمین می‌کند. سوپرپایپ ۲+ با رنگ نخودی و نوار طولی با کد رنگ متمایز می‌شود. سایزهای ۴۰ تا ۱۱۰ به رنگ سفید هستند و از آلمان وارد می‌شوند. سوپرپایپ ۲+ تنها سیستم لوله‌کشی غیر اروپایی با گواهینامه فنی اتحادیه اروپا است و به غیر از تاییدیه‌های معتبر ملی و بین‌المللی، نشان کیفیت امارات را نیز دریافت نموده است.

700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۱,۹۲۸,۰۰۰
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۴,۷۸۹,۰۰۰
1013446	لوله سوپرپایپ ۴۰ م	۲۰	۲۰	۱۳,۲۱۲,۰۰۰
1013449	لوله سوپرپایپ ۵۰ م	۲۰	۲۰	۱۷,۷۳۶,۰۰۰
1013451	لوله سوپرپایپ ۶۳ م	۱۵	۱۵	۳۲,۵۵۳,۰۰۰
1013453	لوله سوپرپایپ ۷۵ م	۵	۵	۵۱,۵۹۳,۰۰۰
1013455	لوله سوپرپایپ ۹۰ م	۵	۵	۷۸,۷۶۲,۰۰۰
1013457	لوله سوپرپایپ ۱۱۰ م	۵	۵	۱۴۶,۸۰۸,۰۰۰

لوله سوپرپایپ PEX

لوله پنج لایه با پلیمر قدیمی‌تر PEX. مواد اولیه‌ی این لوله‌ها نیز صددرصد از آلمان وارد می‌شود. این لوله‌ها سفید رنگ هستند.

741116-I	لوله سوپرپایپ ۱۶ PEX/Al/PEX	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
741120-I	لوله سوپرپایپ ۲۰ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۱,۹۲۸,۰۰۰
741125-I	لوله سوپرپایپ ۲۵ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
741132-I	لوله سوپرپایپ ۳۲ PEX/Al/PEX	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۴,۷۸۹,۰۰۰

لوله سوپرپایپ LT

لوله‌های LT (به رنگ آبی) فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شرکت‌های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

752216-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۹۵۳,۰۰۰
752220-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۱,۴۴۶,۰۰۰
752225-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۲,۲۱۶,۰۰۰
752232-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۳,۵۳۳,۰۰۰

لوله یونی پایپ سایز پایین

این لوله‌ها ساخت آلمان بوده و طبق سفارش قابل تحویل هستند.

SFO-F050131	1013366	لوله یونی پایپ سایز ۱۴	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
	1013371	لوله یونی پایپ سایز ۱۶	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
	1013388	لوله یونی پایپ سایز ۲۰	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
	1013398	لوله یونی پایپ سایز ۲۵	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	طبق سفارش
	1013401	لوله یونی پایپ سایز ۳۲	کلاف ۵۰ متری	۵۰	طبق سفارش



اتصالات سوپرپایپ MAX

اتصالات پرسی سوپرپایپ MAX با آبدهی بالاتر و افت فشار کمتر، مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) و کد رنگ هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. حلقه‌ی پرسی در این اتصالات از جنس استیل است و برای تطابق با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ایران و حفظ بهداشت آب آشامیدنی، برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اورینگ اتصالات از آلمان وارد می‌شوند. روی تمامی حلقه‌ها QR کد قرار گرفته تا مصرف کننده ب راحتی از اطلاعات مربوط به اتصال و نصب آن مطلع شود.

اتصالات از سایز ۴۰ به بالا از آلمان وارد می‌شوند و حلقه‌ی پرسی آنها نیز از جنس استیل است. این اتصالات به RTS مجهز نیستند.

رابط روپیچ و توپیچ پرسی

۲,۹۴۵,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	3902220-I
۴,۵۴۵,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۳/۴	3902230-I
۴,۵۴۸,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	3904220-I
۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	3904230-I
۷,۷۱۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	3905230-I
۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۱	3905240-I
۱۱,۱۹۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱	3906240-I
۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	3906250-I
۳۴,۷۳۱,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)	1046901
۳۹,۰۱۵,۰۰۰	۵	۵	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046902
۴۴,۵۸۴,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046905
۶۵,۵۶۳,۰۰۰	۳	۳	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۲ (آلمانی)	1046906
۴,۶۵۲,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	3902320-I
۵,۰۲۸,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	3904320-I
۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	3904330-I
۸,۰۴۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	3905330-I
۱۱,۳۹۴,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۱	3905340-I
۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱	3906340-I
۱۶,۹۹۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	3906350-I
۳۱,۳۶۳,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)	1046903
۳۷,۱۲۸,۰۰۰	۵	۵	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046904
۴۸,۷۷۴,۰۰۰	۳	۳	رابط توپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046907

رابط پرسی مهره دار

۴,۹۴۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۱/۲	3952520-I
۶,۴۴۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۳/۴	3952530-I
۵,۸۷۷,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۱/۲	3954520-I
۶,۷۰۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۳/۴	3954530-I
۸,۹۴۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۳/۴	3955530-I
۹,۴۶۸,۰۰۰	۵	۷۵	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۱	3955540-I
۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱	3956540-I
۱۲,۸۷۷,۰۰۰	۵	۴۰	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱ ۱/۴	3956550-I
۴۷,۳۸۴,۰۰۰	۵	۵	رابط پرسی مهره دار ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	1046937
۶۴,۲۰۸,۰۰۰	۳	۳	رابط پرسی مهره دار ۵۰ × ۲ (آلمانی)	1046939

SFO-F050131



زانو پرسی			
3912120-I	زانو پرسی ۱۶×۱۶	۲۰۰	۲۵
3914140-I	زانو پرسی ۲۰×۲۰	۱۲۰	۱۵
3915150-I	زانو پرسی ۲۵×۲۵	۷۵	۵
3916160-I	زانو پرسی ۳۲×۳۲	۴۰	۵
1046908	زانو پرسی ۴۰×۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046911	زانو پرسی ۵۰×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
زانو پرسی روپیچ و چیقی پرسی			
3912220-I	زانو پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲	۱۶۰	۲۰
3914220-I	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۱/۲	۱۲۰	۱۵
3914230-I	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۳/۴	۱۲۰	۱۵
3915230-I	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴	۸۰	۱۰
3915240-I	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۱	۴۰	۵
3916240-I	زانو پرسی روپیچ ۳۲×۱	۴۰	۵
1046909	زانو پرسی روپیچ ۱/۴×۱ (آلمانی)	۵	۵
3912320-I	چیقی پرسی ۱/۲×۱۶	۱۶۰	۲۰
3914320-I	چیقی پرسی ۱/۲×۲۰	۱۲۰	۱۵
3914330-I	چیقی پرسی ۳/۴×۲۰	۸۰	۱۰
3915330-I	چیقی پرسی ۳/۴×۲۵	۸۰	۱۰
3915340-I	چیقی پرسی ۱×۲۵	۴۰	۵
3916340-I	چیقی پرسی ۱×۳۲	۴۰	۵
1046910	چیقی پرسی ۱/۲×۱ (آلمانی)	۵	۵
1046912	چیقی پرسی ۱/۲×۱ (آلمانی)	۳	۳
زانویی ۴۵ پرسی			
1046913	زانویی ۴۵ پرسی ۴۰×۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046914	زانویی ۴۵ پرسی ۵۰×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
زانو دیواری پرسی			
3970252-I	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲ توپیچ	۸۰	۱۰
3970452-I	زانو دیواری پرسی ۱/۲×۲۰ توپیچ	۸۰	۱۰
3970453-I	زانو دیواری پرسی ۳/۴×۲۰ توپیچ	۷۵	۵
زانو سه راهی پرسی			
3970255-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶ توپیچ	۸۰	۱۰
3970455-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۱/۲×۲۰ توپیچ	۷۵	۵
3970442-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱/۲×۲۰ توپیچ	۷۵	۵
بوشن و تبدیل پرسی			
3942120-I	بوشن پرسی ۱۶	۲۴۰	۱۵
3944140-I	بوشن پرسی ۲۰	۱۶۰	۱۰
3945150-I	بوشن پرسی ۲۵	۸۰	۱۰
3946160-I	بوشن پرسی ۳۲	۷۵	۵
1046932	بوشن پرسی ۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046935	بوشن پرسی ۵۰ (آلمانی)	۳	۳
3944120-I	تبدیل پرسی ۱۶×۲۰	۳۰۰	۱۰
3945120-I	تبدیل پرسی ۱۶×۲۵	۱۵۰	۱۰
3945140-I	تبدیل پرسی ۲۰×۲۵	۱۵۰	۱۰
3946140-I	تبدیل پرسی ۲۰×۳۲	۸۰	۱۰
3946150-I	تبدیل پرسی ۲۵×۳۲	۸۰	۱۰
1046930	تبدیل پرسی ۲۵×۴۰ (آلمانی)	۵	۵

SFO-F050131







۳۵,۸۰۵,۰۰۰	۵	۵	تبدیل پرسی ۴۰×۳۲ (آلمانی)	1046931
۴۷,۴۵۴,۰۰۰	۳	۳	تبدیل پرسی ۵۰×۳۲ (آلمانی)	1046933
۴۷,۲۴۹,۰۰۰	۳	۳	تبدیل پرسی ۵۰×۴۰ (آلمانی)	1046934
سه راه پرسی				
۵,۲۵۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	سه راه پرسی ۱۶	3932122-I
۷,۶۰۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه پرسی ۲۰	3934144-I
۱۴,۶۲۵,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی ۲۵	3935155-I
۱۹,۷۷۱,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه پرسی ۳۲	3936166-I
۶۷,۵۴۱,۰۰۰	۵	۵	سه راه پرسی ۴۰ (آلمانی)	1046921
۹۰,۹۲۱,۰۰۰	۳	۳	سه راه پرسی ۵۰ (آلمانی)	1046928
سه راه تبدیل پرسی				
۷,۹۹۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۱۶×۲۰×۱۶	3932142-I
۶,۶۲۶,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶	3934122-I
۷,۳۸۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۲۰	3934124-I
۸,۹۵۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۰×۱۶	3934142-I
۱۱,۰۱۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۱۶	934152-I
۱۰,۶۶۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۲۰	934154-I
۹,۶۱۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۱۶	3935122-I
۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰	3935124-I
۱۰,۳۴۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵	3935125-I
۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۱۶	3935142-I
۱۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۰	3935144-I
۱۲,۱۵۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵	3935145-I
۱۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۵×۱۶	3935152-I
۱۶,۲۷۳,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۳۲×۲۵	3935165-I
۱۵,۵۶۳,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۳۲	3936126-I
۱۶,۹۵۴,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۳۲	3936146-I
۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۲۵	3936125-I
۱۴,۶۸۱,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۲۵	3936145-I
۱۵,۷۴۸,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۲۵	3936155-I
۱۸,۵۴۱,۰۰۰	۵	۴۰	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۳۲	3936156-I
۸۵,۹۸۷,۰۰۰	۳	۳	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۵۰×۳۲ (آلمانی)	1046915
۵۷,۹۳۲,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۰×۴۰ (آلمانی)	1046916
۵۹,۷۹۷,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۳۲ (آلمانی)	1046917
۵۸,۰۴۷,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)	1046918
۵۸,۲۱۳,۰۰۰	۵	۵	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۳۲ (آلمانی)	1046919

SFO-F050131



سه راه تبدیل پرسی (ادامه)			
1046920	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046924	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)	۳	۳
1046925	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
1046926	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۳۲×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
1046927	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۴۰×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
سه راه پرسی روپیچ و سه راه پرسی توپیچ			
1014927	سه راه پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲×۱۶ (آلمانی)	۱۰	۱۰
935235-I	سه راه پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴×۲۵	۱۰	۸۰
936236-I	سه راه پرسی روپیچ ۳۲×۳/۴×۳۲	۱۰	۸۰
3932322-I	سه راه پرسی توپیچ ۱۶×۱/۲×۱۶	۱۰	۸۰
3934324-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۱/۲×۲۰	۱۰	۸۰
1014991	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۳/۴×۲۰ (آلمانی)	۱	۱۰
935325-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۵×۱/۲×۲۵	۵	۴۰
3935335-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۵×۳/۴×۲۵	۵	۴۰
936326-I	سه راه پرسی توپیچ ۳۲×۱/۲×۳۲	۱۰	۸۰
3936336-I	سه راه پرسی توپیچ ۳۲×۳/۴×۳۲	۵	۴۰
1046923	سه راه پرسی توپیچ ۴۰×۳/۴×۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046929	سه راه پرسی توپیچ ۵۰×۱×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
ته بند پرسی			
3900342-I	ته بند پرسی ۱۶	۳۰	۴۸۰
3900344-I	ته بند پرسی ۲۰	۲۰	۳۲۰
3900345-I	ته بند پرسی ۲۵	۲۰	۱۶۰
3900346-I	ته بند پرسی ۳۲	۱۵	۱۲۰
بسته اتصال پکیج			
3995342-I	بسته اتصال پکیج ۲۰*۱/۲-۲۵*۳/۴	۱	۱
3995353-I	بسته اتصال پکیج ۲۵*۳/۴-۲۵*۳/۴	۱	۱
اتصالات روکار پرسی			
این اتصالات با لوله‌های سفیدرنگ سوپرپایپ (PEX/Al/PEX) و LT نیز قابل استفاده هستند. جنس حلقه از استنلس استیل، آبکاری نیکل، و فاقد تکنولوژی RTS می‌باشند.			
P962422-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ	۱۵	۱۲۰
P962452-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ	۱۵	۱۲۰
P962620-I	زانو دیواری صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱/۲ توپیچ	۱۰	۸۰
P962650-I	زانو دیواری صفحه‌دار پرسی ۱۶×۳/۴ روپیچ	۱۰	۸۰
P962622-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ	۷	۱۰۵
P962652-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه‌دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ	۷	۱۰۵

SFO-F050131



اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+

اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه‌تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. برای تطابق این اتصالات با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ساختمان ایران برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ با کمترین تعداد قطعه، بیش‌ترین ترکیب را در دسترس شما قرار می‌دهد. اورینگ این اتصالات از آلمان وارد می‌شوند و با حداقل ابزار قابل نصب می‌باشد؛ بنابراین برای پروژه‌های کوچک یا تعمیرات و تغییرات در لوله‌کشی‌های موجود ایده‌آل است. این اتصالات تا سایز ۳۲ مم موجودند و قابل استفاده برای انواع لوله‌های پنج‌لایه می‌باشند.

توجه: اتصال ۳/۴ در دو نوع معمولی و یورو تولید می‌شوند و برای یکدیگر قابل استفاده نیستند.

مهره ماسوره ها

۲,۰۴۹,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	مهره‌ماسوره ۱/۲ × ۱۶	770042-I
۳,۵۸۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۱۶	770044-I
۴,۰۳۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۱/۲ × ۲۰	770040-I
۳,۴۵۶,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۲۰	770048-I
۵,۸۳۴,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۲۵	P770047-I
۵,۹۲۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مهره ماسوره ۳/۴ × ۲۵	770047-I
۷,۷۹۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	مهره ماسوره ۱ × ۲۵	770049-I
۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ دنده‌ای ۱ × ۳۲	806351-I
۱۴,۵۵۷,۰۰۰	۵	۴۰	رابط روپیچ دنده‌ای ۱ × ۳۲	806240R-I

مغزی

۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	مغزی ۱/۲	770051-I
۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی ۳/۴ یورو	770052-I
۵,۰۲۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مغزی ۱	770053-I
۲,۸۳۲,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی ۳/۴	P770052-I

مغزی رابط

۱,۹۲۳,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	مغزی رابط ۱/۲	770051R-I
۳,۱۹۹,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی رابط ۳/۴	770052R-I
۵,۲۳۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	مغزی رابط ۱	770053R-I
۳,۲۱۱,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	مغزی رابط ۳/۴	P770052R-I

زانویی




۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	زانویی ۱/۲	770071-I
۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	زانویی ۳/۴ یورو	770072-I
۴,۵۹۹,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	زانویی ۳/۴	P770072-I

چپقی

۳,۹۴۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی ۱/۲	770075-I
۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	چپقی ۳/۴	770076-I
۶,۳۵۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	چپقی ۳/۴	P770076-I

بوشن، تبدیل و روپیچ توپیچ

۴,۴۱۴,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	بوشن ۳/۴ اینچ	770032-I
۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	بوشن ۱ اینچ	770033-I
۲,۶۹۸,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روپیچ ۳/۴ × ۱/۲	770355-I
۴,۸۵۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روپیچ ۳/۴ × ۱	770057-I
۲,۹۷۹,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روپیچ ۳/۴ × ۱/۲	P770355-I
۴,۶۵۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روپیچ ۳/۴ × ۱	P770057-I
۲,۲۴۳,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	روپیچ توپیچ ۱/۲	770061-I



۲,۸۸۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	770062-I
۲,۹۴۹,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	P770062-I
۶,۱۳۶,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	روپیچ توپیچ ۱	770063-I
۵,۰۶۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	تبدیل ۱ توپیچ $\times$ ۳/۴ روپیچ یورو	770351-I
تماس بگیرید	۲۰	۲۰	تبدیل ۱ توپیچ $\times$ ۳/۴ روپیچ	P770351-I
۲,۰۹۶,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ $\times$ ۱/۲ توپیچ یورو	770356-I
۲,۹۵۲,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ $\times$ ۱/۲ توپیچ	P770356-I

سه راهی

۳,۵۴۴,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	سه راهی ۱/۲	770091-I
۵,۸۶۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راهی ۳/۴ یورو	770092-I
تماس بگیرید	۱۵۰	۱۰	سه راهی ۳/۴	P770092-I
۹,۶۰۰,۰۰۰	۵	۷۵	سه راهی ۱	770094-I

زانودیواری

برای نصب این اتصال به دیوار باید از صفحه دیواری استفاده شود.





۵,۱۷۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری - ۱/۲ اینچ	972252-I
۶,۵۸۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانوسه راه ۹۰ - ۱/۲ توپیچ	972255-I
۹,۳۲۲,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶ $\times$ ۲۰ $\times$ ۱/۲ توپیچ	3970244-I

اتصالات روکار مهره ماسوره ای

۷,۲۰۱,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770206-I
۷,۳۵۲,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770526-I
۶,۷۱۸,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770513-I
۶,۴۵۸,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770523-I

SFO-F050131

۶,۶۵۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770514-I
۶,۴۹۰,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770524-I



اتصالات پرسی سوپرپایپ کلاسیک

حلقه این اتصالات از جنس استیل است و با کیفیت سوپرپایپ و با رعایت استانداردهای مربوطه تولید می‌شوند.

حلقه و اورینگ سوپرپایپ کلاسیک اروپایی است و قیمت آن مناسب‌تر است. این اتصالات دارای گواهی‌نامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان می‌باشند. این محصول به صورت ترکیبی با اتصالات مهره‌ماسوره‌ای برای انواع لوله‌های پنج لایه قابل استفاده است.

رابط روپیچ پرسی (کلاسیک)

۲,۶۰۵,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902220-I
۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶×۳/۴" - کلاسیک	C902230-I
۳,۳۳۸,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904220-I
۳,۹۴۴,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904230-I
۵,۰۸۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905230-I
۶,۳۹۷,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905240-I
۷,۳۴۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906240-I
۱۳,۱۰۵,۰۰۰	۵	۷۵	رابط روپیچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906250-I

رابط پرسی مهره‌دار (کلاسیک)

۳,۸۹۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C952520-I
۵,۱۰۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره‌دار ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C954530-I

رابط توپیچ پرسی (کلاسیک)

۳,۰۸۷,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902320-I
۳,۷۱۸,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904320-I
۵,۰۱۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904330-I
۶,۲۱۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905330-I
۷,۳۴۷,۰۰۰	۶	۹۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905340-I
۸,۴۲۳,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906340-I
۱۲,۷۲۸,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906350-I


زانو پرسی، زانو پرسی روپیچ و چپقی پرسی (کلاسیک)

۳,۸۶۴,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسی ۱۶×۱۶ - کلاسیک	C912120-I
۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۰×۲۰ - کلاسیک	C914140-I
۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۵×۲۵ - کلاسیک	C915150-I
۱۱,۴۸۶,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی ۳۲×۳۲ - کلاسیک	C916160-I
۳,۵۵۸,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲ (کلاسیک)	C912220-I
۴,۴۰۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C914220-I
۶,۹۱۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴ - کلاسیک	C915230-I
۸,۹۶۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۱ - کلاسیک	C915240-I
۴,۴۷۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی پرسی ۱۶×۱/۲ - کلاسیک	C912320-I
۴,۷۶۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقی پرسی ۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C914320-I
۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۰×۳/۴ - کلاسیک	C914330-I
۶,۶۸۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۵×۳/۴ - کلاسیک	C915330-I
۹,۵۶۴,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۲۵×۱ - کلاسیک	C915340-I
۱۰,۳۲۹,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۳۲×۱ - کلاسیک	C916340-I

SEO-F050131




زانو دیواری و زانو سه راه پرسی (کلاسیک)			
C970252-I	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲" توپیچ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C970255-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲" - کلاسیک	۱۲۰	۱۵
C970453-I	زانو دیواری پرسی ۲۰×۳/۴" توپیچ - کلاسیک	۷۵	۵
C970455-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۲۰×۱/۲" - کلاسیک	۸۰	۱۰
بوشن و تبدیل پرسی (کلاسیک)			
C942120-I	بوشن پرسی ۱۶ - کلاسیک	۴۵۰	۳۰
C944140-I	بوشن پرسی ۲۰ - کلاسیک	۳۰۰	۱۰
C945150-I	بوشن پرسی ۲۵ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C946160-I	بوشن پرسی ۳۲ - کلاسیک	۷۵	۵
C944120-I	تبدیل پرسی ۲۰×۱۶ - کلاسیک	۳۰۰	۱۰
C945120-I	تبدیل پرسی ۲۵×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C945140-I	تبدیل پرسی ۲۵×۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C946140-I	تبدیل پرسی ۳۲×۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C946150-I	تبدیل پرسی ۳۲×۲۵ - کلاسیک	۱۲۰	۱۵
سه راه، سه راه تبدیل، سه راه روییچ و سه راه توپیچ پرسی (کلاسیک)			
C932122-I	سه راه پرسی ۱۶ - کلاسیک	۱۲۰	۱۵
C934144-I	سه راه پرسی ۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C935155-I	سه راه پرسی ۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936166-I	سه راه پرسی ۳۲ - کلاسیک	۴۰	۵
C932142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶×۲۰×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934122-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۲۰ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934142-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۰×۱۶ - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934152-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C934154-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰×۲۵×۲۰ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935122-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935125-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935142-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935144-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۰ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935145-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935152-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۵×۱۶ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C935165-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۳۲×۲۵ - کلاسیک	۶۰	۴
C936126-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۳۲ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936146-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۳۲ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936155-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۲۵ - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936156-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۳۲ - کلاسیک	۶۰	۴
C935235-I	سه راه پرسی روییچ ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	۸۰	۱۰
C936236-I	سه راه پرسی روییچ ۳۲×۳/۴" - کلاسیک	۸۰	۱۰
C932322-I	سه راه پرسی توپیچ ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
C934324-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	۱۵۰	۱۰
ته بند پرسی			
C900342-I	ته بند پرسی ۱۶ - کلاسیک	۴۸۰	۳۰
اقلام عمومی			
صفحه دیواری			
970015-I	صفحه دیواری تک ۷۳ میلی متر	۱۰۰	۱۰۰
970012-I	صفحه دیواری دوبل ۱۵۳ میلی متر	۴۰	۴۰



SFO-F050131

۱,۴۸۳,۰۰۰	۵۰	۵۰	صفحه دیواری قوس دار - ۲۵۰ میلی متر	970012G-I
۲,۴۰۲,۰۰۰	۲۰	۲۰	صفحه دیواری رادیاتور - ۵۰۰ میلی متر	970012L-I
درپوش پلاستیکی				
۱۶۲,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی برای تست آبی	770202B-I
۱۶۲,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی برای تست قرمز	770202R-I
	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۱/۲ - قرمز	470041R-I
	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۱/۲ - آبی	470041B-I
	۱۰۰	۱۰۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۳/۴ - آبی	470046B-I
	۱۰۰	۱۰۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۳/۴ - قرمز	470046R-I
بست پلاستیکی روکار				
۴۹,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۱۶	631016-I
۵۳,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۰	631020-I
۵۳,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۵	631025-I
۶۷,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۳۲	631032-I
۱۱۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	بست U زانو دیواری (یدکی)	970000-I
کلکتور				
۱۵,۱۷۴,۰۰۰	۱	۲۴	کلکتور ۲ انشعابی	770220-I
۲۰,۱۲۸,۰۰۰	۱	۱۸	کلکتور ۳ انشعابی	770222-I
۲۶,۱۳۳,۰۰۰	۱	۱۵	کلکتور ۴ انشعابی	770221-I
درپوش کلکتور				
۲,۷۵۲,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش روییچ ۱	770341-I
۳,۵۸۴,۰۰۰	۲۰	۸۰	درپوش توییچ ۱/۲ (آلمانی)	1014120
۲,۷۴۵,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش توییچ ۱	770323-I
مغزی بلند				
از این مغزی ها برای نصب شیرهای رادیاتور بر روی زانو دیواری های نصب شده بر دیوار استفاده می شود.				
۵,۰۰۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۴۰ م	770059-40I
۵,۶۱۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۵۰ م	770059-50I
۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۶۰ م	770059-60I
۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۷۰ م	770059-70I



رایزر سیستم

اتصالات مدولار که با ۲۶ قطعه، ۳۰۰ نوع اتصال مطابق با نیاز در دسترس قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به بروشور مربوط مراجعه کنید

بوشن

1029144	بوشن RS-۲	۲۴	۱	۵۲,۲۸۶,۰۰۰
1029145	بوشن RS-۳	۲۰	۱	۱۱۰,۶۰۶,۰۰۰

سه راهی

1029142	سه‌راهی RS-۲	۲۰	۱	۹۴,۵۱۴,۰۰۰
1029143	سه‌راهی RS-۳	۱	۱	۲۸۹,۴۵۴,۰۰۰

زانویی و زانویی ۴۵

1029138	زانویی RS-۲	۲۰	۱	۷۸,۶۴۸,۰۰۰
1029139	زانویی RS-۳	۱	۱	۱۹۱,۴۰۶,۰۰۰
1029140	زانویی RS-۲ ۴۵	۲۰	۱	۵۸,۰۳۶,۰۰۰
1029141	زانویی RS-۳ ۴۵	۱	۱	۱۴۵,۱۵۹,۰۰۰

تبدیل

1029146	تبدیل RS-۲ x RS-۳	۲۰	۱	۹۲,۱۹۵,۰۰۰
---------	-------------------	----	---	------------

رابط پرسی

1029121	رابط پرسی RS-۲ - ۲۵	۳۰	۱	۳۹,۳۸۶,۰۰۰
1029122	رابط پرسی RS-۲ - ۳۲	۳۰	۱	۴۰,۳۷۳,۰۰۰
1046940	رابط پرسی RS-۲ - ۴۰	۳۰	۱	۳۷,۴۱۰,۰۰۰
1046941	رابط پرسی RS-۲ - ۵۰	۳۰	۱	۴۳,۴۹۱,۰۰۰
1029125	رابط پرسی RS-۲ - ۶۳	۲۴	۱	۴۶,۷۳۴,۰۰۰
1029126	رابط پرسی RS-۲ - ۷۵	۲۴	۱	۸۵,۲۰۸,۰۰۰
1029127	رابط پرسی RS-۳ - ۹۰	۱	۱	۱۶۹,۶۵۱,۰۰۰
1029128	رابط پرسی RS-۳ - ۱۱۰	۱	۱	۲۰۱,۶۴۷,۰۰۰

رابط توپیچ

1029134-I	رابط توپیچ RS-۲ - ۱ اینچ	۱	۱	۱۹,۱۸۱,۰۰۰
1029135	رابط توپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۵۶,۵۳۰,۰۰۰
1029136	رابط توپیچ RS-۲ - ۱/۲ ۲ اینچ	۳۰	۱	۸۷,۶۴۷,۰۰۰
1029137	رابط توپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۹۵,۷۷۳,۰۰۰

رابط روپیچ

1029132	رابط روپیچ RS-۲ - ۱/۲ ۲ اینچ	۳۰	۱	۷۵,۲۷۱,۰۰۰
1029131	رابط روپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۴۵,۲۰۲,۰۰۰
1029133	رابط روپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۷۵,۳۵۰,۰۰۰



رابط فلنجی

1059399	رابط فلنجی RS-۲ x ۶۵	۱	۱	۱۴۳,۹۲۴,۰۰۰
1029129	رابط فلنجی RS-۳ x ۸۰	۱	۱	۱۸۷,۰۱۹,۰۰۰
1029130	رابط فلنجی RS-۳ x ۱۰۰	۱	۱	۳۱۱,۱۴۱,۰۰۰

بوشن شیفیت

1046477	بوشن شیفیت RS-۲ - ۱۳۰ مم	۱	۱	۱۰۷,۸۴۴,۰۰۰
1046478	بوشن شیفیت RS-۳ - ۲۱۰ مم	۱	۱	۲۵۲,۶۴۴,۰۰۰
1046750-I	بوشن شیفیت RS-۲ - ۵ مم	۳۲	۲	۳۱,۹۰۹,۰۰۰
1046751	بوشن شیفیت RS-۳ - ۵ مم	۱	۱	۸۵,۱۲۱,۰۰۰

SFO-F050131



شیر سوپروالو

شیرهای ساختمانی با کاربری‌های متفاوت که همگی با تویی ضد رسوب عرضه می‌شوند.

شیر سوپروالو سری S

شیر ورودی واحدهای ساختمانی و همچنین برای فن کوئل و کنتورهای آپارتمانی. ۱۰ بار ۹۰ درجه سانتیگراد. با امکان سرویس بدون تخریب. شیر S۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030562T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۰	۶۰	۲	۲۴,۱۹۷,۰۰۰
32030563T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۵	۶۰	۲	۲۷,۱۴۴,۰۰۰
2030564T	شیر سوپروالو S۱ - ۳۲	۳۰	۱	۳۷,۳۱۹,۰۰۰

سوپروالو S۲ با استفاده از مجموعه اتصالات T۲ نصب می‌شود و انعطاف لازم را برای موقعیت‌های مختلف فراهم می‌کند.

2030565T	شیر سوپروالو S۲	۶۰	۲	۲۱,۳۷۷,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

سوپروالو S۳ و S۴ دارای مهره هرزگرد هستند. سوپروالو S۴ امکان تغییر طول به میزان یک سانتیمتر را هم دارد.

2030567T	شیر سوپروالو S۳	۶۰	۲	۲۶,۴۳۷,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030569T	شیر سوپروالو S۴	۶۰	۲	۳۳,۹۳۶,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030587T-I	شیر سوپروالو S۵ - ۱ اینچ روپیچ/توییچ	۴۸	۱	۲۷,۱۹۳,۰۰۰
------------	--------------------------------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری T

شیر تویی توکار با اتصالات ثابت پرسی از نوع سوپریایپ. شامل مجموعه‌ی دورپوش و دستگیره‌ی مخفی. ۱۰ بار، ۹۰ درجه سانتیگراد.

سوپروالو T۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030571T	شیر سوپروالو T۱ - ۱۶	۳۰	۱	۳۱,۲۹۲,۰۰۰
32030572T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۰	۳۰	۱	۳۱,۷۶۹,۰۰۰
32030573T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۵	۳۰	۱	۳۴,۵۳۷,۰۰۰
2030574T	شیر سوپروالو T۱ - ۳۲	۲۰	۱	۴۱,۵۱۱,۰۰۰

سوپروالو T۲ امکان استفاده از اتصالات مختلف با امکان نصب و جداسازی آسان وجود دارد.

2030579T	شیر سوپروالو T۲	۳۰	۱	۲۹,۲۶۹,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری U

یک شیر ربع گرد با طراحی دکوراتیو است که بصورت توکار نصب می‌شود

2030586T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره روکار	۲۲	۱	۳۵,۴۸۸,۰۰۰
2030585T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره مخفی	۲۲	۱	۳۳,۹۶۱,۰۰۰

کلکتور سوپروالو

جهت اجراهای کلکتوری در داخل یک سرویس قابل استفاده می‌باشد و فقط با اتصالات طرح قدیم اجرا می‌شود.

1030601T	کلکتور سوپروالو	۴	۱	۹۳,۱۲۶,۰۰۰
----------	-----------------	---	---	------------

شیر سوپروالو I

سوکت یا پرز آب! با قابلیت استفاده به عنوان پیسوار







2023552T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۸"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023553T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۱/۲"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023554T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۴"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023252T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۸"	۲۴۰	۸	عدم موجودی
2023253T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۱/۲"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023254T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۴"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023240T	گیج فشار سوپروالو I	۱۵	۱	عدم موجودی

SFO-F050131

اتصالات T۲

قابل استفاده با سوپروالو S، سوپروالو T۲ و U و کلکتور سوپروالو

32023263T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۱۶	۶۰	۱	۴,۴۷۳,۰۰۰
32023264T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۲۰	۶۰	۱	۴,۷۹۸,۰۰۰



۵,۹۸۷,۰۰۰	۱	۶۰	رابط سوپروالو T۲ - ۲۵	32023265T-I
۵,۷۴۵,۰۰۰	۸	۲۴۰	رابط روپیچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023275T-I
۶,۲۹۹,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط روپیچ سوپروالو T۲ - ۳/۴"	2023276T-I
۵,۷۷۴,۰۰۰	۸	۱۲۰	رابط توپیچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	2023285T-I
۵,۵۱۰,۰۰۰	۱	۱۵	زانویی سوپروالو T۲ - ۱۶	1023266T
۵,۸۷۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانویی سوپروالو T۲ - ۲۰	1023267T
۷,۳۵۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سره‌راه سوپروالو T۲ - ۱۶	1023268T
۳,۶۷۸,۰۰۰	۲۰	۳۲۰	ته‌بند سوپروالو T۲	1023261T

لوازم جانبی و اختیاری


۵,۶۴۴,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو - کروم	1011716T
۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۵	۴۰	سرشیر گرد سوپروالو-کروم مات	1011726T
۵,۷۲۳,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو - کروم	1011717T
۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۱	۸۰	سرشیر اهرمی سوپروالو-کروم مات	1011727T
۵,۹۲۵,۰۰۰	۸	۱۲۰	روپیچ توپیچ سوپروالو	1011712T
۵,۱۴۹,۰۰۰	۱	۱۵	پایه دابل سوپروالو	1011730T
۱,۴۲۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	صفحه درای‌وال سوپروالو	1011740T
۶,۵۴۴,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو- کروم مات	1011722T
۷,۵۷۲,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم	1011731T
۹,۱۷۴,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم مات	1011732T
۶,۳۸۰,۰۰۰	۱	۸۰	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - سفید	1011733T

قطعات یدکی




برای سوپروالو T۱ - ۱۶، از مکانیزم و رینگ تفلون DN۸ استفاده شود.

۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۸ فقط جهت T۱ قدیم	1011713T
۳,۰۶۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	یدکی مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو - کروم	1011721T
۴۴۲,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۸ (جفت) فقط جهت T۱	1011718T
۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو DN۱۵	1011714T
۱۰,۵۱۸,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۱۵	1011715T
۴۴۲,۰۰۰	۱	۱	یدکی رینگ تفلون DN۱۵ (جفت)	1011719T
۶,۱۱۳,۰۰۰	۱	۱	یدکی مکانیزم سوپروالو S	1011725T


SFO-F050131



ابزار			
قیچی و لوله بر			
1013719	قیچی لوله بر - ژاپنی	۱	۱
760000-T	قیچی لوله بر - تایوانی	۱	۱
1006636	قیچی عمودبر برای اندازه‌های ۱۴، ۱۶، ۲۰	۱	۱
1013721	تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی	۱	۱
760001-T	تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی	۱	۱
لوله بر			
1006634	لوله بر ۶۳-۲۵ مم	۱	۱
1006635	تیغه یدکی لوله‌بر (۶۳-۲۵ میلیمتر)	۱	۱
کالیبراتور			
1015739	کالیبراتور سه طرفه (۱۶، ۲۰، ۲۵)	۱	۱
1006830	کالیبراتور ۱۶	۱	۱
1015749	کالیبراتور ۲۰	۱	۱
1015756	کالیبراتور ۲۵	۱	۱
1015762	کالیبراتور ۳۲	۱	۱
1006638	کالیبراتور ۴۰	۱	۱
1015808	کالیبراتور ۵۰	۱	۱
1014339	کالیبراتور ۶۳	۱	۱
1014344	کالیبراتور ۷۵	۱	۱
فنر خم			
760016-I	فنر تو برای لوله ۱۶	۱۰	۱
760020-I	فنر تو برای لوله ۲۰	۱۰	۱
760025-I	فنر تو برای لوله ۲۵	۵	۱
760032-I	فنر تو برای لوله ۳۲	۵	۱
761016-I	فنر رو برای لوله ۱۶	۱۰	۱
761020-I	فنر رو برای لوله ۲۰	۵	۱
761025-I	فنر رو برای لوله ۲۵	۵	۱
دستگاه خم‌کن			
1013767	لوله خم‌کن برای اندازه‌های ۱۴ تا ۲۵	۱	۱
1013773	لوله خم‌کن برای اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲	۱	۱
دستگاه پرس از سایز ۱۶ تا ۱۱۰			
1083612	دستگاه پرس هیدروالکتریک UP۱۱۰	۱	۱
1000001001	دستگاه پرس برقی رومکس ۳۰۰۰	۱	۱
1014322	مجموعه ابزار از ۶۳ تا ۱۱۰ مم	۱	۱
فک دستگاه پرس			
1.5312X	فک پرس ۱۶ روتنبرگر	۱	۱
1.5314X	فک پرس ۲۰ روتنبرگر	۱	۱
1.5315X	فک پرس ۲۵ روتنبرگر	۱	۱
1.5317X	فک پرس ۳۲ روتنبرگر	۱	۱
1.5318X	فک پرس ۴۰ روتنبرگر	۱	۱
1015792	فک پرس ۵۰	۱	۱
1046545	پایه فک مدولار ۶۳ تا ۱۱۰	۱	۱
1046541	حلقه فک مدولار ۶۳	۱	۱



۱,۳۹۳,۸۷۴,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۷۵	1046542
۱,۹۰۰,۷۲۴,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۹۰	1046543
۲,۰۲۷,۴۳۹,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۱۱۰	1046544
پرس دستی				
۲۴۸,۶۴۷,۰۰۰	۱	۱	پرس دستی سایز ۱۶ و ۲۰ (بدون تویی)	1015764
۴۲,۹۹۳,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۱۶	1015777
۴۲,۹۹۳,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۲۰	1015780
تراز رادیاتور				
۳۹,۶۹۴,۰۰۰	۱	۱	تراز رادیاتور	100860-I



نرم افزار				
SPSOFT001	سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره		تماس بگیرید	





سوپرپایپ اینترناتینال (سهایی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL

لیست قیمت سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

شماره F040915

صفحه ۱ از ۳

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کاترین	تعداد در بسته	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	---------------	-----------

لوله سوپرپایپ ۲ (PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2))

لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صد درصد مواد اولیه

700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۴,۷۸۹,۰۰۰

کلکتور گرمایش کفی بدون دبی سنج



1140863	کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۱۸۸,۳۸۵,۰۰۰
1088046	کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۳۴,۴۵۲,۰۰۰
1140865	کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۲۹۸,۶۰۵,۰۰۰
1140866	کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۳۹۸,۱۳۳,۰۰۰
1140867	کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۳۹۹,۷۱۶,۰۰۰
1140868	کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۴۱۲,۰۵۶,۰۰۰
1140869	کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۵۰۶,۸۴۹,۰۰۰
1088052	کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۵۶۲,۰۴۱,۰۰۰
1140871	کلکتور ۱۰ انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۶۱۴,۶۴۶,۰۰۰

کلکتور گرمایش کفی با دبی سنج


1140833	کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۲۰۶,۷۱۳,۰۰۰
1140834	کلکتور سه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۲۶۸,۰۱۱,۰۰۰
1013053	کلکتور چهار انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۳۵,۴۰۲,۰۰۰
1140836	کلکتور پنج انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۹۸,۱۳۳,۰۰۰
1140837	کلکتور شش انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۴۶۷,۰۶۳,۰۰۰
1140838	کلکتور هفت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۵۲۸,۳۰۶,۰۰۰
1140839	کلکتور هشت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۵۴۲,۹۰۵,۰۰۰
1140840	کلکتور نه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۶۶۶,۱۳۵,۰۰۰
1140841	کلکتور ۱۰ انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۷۳۶,۳۹۷,۰۰۰

اقلام مربوط به کلکتور


770044-I	مهره ماسوره ۱۶ × ۳/۴ یورو	۱۶۰	۲۰	۳,۵۸۳,۰۰۰
2030587T-I	شیر سوپر والو SS - ۱ اینچ روپیچ/توپیچ	۱	۱	۲۷,۱۹۳,۰۰۰
1137413	شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور	۱۰ اجفت	۱ اجفت	۱۱۴,۷۰۴,۰۰۰



جعبه کلکتور و درب جعبه کلکتور			
577010-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	۱	۳۹,۶۷۶,۰۰۰
571510-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	۱	۲۲,۴۷۳,۰۰۰
577020-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	۱	۴۶,۹۵۰,۰۰۰
571520-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	۱	۲۳,۹۳۶,۰۰۰
577030-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	۱	۵۲,۰۴۳,۰۰۰
571530-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	۱	۲۵,۷۴۳,۰۰۰
577040-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	۱	۵۵,۸۴۵,۰۰۰
571540-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	۱	۲۹,۸۸۳,۰۰۰
577050-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	۱	۶۴,۰۸۹,۰۰۰
571550-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	۱	۳۸,۵۵۸,۰۰۰



سیستم‌های کنترلی			
1141676	سرشیر برقی ۲۳۰ ولت توپیج خارجی	۱۰۰	۵۱,۲۵۶,۰۰۰
1141677	سرشیر برقی - ۲۴ ولت	۱	۵۱,۲۵۵,۰۰۰
1141678	سرشیر برقی برای شیر کنترل کلکتور	۱۰۰	۶۱,۷۵۲,۰۰۰
580005B-I	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار -	۳۲	۳۳,۷۹۹,۰۰۰
580005W-I	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار - سفید	۳۰	۳۳,۷۹۹,۰۰۰
1000502	ترموستات بیسیم T-۷۵ سفید	۱	۱۴۰,۰۹۴,۰۰۰
1046114	ترموستات بیسیم T-۷۵ طوسی	۱	۱۴۰,۰۹۴,۰۰۰
1000504	ترموستات بیسیم T-۷۵ نقره‌ای	۱	عدم موجودی
1000503	پایه برای ترموستات T-۷۵ سفید	۱	۸,۷۹۷,۰۰۰
1046115	پایه برای ترموستات T-۷۵ طوسی	۱	۱۰,۰۴۳,۰۰۰
1000505	پایه برای ترموستات T-۷۵ نقره‌ای	۱	۱۶,۰۱۷,۰۰۰
586050-I	ترمینال ویژه R۵	۱	۲۴,۵۱۹,۰۰۰
586150-I	ترمینال ویژه R۵+ بی سیم	۱	تماس بگیرید
586005-I	رله پمپ (برای ترمینال ویژه R۱۰)	۸۰	۵,۷۴۹,۰۰۰



افلام جانبی			
606000-I	عایق کناری	رول ۵۰ متر	۱۶۲,۰۰۰
601010-I	نایلون حباب دار متالایز	رول ۱۰۰ متر	۹۳۹,۰۰۰
610626-I	بست ریلی خاردار (شاخه ۴۰ سانتیمتری)	۱۲۵	۴۱۷,۰۰۰
100718-I	بست خاردار	۱۰۰ عدد	۲۲,۰۰۰
520350-I	لوله خرطومی ۲۰ - مشکی	کلاف ۵۰ متری	۳۱۵,۰۰۰
100710-I	افزودنی بتون	۱۰ لیتر	۱,۹۸۹,۰۰۰
100811-I	بست عایق	۵۰۰	۹۱,۰۰۰
T100727-I	چسب دوطرفه	۵۰ متری	۳۲۳,۰۰۰



نرم افزار			
SPSOFT001	سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره	تماس بگیرید	