



سوپرپایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ

موقت F۰۵۰۷۱۴

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت
لوله سوپرپایپ ۲+				

لوله پنج‌لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صددرصد مواد اولیه آن از آلمان وارد می‌شود. تکنولوژی روز، خط تولید آلمانی و تجهیزات منحصر بفرد کنترل کیفیت، دوام این لوله را در سال‌های طولانی تضمین می‌کند. سوپرپایپ ۲+ با رنگ نخودی و نوار طولی با کد رنگ متمایز می‌شود. سایزهای ۴۰ تا ۱۱۰ به رنگ سفید هستند و از آلمان وارد می‌شوند. سوپرپایپ ۲+ تنها سیستم لوله کشی غیر اروپایی با گواهینامه فنی اتحادیه اروپا است و به غیر از تاییدیه‌های معتبر ملی و بین‌المللی، نشان کیفیت امارات را نیز دریافت نموده است.

700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۷۶۱,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۲,۸۷۲,۰۰۰
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۷,۱۳۲,۰۰۰
1013446	لوله سوپرپایپ ۴۰ م	۲۰	۲۰	۲۲,۸۶۴,۰۰۰
1013449	لوله سوپرپایپ ۵۰ م	۲۰	۲۰	۳۰,۶۹۲,۰۰۰
1013451	لوله سوپرپایپ ۶۳ م	۱۵	۱۵	۵۶,۳۳۳,۰۰۰
1013453	لوله سوپرپایپ ۷۵ م	۵	۵	۸۹,۲۸۴,۰۰۰
1013455	لوله سوپرپایپ ۹۰ م	۵	۵	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰
1013457	لوله سوپرپایپ ۱۱۰ م	۵	۵	۲۵۴,۰۵۳,۰۰۰

لوله سوپرپایپ PEX

لوله پنج‌لایه با پلیمر قدیمی‌تر PEX. مواد اولیه‌ی این لوله‌ها نیز صددرصد از آلمان وارد می‌شود. این لوله‌ها سفید رنگ هستند.

741116-I	لوله سوپرپایپ ۱۶ PEX/Al/PEX	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۷۶۱,۰۰۰
741120-I	لوله سوپرپایپ ۲۰ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۲,۸۷۲,۰۰۰
741125-I	لوله سوپرپایپ ۲۵ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰
741132-I	لوله سوپرپایپ ۳۲ PEX/Al/PEX	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۷,۱۳۲,۰۰۰

لوله سوپرپایپ LT

لوله‌های LT (به رنگ آبی) فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شرکت‌های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

752216-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰
752220-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۱,۸۹۴,۰۰۰
752225-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۲,۹۰۲,۰۰۰
752232-I	لوله سوپرپایپ LT سایز ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۴,۶۲۹,۰۰۰

لوله یونی پایپ سایز پایین

این لوله‌ها ساخت آلمان بوده و طبق سفارش قابل تحویل هستند.

SFO-F050714	1013366	لوله یونی پایپ سایز ۱۴	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
	1013371	لوله یونی پایپ سایز ۱۶	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
	1013388	لوله یونی پایپ سایز ۲۰	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
	1013398	لوله یونی پایپ سایز ۲۵	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	طبق سفارش
	1013401	لوله یونی پایپ سایز ۳۲	کلاف ۵۰ متری	۵۰	طبق سفارش



اتصالات سوپرپایپ MAX

اتصالات پرسی سوپرپایپ MAX با آبدهی بالاتر و افت فشار کمتر، مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) و کد رنگ هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه‌تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. حلقه‌ی پرسی در این اتصالات از جنس استیل است و برای تطابق با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ایران و حفظ بهداشت آب آشامیدنی، برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می‌شود. اورینگ اتصالات از آلمان وارد می‌شوند. روی تمامی حلقه‌ها QR کد قرار گرفته تا مصرف کننده برآحتی از اطلاعات مربوط به اتصال و نصب آن مطلع شود.

اتصالات از سایز ۴۰ به بالا از آلمان وارد می‌شوند و حلقه‌ی پرسی آنها نیز از جنس استیل است. این اتصالات به RTS مجهز نیستند.

رابط روپیچ و توپیچ پرسی

3902220-I	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	۲۴۰	۳۰	۵,۱۸۹,۰۰۰
3902230-I	رابط روپیچ پرسی ۱۶ × ۳/۴	۱۶۰	۱۰	۸,۰۰۹,۰۰۰
3904220-I	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	۲۰۰	۲۵	۷,۶۸۰,۰۰۰
3904230-I	رابط روپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	۱۶۰	۱۰	۱۰,۶۴۲,۰۰۰
3905230-I	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	۸۰	۱۰	۱۳,۰۲۵,۰۰۰
3905240-I	رابط روپیچ پرسی ۲۵ × ۱	۸۰	۱۰	۱۸,۴۰۹,۰۰۰
3906240-I	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱	۸۰	۱۰	۱۸,۸۹۹,۰۰۰
3906250-I	رابط روپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	۴۰	۵	۳۰,۰۴۱,۰۰۰
1046901	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)	۵	۵	۶۰,۱۰۱,۰۰۰
1046902	رابط روپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	۵	۵	۶۷,۵۱۷,۰۰۰
1046905	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	۳	۳	۷۷,۱۵۵,۰۰۰
1046906	رابط روپیچ پرسی ۵۰ × ۲ (آلمانی)	۳	۳	۱۱۳,۴۵۸,۰۰۰
3902320-I	رابط توپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	۱۶۰	۱۰	۸,۱۹۶,۰۰۰
3904320-I	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	۱۶۰	۱۰	۸,۸۶۰,۰۰۰
3904330-I	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	۱۲۰	۱۵	۱۱,۶۱۳,۰۰۰
3905330-I	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	۸۰	۱۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰
3905340-I	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۱	۷۵	۵	۲۰,۰۷۷,۰۰۰
3906340-I	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱	۷۵	۵	۲۲,۴۷۱,۰۰۰
3906350-I	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	۴۰	۵	۲۹,۹۳۷,۰۰۰
1046903	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴ (آلمانی)	۵	۵	۵۴,۲۷۴,۰۰۰
1046904	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	۵	۵	۶۴,۲۵۲,۰۰۰
1046907	رابط توپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	۳	۳	۸۴,۴۰۳,۰۰۰

رابط پرسی مهره دار

3952520-I	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۱/۲	۱۶۰	۲۰	۷,۵۷۳,۰۰۰
3952530-I	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۳/۴	۱۶۰	۲۰	۹,۸۷۸,۰۰۰
3954520-I	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۱/۲	۱۶۰	۱۰	۸,۲۵۴,۰۰۰
3954530-I	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۳/۴	۱۲۰	۱۵	۱۰,۲۶۷,۰۰۰
3955530-I	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۳/۴	۸۰	۱۰	۱۲,۵۶۳,۰۰۰
3955540-I	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۱	۷۵	۵	۱۴,۵۰۷,۰۰۰
3956540-I	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱	۴۰	۵	۱۷,۵۹۳,۰۰۰
3956550-I	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱ ۱/۴	۴۰	۵	۲۲,۶۹۰,۰۰۰
1046937	رابط پرسی مهره دار ۴۰ × ۱ ۱/۲ (آلمانی)	۵	۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
1046939	رابط پرسی مهره دار ۵۰ × ۲ (آلمانی)	۳	۳	۱۱۱,۱۱۳,۰۰۰



زانو پرسى

۸,۸۹۱,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسى ۱۶×۱۶	3912120-I
۱۱,۴۷۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسى ۲۰×۲۰	3914140-I
۱۷,۵۴۶,۰۰۰	۵	۷۵	زانو پرسى ۲۵×۲۵	3915150-I
۲۳,۹۷۲,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسى ۳۲×۳۲	3916160-I
۸۴,۰۳۷,۰۰۰	۵	۵	زانو پرسى ۴۰×۴۰ (آلمانى)	1046908
۱۲۳,۹۰۱,۰۰۰	۳	۳	زانو پرسى ۵۰×۵۰ (آلمانى)	1046911

زانو پرسى روپيچ و چپقى پرسى

۷,۷۲۶,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسى روپيچ ۱۶×۱/۲	3912220-I
۹,۹۶۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسى روپيچ ۲۰×۱/۲	3914220-I
۱۳,۶۸۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسى روپيچ ۲۰×۳/۴	3914230-I
۱۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو پرسى روپيچ ۲۵×۳/۴	3915230-I
۲۱,۷۵۶,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسى روپيچ ۲۵×۱	3915240-I
۲۷,۵۶۷,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسى روپيچ ۳۲×۱	3916240-I
۱۱۳,۲۸۱,۰۰۰	۵	۵	زانو پرسى روپيچ ۴۰×۱ ۱/۴ (آلمانى)	1046909
۸,۸۷۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقى پرسى ۱۶×۱/۲	3912320-I
۱۰,۱۹۹,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقى پرسى ۲۰×۱/۲	3914320-I
۱۳,۱۰۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقى پرسى ۲۰×۳/۴	3914330-I
۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقى پرسى ۲۵×۳/۴	3915330-I
۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۵	۴۰	چپقى پرسى ۲۵×۱	3915340-I
۲۰,۹۸۲,۰۰۰	۵	۴۰	چپقى پرسى ۳۲×۱	3916340-I
۱۱۰,۱۳۳,۰۰۰	۵	۵	چپقى پرسى ۴۰×۱ ۱/۲ (آلمانى)	1046910
۱۳۰,۴۹۲,۰۰۰	۳	۳	چپقى پرسى ۵۰×۱ ۱/۲ (آلمانى)	1046912

زانوبى ۴۵ پرسى

۹۱,۶۱۱,۰۰۰	۵	۵	زانوبى ۴۵ پرسى ۴۰×۴۰ (آلمانى)	1046913
۱۲۲,۳۶۷,۰۰۰	۳	۳	زانوبى ۴۵ پرسى ۵۰×۵۰ (آلمانى)	1046914

زانو ديوارى پرسى

۱۰,۰۶۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو ديوارى پرسى ۱۶×۱/۲ توپيچ	3970252-I
۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو ديوارى پرسى ۲۰×۱/۲ توپيچ	3970452-I
۱۳,۷۱۵,۰۰۰	۵	۷۵	زانو ديوارى پرسى ۲۰×۳/۴ توپيچ	3970453-I

زانو سه راهى پرسى

۱۴,۶۲۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو سه راه ۹۰ پرسى ۱۶×۱/۲×۱۶ توپيچ	3970255-I
۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسى ۲۰×۱/۲×۲۰ توپيچ	3970455-I
۱۴,۲۸۲,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسى ۲۰×۱/۲×۱۶ توپيچ	3970442-I

بوشن و تبديل پرسى

۴,۸۲۴,۰۰۰	۱۵	۲۴۰	بوشن پرسى ۱۶	3942120-I
۶,۹۰۸,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	بوشن پرسى ۲۰	3944140-I
۱۲,۳۵۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	بوشن پرسى ۲۵	3945150-I
۱۸,۸۵۲,۰۰۰	۵	۷۵	بوشن پرسى ۳۲	3946160-I
۵۱,۶۵۶,۰۰۰	۵	۵	بوشن پرسى ۴۰ (آلمانى)	1046932
۷۱,۳۸۹,۰۰۰	۳	۳	بوشن پرسى ۵۰ (آلمانى)	1046935





3944120-I	تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰	۳۰۰	۱۰	۷,۵۰۸,۰۰۰
3945120-I	تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵	۱۵۰	۱۰	۱۰,۸۵۶,۰۰۰
3945140-I	تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵	۱۵۰	۱۰	۱۲,۱۸۵,۰۰۰
3946140-I	تبدیل پرسی ۲۰ × ۳۲	۸۰	۱۰	۱۴,۲۹۵,۰۰۰
3946150-I	تبدیل پرسی ۲۵ × ۳۲	۸۰	۱۰	۱۶,۷۳۴,۰۰۰
1046930	تبدیل پرسی ۲۵ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۵۹,۶۷۶,۰۰۰
1046931	تبدیل پرسی ۳۲ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۶۱,۹۶۲,۰۰۰
1046933	تبدیل پرسی ۳۲ × ۵۰ (آلمانی)	۳	۳	۸۲,۱۲۲,۰۰۰
1046934	تبدیل پرسی ۴۰ × ۵۰ (آلمانی)	۳	۳	۸۱,۷۶۵,۰۰۰
سه راه پرسی				
3932122-I	سه راه پرسی ۱۶	۱۲۰	۱۵	۷,۷۱۰,۰۰۰
3934144-I	سه راه پرسی ۲۰	۸۰	۱۰	۱۲,۲۹۰,۰۰۰
3935155-I	سه راه پرسی ۲۵	۴۰	۵	۲۳,۶۲۲,۰۰۰
3936166-I	سه راه پرسی ۳۲	۴۰	۵	۳۱,۹۳۳,۰۰۰
1046921	سه راه پرسی ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۱۱۶,۸۸۱,۰۰۰
1046928	سه راه پرسی ۵۰ (آلمانی)	۳	۳	۱۵۷,۳۴۱,۰۰۰
سه راه تبدیل پرسی				
3932142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۱۶	۱۵۰	۱۰	۱۴,۰۸۱,۰۰۰
3934122-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۱۶	۱۵۰	۱۰	۱۱,۶۷۵,۰۰۰
3934124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۱۶ × ۲۰	۱۵۰	۱۰	۱۳,۰۰۷,۰۰۰
3934142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۲۰	۱۵۰	۱۰	۱۵,۷۷۳,۰۰۰
934152-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۰	۸۰	۱۰	۱۹,۴۱۴,۰۰۰
934154-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵ × ۲۰	۸۰	۱۰	۱۸,۷۸۴,۰۰۰
3935122-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۱۶	۸۰	۱۰	۱۶,۹۴۸,۰۰۰
3935124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۱۶ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۷,۰۲۹,۰۰۰
3935125-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۱۶ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۸,۲۳۲,۰۰۰
3935142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۷,۵۹۷,۰۰۰
3935144-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۰ × ۲۵	۸۰	۱۰	۱۹,۹۰۹,۰۰۰
3935145-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۸۰	۱۰	۲۱,۴۲۰,۰۰۰
3935152-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۵	۸۰	۱۰	۲۱,۴۴۸,۰۰۰
3935165-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۳۲ × ۲۵	۴۰	۵	۲۸,۶۷۲,۰۰۰
3936126-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۱۶ × ۳۲	۴۰	۵	۲۷,۴۲۲,۰۰۰
3936146-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۴۰	۵	۲۹,۸۷۲,۰۰۰
3936125-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۱۶ × ۳۲	۴۰	۵	۲۵,۳۳۹,۰۰۰
3936145-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۲۰ × ۳۲	۴۰	۵	۲۳,۷۱۱,۰۰۰
3936155-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵ × ۲۵ × ۳۲	۴۰	۵	۲۷,۷۴۷,۰۰۰
3936156-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۴۰	۵	۳۲,۶۶۹,۰۰۰
1046915	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۵۰ × ۳۲ (آلمانی)	۳	۳	۱۴۸,۸۰۳,۰۰۰
1046916	سه راه تبدیل پرسی ۴۰ × ۲۰ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۱۰۰,۲۵۱,۰۰۰
1046917	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۲۵ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۱۰۳,۴۸۰,۰۰۰
1046918	سه راه تبدیل پرسی ۴۰ × ۲۵ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۱۰۰,۴۵۱,۰۰۰
1046919	سه راه تبدیل پرسی ۳۲ × ۳۲ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵	۱۰۰,۷۳۹,۰۰۰

SFO-F050714



سه راه تبدیل پرسی (ادامه)			
1046920	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046924	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۴۰ (آلمانی)	۳	۳
1046925	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
1046926	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۳۲×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
1046927	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۴۰×۵۰ (آلمانی)	۳	۳
سه راه پرسی روپیچ و سه راه پرسی توپیچ			
1014927	سه راه پرسی روپیچ ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶ (آلمانی)	۱۰	۱۰
935235-I	سه راه پرسی روپیچ ۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	۱۰	۸۰
936236-I	سه راه پرسی روپیچ ۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	۱۰	۸۰
3932322-I	سه راه پرسی توپیچ ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶	۱۰	۸۰
3934324-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	۱۰	۸۰
1014991	سه راه پرسی توپیچ ۲۰ × ۳/۴ × ۲۰ (آلمانی)	۱	۱۰
935325-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	۵	۴۰
3935335-I	سه راه پرسی توپیچ ۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	۵	۴۰
936326-I	سه راه پرسی توپیچ ۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	۱۰	۸۰
3936336-I	سه راه پرسی توپیچ ۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	۵	۴۰
1046923	سه راه پرسی توپیچ ۴۰ × ۳/۴ × ۴۰ (آلمانی)	۵	۵
1046929	سه راه پرسی توپیچ ۵۰ × ۱ × ۵۰ (آلمانی)	۳	۳
ته بند پرسی			
3900342-I	ته بند پرسی ۱۶	۳۰	۴۸۰
3900344-I	ته بند پرسی ۲۰	۲۰	۳۲۰
3900345-I	ته بند پرسی ۲۵	۲۰	۱۶۰
3900346-I	ته بند پرسی ۳۲	۱۵	۱۲۰
بسته اتصال پکیج			
3995342-I	بسته اتصال پکیج ۲۰*۱/۲-۲۵*۳/۴	۱	۱
3995353-I	بسته اتصال پکیج ۲۵*۳/۴-۲۵*۳/۴	۱	۱
اتصالات روکار پرسی			
این اتصالات با لوله های سفید رنگ سوپرپایپ (PEX/Al/PEX) و LT نیز قابل استفاده هستند.			
جنس حلقه از استنلس استیل، آبکاری نیکل، و فاقد تکنولوژی RTS می باشند.			
P962422-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار پرسی ۱۶ × ۱۶ × ۱/۲ توپیچ	۱۵	۱۲۰
P962452-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار پرسی ۱۶ × ۱۶ × ۳/۴ روپیچ	۱۵	۱۲۰
P962620-I	زانو دیواری صفحه دار پرسی ۱۶ × ۱/۲ توپیچ	۱۰	۸۰
P962650-I	زانو دیواری صفحه دار پرسی ۱۶ × ۳/۴ روپیچ	۱۰	۸۰
P962622-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار پرسی ۱۶ × ۱۶ × ۱/۲ توپیچ	۷	۱۰۵
P962652-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار پرسی ۱۶ × ۱۶ × ۳/۴ روپیچ	۷	۱۰۵

SFO-F050714



اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+

اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می‌شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه‌تنها باعث کاهش خطای انسانی می‌شود، بلکه نصب را آسان و تا میزان ۳۰ درصد سریع‌تر می‌کند. برای تطابق این اتصالات با استانداردهای جدید آلمان و مقررات ملی ساختمان ایران برای آبکاری ازپوشش قلع استفاده می‌شود. اتصالات مهره‌ماسوره‌ای سوپرپایپ ۲+ با کمترین تعداد قطعه، بیش‌ترین ترکیب را در دسترس شما قرار می‌دهد. اورینگ این اتصالات از آلمان وارد می‌شوند و با حداقل ابزار قابل نصب می‌باشد؛ بنابراین برای پروژه‌های کوچک یا تعمیرات و تغییرات در لوله‌کشی‌های موجود ایده‌آل است. این اتصالات تا سایز ۳۲ مم موجودند و قابل استفاده برای انواع لوله‌های پنج‌لایه می‌باشند.

توجه: اتصال ۳/۴ در دو نوع معمولی و یورو تولید می‌شوند و برای یکدیگر قابل استفاده نیستند.

مهره ماسوره‌ها

770042-I	مهره‌ماسوره ۱/۲×۱۶	۳۲۰	۲۰	۳,۶۱۰,۰۰۰
770044-I	مهره ماسوره ۱/۴×۱۶	۱۶۰	۲۰	۶,۳۱۴,۰۰۰
770040-I	مهره ماسوره ۱/۲×۲۰	۱۶۰	۲۰	۷,۱۰۷,۰۰۰
770048-I	مهره ماسوره ۱/۴×۲۰	۱۶۰	۲۰	۶,۰۹۰,۰۰۰
P770047-I	مهره ماسوره ۱/۴×۲۵	۱۶۰	۲۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
770047-I	مهره ماسوره ۱/۴×۲۵	۱۶۰	۲۰	۱۰,۴۳۵,۰۰۰
770049-I	مهره ماسوره ۱×۲۵	۸۰	۱۰	۱۳,۷۳۳,۰۰۰
806351-I	رابط توپیچ دنده‌ای ۱×۳۲	۴۰	۵	۲۶,۳۰۵,۰۰۰
806240R-I	رابط روییچ دنده‌ای ۱×۳۲	۴۰	۵	۲۵,۶۴۸,۰۰۰

مغزی

770051-I	مغزی ۱/۲	۳۲۰	۲۰	۲,۸۵۵,۰۰۰
770052-I	مغزی ۱/۴ یورو	۳۰۰	۲۰	۵,۰۲۲,۰۰۰
770053-I	مغزی ۱	۱۶۰	۲۰	۸,۸۵۴,۰۰۰
P770052-I	مغزی ۱/۴	۳۰۰	۲۰	۴,۹۸۹,۰۰۰

مغزی رابط

770051R-I	مغزی رابط ۱/۲	۳۲۰	۲۰	۳,۳۸۸,۰۰۰
770052R-I	مغزی رابط ۱/۴	۳۰۰	۲۰	۵,۶۳۷,۰۰۰
770053R-I	مغزی رابط ۱	۱۶۰	۲۰	۹,۲۲۶,۰۰۰
P770052R-I	مغزی رابط ۱/۴	۳۰۰	۲۰	۵,۶۵۸,۰۰۰

زانویی


770071-I	زانویی ۱/۲	۱۶۰	۱۰	۵,۵۸۶,۰۰۰
770072-I	زانویی ۱/۴ یورو	۱۵۰	۱۰	۷,۹۰۶,۰۰۰
P770072-I	زانویی ۱/۴	۱۵۰	۱۰	۸,۱۰۳,۰۰۰

چیپی

770075-I	چیپی ۱/۲	۱۶۰	۲۰	۶,۹۵۱,۰۰۰
770076-I	چیپی ۱/۴	۱۵۰	۱۰	۱۰,۷۲۷,۰۰۰
P770076-I	چیپی ۱/۴	۱۵۰	۱۰	۱۱,۱۹۱,۰۰۰

بوشن، تبدیل و روییچ توپیچ

770032-I	بوشن ۱/۴ اینچ	۱۶۰	۲۰	۷,۷۷۷,۰۰۰
770033-I	بوشن ۱ اینچ	۸۰	۱۰	۱۴,۴۳۰,۰۰۰



۴,۷۵۴,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روپیچ ۱/۲ × ۳/۴	770355-I
۸,۵۵۴,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روپیچ ۱×۳/۴	770057-I
۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل روپیچ ۱/۲ × ۳/۴	P770355-I
۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل روپیچ ۱×۳/۴	P770057-I
۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	روپیچ توپیچ ۱/۲	770061-I
۵,۰۷۶,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	770062-I
۵,۱۹۶,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	روپیچ توپیچ ۳/۴	P770062-I
۱۰,۸۱۱,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	روپیچ توپیچ ۱	770063-I
۸,۹۲۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	تبدیل ۱ توپیچ ۳/۴ × روپیچ یورو	770351-I
تماس بگیرید	۲۰	۲۰	تبدیل ۱ توپیچ ۳/۴ × روپیچ	P770351-I
۳,۶۹۳,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ ۱/۲ × توپیچ یورو	770356-I
۵,۲۰۱,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	تبدیل ۳/۴ روپیچ ۱/۲ × توپیچ	P770356-I

سه راهی

۶,۲۴۵,۰۰۰	۲۰	۳۰۰	سه راهی ۱/۲	770091-I
۱۰,۳۲۹,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه راهی ۳/۴ یورو	770092-I
تماس بگیرید	۱۵۰	۱۰	سه راهی ۳/۴	P770092-I
۱۶,۹۱۴,۰۰۰	۵	۷۵	سه راهی ۱	770094-I

زانودیواری

برای نصب این اتصال به دیوار باید از صفحه دیواری استفاده شود.






۹,۱۱۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو دیواری - ۱/۲ اینچ	972252-I
۱۱,۵۹۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانوسه راه ۹۰ - ۱/۲ توپیچ	972255-I
۱۴,۲۸۲,۰۰۰	۵	۷۵	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۲۰×۱/۲" توپیچ	3970244-I

اتصالات روکار مهره ماسوره ای

۱۲,۶۸۸,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770206-I
۱۲,۹۵۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو دیواری صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770526-I
۱۱,۸۳۸,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770513-I
۱۱,۳۷۸,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770523-I

۱۱,۷۲۴,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	P770514-I
۱۱,۴۳۶,۰۰۰	۷	۱۰۵	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	P770524-I

SFO-F050714



اتصالات پرسی سوپرپایپ کلاسیک

حلقه این اتصالات از جنس استیل است و با کیفیت سوپرپایپ و با رعایت استانداردهای مربوطه تولید می‌شوند.

حلقه و اورینگ سوپرپایپ کلاسیک اروپایی است و قیمت آن مناسب‌تر است. این اتصالات دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان می‌باشد. این محصول به صورت ترکیبی با اتصالات مهره‌ماسوره‌ای برای انواع لوله‌های پنج لایه قابل استفاده است.

رابط روپیچ پرسی (کلاسیک)

۴,۵۹۰,۰۰۰	۳۰	۲۴۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902220-I
۵,۸۹۸,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۱۶×۳/۴" - کلاسیک	C902230-I
۵,۸۸۱,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904220-I
۶,۹۴۹,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط روپیچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904230-I
۸,۹۵۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905230-I
۱۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	رابط روپیچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905240-I
۱۲,۹۴۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط روپیچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906240-I
۲۳,۰۹۲,۰۰۰	۵	۷۵	رابط روپیچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906250-I

رابط پرسی مهره‌دار (کلاسیک)

۶,۸۵۷,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	رابط پرسی مهره‌دار ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C952520-I
۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط پرسی مهره‌دار ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C954530-I

رابط توپیچ پرسی (کلاسیک)

۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۱۶×۱/۲" - کلاسیک	C902320-I
۶,۵۵۳,۰۰۰	۱۰	۱۶۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۱/۲" - کلاسیک	C904320-I
۸,۸۴۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	رابط توپیچ پرسی ۲۰×۳/۴" - کلاسیک	C904330-I
۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۳/۴" - کلاسیک	C905330-I
۱۲,۹۴۶,۰۰۰	۶	۹۰	رابط توپیچ پرسی ۲۵×۱" - کلاسیک	C905340-I
۱۴,۸۴۱,۰۰۰	۵	۷۵	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱" - کلاسیک	C906340-I
۲۲,۴۲۶,۰۰۰	۵	۴۰	رابط توپیچ پرسی ۳۲×۱-۱/۴" - کلاسیک	C906350-I


زانو پرسی، زانو پرسی روپیچ و چپقی پرسی (کلاسیک)

۶,۸۰۹,۰۰۰	۲۵	۲۰۰	زانو پرسی ۱۶×۱۶ - کلاسیک	C912120-I
۹,۳۱۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۰×۲۰ - کلاسیک	C914140-I
۱۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی ۲۵×۲۵ - کلاسیک	C915150-I
۲۰,۲۳۸,۰۰۰	۵	۴۰	زانو پرسی ۳۲×۳۲ - کلاسیک	C916160-I
۶,۲۷۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	زانو پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲ (کلاسیک)	C912220-I
۷,۷۶۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C914220-I
۱۲,۱۸۱,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴ - کلاسیک	C915230-I
۱۵,۸۰۳,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۱ - کلاسیک	C915240-I
۷,۸۷۹,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	چپقی پرسی ۱۶×۱/۲ - کلاسیک	C912320-I
۸,۳۹۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	چپقی پرسی ۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C914320-I
۱۰,۰۸۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۰×۳/۴ - کلاسیک	C914330-I
۱۱,۷۸۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	چپقی پرسی ۲۵×۳/۴ - کلاسیک	C915330-I
۱۶,۸۵۱,۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۲۵×۱ - کلاسیک	C915340-I
۱۸۲۰۰۰۰	۵	۴۰	چپقی پرسی ۳۲×۱ - کلاسیک	C916340-I

زانو دیواری و زانو سه راه پرسی (کلاسیک)

عدم موجودی	۱۰	۸۰	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲ - توپیچ - کلاسیک	C970252-I
عدم موجودی	۱۵	۱۲۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ - کلاسیک	C970255-I
۱۲,۱۷۲,۰۰۰	۵	۷۵	زانو دیواری پرسی ۲۰×۳/۴ - توپیچ - کلاسیک	C970453-I
۱۳,۲۰۲,۰۰۰	۱۰	۸۰	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰×۲۰×۱/۲ - کلاسیک	C970455-I

SFO-F050714



بوشن و تبدیل پرسى (کلاسیک)

۵,۲۰۵,۰۰۰	۳۰	۴۵۰	بوشن پرسى ۱۶-کلاسیک	C942120-I
۶,۷۵۴,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	بوشن پرسى ۲۰-کلاسیک	C944140-I
۱۰,۴۳۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	بوشن پرسى ۲۵-کلاسیک	C945150-I
۱۶,۰۰۷,۰۰۰	۵	۷۵	بوشن پرسى ۳۲-کلاسیک	C946160-I
۵,۹۲۳,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	تبدیل پرسى ۲۰×۱۶-کلاسیک	C944120-I
۸,۹۲۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	تبدیل پرسى ۲۵×۱۶-کلاسیک	C945120-I
۹,۶۵۴,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	تبدیل پرسى ۲۵×۲۰-کلاسیک	C945140-I
۱۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	تبدیل پرسى ۳۲×۲۰-کلاسیک	C946140-I
۱۴,۰۶۲,۰۰۰	۱۵	۱۲۰	تبدیل پرسى ۳۲×۲۵-کلاسیک	C946150-I

سه‌راه، سه راه تبدیل، سه راه روپیچ و سه راه توپیچ پرسى (کلاسیک)

عدم موجودی	۱۵	۱۲۰	سه‌راه پرسى ۱۶-کلاسیک	C932122-I
۱۲,۱۱۸,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه‌راه پرسى ۲۰-کلاسیک	C934144-I
۱۸,۹۶۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه پرسى ۲۵-کلاسیک	C935155-I
۳۰,۵۱۰,۰۰۰	۵	۴۰	سه‌راه پرسى ۳۲-کلاسیک	C936166-I
۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۱۶×۲۰×۱۶-کلاسیک	C932142-I
۱۰,۰۷۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۱۶×۱۶-کلاسیک	C934122-I
۱۰,۸۸۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۱۶×۲۰-کلاسیک	C934124-I
۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۰×۱۶-کلاسیک	C934142-I
۱۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۵×۱۶-کلاسیک	C934152-I
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۰×۲۵×۲۰-کلاسیک	C934154-I
۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۱۶-کلاسیک	C935122-I
۱۳,۷۰۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۲۰-کلاسیک	C935124-I
۱۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۱۶×۲۵-کلاسیک	C935125-I
۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۱۶-کلاسیک	C935142-I
۱۵,۶۲۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۲۰-کلاسیک	C935144-I
۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۰×۲۵-کلاسیک	C935145-I
۱۶,۲۶۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۲۵×۱۶-کلاسیک	C935152-I
۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۴	۶۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۲۵×۳۲×۲۵-کلاسیک	C935165-I
۲۳,۵۸۳,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۱۶×۳۲-کلاسیک	C936126-I
۲۴,۹۱۷,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۰×۳۲-کلاسیک	C936146-I
۲۳,۴۸۱,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۵×۲۵-کلاسیک	C936155-I
۲۷,۱۲۴,۰۰۰	۴	۶۰	سه‌راه تبدیل پرسى ۳۲×۲۵×۳۲-کلاسیک	C936156-I
۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه پرسى روپیچ ۲۵×۳/۴×۲۵-کلاسیک	C935235-I
۲۱,۶۰۹,۰۰۰	۱۰	۸۰	سه‌راه پرسى روپیچ ۳۲×۳/۴×۳۲-کلاسیک	C936236-I
۱۰,۴۳۵,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه‌راه پرسى توپیچ ۱۶×۱/۲×۱۶-کلاسیک	C932322-I
۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۰	۱۵۰	سه‌راه پرسى توپیچ ۲۰×۱/۲×۲۰-کلاسیک	C934324-I

ته بند پرسى

۳,۱۵۸,۰۰۰	۳۰	۴۸۰	ته‌بند پرسى ۱۶ - کلاسیک	C900342-I
-----------	----	-----	-------------------------	-----------



اقلام عمومی

صفحه دیواری

۵۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	صفحه دیواری تک - ۷۳ میلی متر	970015-I
۱,۰۸۱,۰۰۰	۴۰	۴۰	صفحه دیواری دوبل - ۱۵۳ میلی متر	970012-I
۱,۶۹۱,۰۰۰	۵۰	۵۰	صفحه دیواری قوس دار - ۲۵۰ میلی متر	970012G-I
۲,۷۳۸,۰۰۰	۲۰	۲۰	صفحه دیواری رادیاتور - ۵۰۰ میلی متر	970012L-I

درپوش پلاستیکی

۲۸۵,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی برای تست آبی	770202B-I
۲۸۵,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی برای تست قرمز	770202R-I
	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۱/۲ - قرمز	470041R-I
	۱۸۰	۱۸۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۱/۲ - آبی	470041B-I
	۱۰۰	۱۰۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۳/۴ - آبی	470046B-I
	۱۰۰	۱۰۰	درپوش پلاستیکی پایه کوتاه ۳/۴ - قرمز	470046R-I

بست پلاستیکی روکار

۹۱,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۱۶	631016-I
۱۰۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۰	631020-I
۱۰۹,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	بست پلاستیکی روکار ۲۵	631025-I
۱۳۸,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	بست پلاستیکی روکار ۳۲	631032-I
۱۶۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	بست U زانو دیواری (یدکی)	970000-I

کلکتور

۲۵,۹۴۸,۰۰۰	۱	۲۴	کلکتور ۲ انشعابی	770220-I
۳۴,۴۲۰,۰۰۰	۱	۱۸	کلکتور ۳ انشعابی	770222-I
۴۴,۶۸۸,۰۰۰	۱	۱۵	کلکتور ۴ انشعابی	770221-I

درپوش کلکتور

۳,۷۶۴,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش روپیچ ۱	770341-I
۴,۹۰۳,۰۰۰	۲۰	۸۰	درپوش توپیچ ۱/۲ (آلمانی)	1014120
۴,۶۹۳,۰۰۰	۲۰	۱۶۰	درپوش توپیچ ۱	770323-I

مغزی بلند

از این مغزی ها برای نصب شیرهای رادیاتور بر روی زانو دیواری های نصب شده بر دیوار استفاده می شود.

۶,۸۴۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۴۰ مم	770059-40I
۷,۶۸۶,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۵۰ مم	770059-50I
۱۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۶۰ مم	770059-60I
۱۳,۰۵۴,۰۰۰	۱۰	۸۰	مغزی بلند - ۷۰ مم	770059-70I

SFO-F050714



رایزر سیستم

اتصالات مدولار که با ۲۶ قطعه، ۳۰۰ نوع اتصال مطابق با نیاز در دسترس قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به بروشور مربوط مراجعه کنید

بوشن

1029144	بوشن RS-۲	۲۴	۱	۹۰,۴۸۲,۰۰۰
1029145	بوشن RS-۳	۲۰	۱	۱۹۱,۴۰۶,۰۰۰

سه راهی

1029142	سه راهی RS-۲	۲۰	۱	۱۶۳,۵۵۹,۰۰۰
1029143	سه راهی RS-۳	۱	۱	۵۰۰,۹۰۷,۰۰۰

زانویی و زانویی ۴۵

1029138	زانویی RS-۲	۲۰	۱	۱۳۶,۱۰۳,۰۰۰
1029139	زانویی RS-۳	۱	۱	۳۳۱,۲۳۲,۰۰۰
1029140	زانویی ۴۵ RS-۲	۲۰	۱	۱۰۰,۴۳۲,۰۰۰
1029141	زانویی ۴۵ RS-۳	۱	۱	۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰

تبدیل

1029146	تبدیل RS-۲ x RS-۳	۲۰	۱	۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰
---------	-------------------	----	---	-------------

رابط پرسی

1029121	رابط پرسی RS-۲ - ۲۵	۳۰	۱	۶۸,۱۵۸,۰۰۰
1029122	رابط پرسی RS-۲ - ۳۲	۳۰	۱	۶۹,۸۶۷,۰۰۰
1046940	رابط پرسی RS-۲ - ۴۰	۳۰	۱	۶۴,۷۳۸,۰۰۰
1046941	رابط پرسی RS-۲ - ۵۰	۳۰	۱	۷۵,۲۶۳,۰۰۰
1029125	رابط پرسی RS-۲ - ۶۳	۲۴	۱	۸۰,۸۷۵,۰۰۰
1029126	رابط پرسی RS-۲ - ۷۵	۲۴	۱	۱۴۷,۴۵۴,۰۰۰
1029127	رابط پرسی RS-۳ - ۹۰	۱	۱	۲۹۳,۵۸۴,۰۰۰
1029128	رابط پرسی RS-۳ - ۱۱۰	۱	۱	۳۴۸,۹۵۵,۰۰۰

رابط توپیچ

1029134-۱	رابط توپیچ RS-۲ - ۱ اینچ	۱	۱	۳۳,۱۹۴,۰۰۰
1029135	رابط توپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۹۷,۸۲۶,۰۰۰
1029136	رابط توپیچ RS-۲ - ۱/۲ اینچ	۳۰	۱	۱۵۱,۶۷۶,۰۰۰
1029137	رابط توپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۱۶۵,۷۳۷,۰۰۰

رابط روپیچ

1029132	رابط روپیچ RS-۲ - ۱/۲ اینچ	۳۰	۱	۱۳۰,۲۵۸,۰۰۰
1029131	رابط روپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۳۰	۱	۷۸,۲۲۳,۰۰۰
1029133	رابط روپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۱۳۰,۳۹۵,۰۰۰

رابط فلنجی

1059399	رابط فلنجی RS-۲ x ۶۵	۱	۱	۲۴۹,۰۶۲,۰۰۰
1029129	رابط فلنجی RS-۳ x ۸۰	۱	۱	۳۲۳,۶۴۰,۰۰۰
1029130	رابط فلنجی RS-۳ x ۱۰۰	۱	۱	۵۳۸,۴۳۶,۰۰۰

بوشن شیفیت

1046477	بوشن شیفیت RS-۲ - ۱۳۰ مم	۱	۱	۱۸۶,۶۲۵,۰۰۰
1046478	بوشن شیفیت RS-۳ - ۲۱۰ مم	۱	۱	۴۳۷,۲۰۵,۰۰۰
1046750-۱	بوشن شیفیت RS-۲ - ۵ مم	۳۲	۲	۵۶,۲۲۲,۰۰۰
1046751	بوشن شیفیت RS-۳ - ۵ مم	۱	۱	۱۴۷,۳۰۴,۰۰۰

SFO-F050714



شیر سوپروالو

شیرهای ساختمانی با کاربری‌های متفاوت که همگی با تویی ضد رسوب عرضه می‌شوند.

شیر سوپروالو سری S

شیر ورودی واحدهای ساختمانی و همچنین برای فن کوئل و کنتورهای آپارتمانی. ۱۰ بار ۹۰ درجه سانتیگراد. با امکان سرویس بدون تخریب. شیر S۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030562T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۰	۶۰	۲	۴۱,۸۷۵,۰۰۰
32030563T	شیر سوپروالو S۱ - ۲۵	۶۰	۲	۴۶,۹۷۳,۰۰۰
32030564T	شیر سوپروالو S۱ - ۳۲	۳۰	۱	۶۴,۵۸۲,۰۰۰

سوپروالو S۲ با استفاده از مجموعه اتصالات T۲ نصب می‌شود و انعطاف لازم را برای موقعیت‌های مختلف فراهم می‌کند.

2030565T	شیر سوپروالو S۲	۶۰	۲	۳۶,۹۹۳,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

سوپروالو S۳ و S۴ دارای مهره هرزگرد هستند. سوپروالو S۴ امکان تغییر طول به میزان یک سانتیمتر را هم دارد.

2030567T	شیر سوپروالو S۳	۶۰	۲	۴۵,۷۴۹,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030569T	شیر سوپروالو S۴	۶۰	۲	۵۸,۷۲۷,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

2030587T-I	شیر سوپروالو S۵ - ۱ اینچ روپیچ/نوپیچ	۴۸	۱	۴۷,۰۵۸,۰۰۰
------------	--------------------------------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری T

شیر تویی توکار با اتصالات ثابت پرسی از نوع سوپریایپ. شامل مجموعه‌ی دورپوش و دستگیره‌ی مخفی. ۱۰ بار، ۹۰ درجه سانتیگراد.

سوپروالو T۱ با اتصالات سوپریایپ به صورت سرخود عرضه می‌شود.

32030571T	شیر سوپروالو T۱ - ۱۶	۳۰	۱	۵۴,۱۵۱,۰۰۰
2030572T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۰	۳۰	۱	۵۴,۹۷۸,۰۰۰
32030573T	شیر سوپروالو T۱ - ۲۵	۳۰	۱	۵۹,۷۶۷,۰۰۰
32030574T	شیر سوپروالو T۱ - ۳۲	۲۰	۱	۷۱,۸۳۶,۰۰۰

سوپروالو T۲ امکان استفاده از اتصالات مختلف با امکان نصب و جداسازی آسان وجود دارد.

2030579T	شیر سوپروالو T۲	۳۰	۱	۵۰,۶۵۲,۰۰۰
----------	-----------------	----	---	------------

شیر سوپروالو سری U

یک شیر ربع گرد با طراحی دکوراتیو است که بصورت توکار نصب می‌شود

2030586T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره روکار	۲۲	۱	۶۱,۴۱۲,۰۰۰
2030585T	شیر سوپروالو U۲ - دستگیره مخفی	۲۲	۱	۵۸,۷۷۲,۰۰۰

کلکتور سوپروالو

جهت اجراهای کلکتوری در داخل یک سرویس قابل استفاده می‌باشد و فقط با اتصالات طرح قدیم اجرا می‌شود.








1030601T	کلکتور سوپروالو	۴	۱	۱۶۱,۱۵۶,۰۰۰
----------	-----------------	---	---	-------------

شیر سوپروالو I

سوکت یا پریز آب! با قابلیت استفاده به عنوان پیسوار

2023552T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۸"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023553T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۱/۲"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023554T	مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ ۳/۴"	۶۰	۱	عدم موجودی
2023252T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۸"	۲۴۰	۸	عدم موجودی
2023253T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۱/۲"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023254T	رابط روپیچ سوپروالو I - ۳/۴"	۱۲۰	۸	عدم موجودی
2023240T	گیج فشار سوپروالو I	۱۵	۱	عدم موجودی

SFO-F050714



اتصالات T۲

قابل استفاده با سوپروالو S، سوپروالو T۲ و U و کلکتور سوپروالو

32023263T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۱۶	۶۰	۱	۷,۷۴۱,۰۰۰
32023264T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۲۰	۶۰	۱	۸,۳۰۳,۰۰۰
32023265T-I	رابط سوپروالو T۲ - ۲۵	۶۰	۱	۱۰,۳۶۲,۰۰۰
2023275T-I	رابط روییچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	۲۴۰	۸	۹,۹۴۲,۰۰۰
2023276T-I	رابط روییچ سوپروالو T۲ - ۳/۴"	۱۲۰	۸	۱۰,۹۰۱,۰۰۰
2023285T-I	رابط توییچ سوپروالو T۲ - ۱/۲"	۱۲۰	۸	۹,۹۹۱,۰۰۰
1023266T	زانویی سوپروالو T۲ - ۱۶	۱۵	۱	۹,۵۳۵,۰۰۰
1023267T	زانویی سوپروالو T۲ - ۲۰	۸۰	۱۰	۱۰,۱۶۱,۰۰۰
1023268T	سره‌راه سوپروالو T۲ - ۱۶	۸۰	۱۰	۱۲,۷۲۹,۰۰۰
1023261T	ته‌بند سوپروالو T۲	۳۲۰	۲۰	۶,۳۶۴,۰۰۰



لوازم جانبی و اختیاری

1011716T	سرشیر گرد سوپروالو - کروم	۴۰	۵	۹,۷۶۶,۰۰۰
1011726T	سرشیر گرد سوپروالو-کروم مات	۴۰	۵	۱۹,۱۲۲,۰۰۰
1011717T	سرشیر اهرمی سوپروالو - کروم	۸۰	۱	۹,۹۰۳,۰۰۰
1011727T	سرشیر اهرمی سوپروالو-کروم مات	۸۰	۱	۲۰,۲۲۵,۰۰۰
1011712T	روییچ توییچ سوپروالو	۱۲۰	۸	۱۰,۲۵۵,۰۰۰
1011730T	پایه دابل سوپروالو	۱۵	۱	۸,۹۱۰,۰۰۰
1011740T	صفحه درای‌وال سوپروالو	۸۰	۱۰	۲,۴۶۱,۰۰۰
1011722T	مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو- کروم مات	۸۰	۱	۱۱,۳۲۴,۰۰۰
1011731T	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم	۸۰	۱	۱۳,۱۰۳,۰۰۰
1011732T	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - کروم مات	۸۰	۱	۱۵,۸۷۶,۰۰۰
1011733T	مجموعه‌ی دورپوش دابل سوپروالو - سفید	۸۰	۱	۱۱,۰۴۰,۰۰۰

قطعات یدکی

برای سوپروالو T۱ - ۱۶، از مکانیزم و رینگ تفلون DN۸ استفاده شود.

1011713T	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۸ فقط جهت T۱ قدیم	۱	۱	۱۷,۴۰۲,۰۰۰
1011721T	یدکی مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو - کروم	۸۰	۱۰	۵,۳۰۶,۰۰۰
1011718T	یدکی رینگ تفلون DN۸ (جفت) فقط جهت T۱	۱	۱	۷۶۵,۰۰۰
1011714T	یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو DN۱۵	۱	۱	۱۹,۴۵۱,۰۰۰
1011715T	یدکی مکانیزم سوپروالو DN۱۵	۱	۱	۱۸,۲۰۲,۰۰۰
1011719T	یدکی رینگ تفلون DN۱۵ (جفت)	۱	۱	۷۶۵,۰۰۰
1011725T	یدکی مکانیزم سوپروالو S	۱	۱	۱۰,۵۷۹,۰۰۰



ابزار

قیچی و لوله بر

1013719	قیچی لوله بر - ژاپنی	۱	۱	عدم موجودی
760000-T	قیچی لوله بر - تایوانی	۱	۱	عدم موجودی
1006636	قیچی عمودبر برای اندازه‌های ۱۴، ۱۶، ۲۰	۱	۱	۴۴،۴۸۳،۰۰۰
1013721	تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی	۱	۱	۶،۱۲۹،۰۰۰
760001-T	تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی	۱	۱	۲،۷۴۵،۰۰۰

لوله بر

1006634	لوله بر ۶۳-۲۵ مم	۱	۱	۹۳،۴۸۳،۰۰۰
1006635	تیغه یدکی لوله‌بر (۶۳-۲۵ میلیمتر)	۱	۱	۹،۴۴۸،۰۰۰

کالیبراتور

1015739	کالیبراتور سه طرفه (۲۵، ۲۰، ۱۶)	۱	۱	۷۱،۶۱۴،۰۰۰
1006830	کالیبراتور ۱۶	۱	۱	۴۰،۷۲۲،۰۰۰
1015749	کالیبراتور ۲۰	۱	۱	۴۲،۷۵۰،۰۰۰
1015756	کالیبراتور ۲۵	۱	۱	۴۴،۷۶۱،۰۰۰
1015762	کالیبراتور ۳۲	۱	۱	۴۷،۷۲۷،۰۰۰
1006638	کالیبراتور ۴۰	۱	۱	۶۱،۳۹۹،۰۰۰
1015808	کالیبراتور ۵۰	۱	۱	۶۷،۱۸۷،۰۰۰
1014339	کالیبراتور ۶۳	۱	۱	۸۴،۹۱۲،۰۰۰
1014344	کالیبراتور ۷۵	۱	۱	۱۲۷،۹۵۷،۰۰۰

فنر خم

760016-I	فنر تو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۲،۳۳۸،۰۰۰
760020-I	فنر تو برای لوله ۲۰	۱۰	۱	۳،۳۶۶،۰۰۰
760025-I	فنر تو برای لوله ۲۵	۵	۱	۳،۹۶۳،۰۰۰
760032-I	فنر تو برای لوله ۳۲	۵	۱	۵،۷۰۹،۰۰۰
761016-I	فنر رو برای لوله ۱۶	۱۰	۱	۳،۸۲۶،۰۰۰
761020-I	فنر رو برای لوله ۲۰	۵	۱	۴،۳۶۸،۰۰۰
761025-I	فنر رو برای لوله ۲۵	۵	۱	۵،۱۲۰،۰۰۰

دستگاه خم کن

1013767	لوله خم کن برای اندازه‌های ۱۴ تا ۲۵	۱	۱	عدم موجودی
1013773	لوله خم کن برای اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲	۱	۱	۹۲۳،۵۳۰،۰۰۰





دستگاه پرس از سایز ۱۶ تا ۱۱۰

1083612	دستگاه پرس شارژی یوپیونور UP۱۱۰	۱	۱	۴،۷۱۵،۰۰۰،۰۰۰
4811780-50	دستگاه پرس شارژی نووپرس مدل ACO۲۰۳	۱	۱	۵،۲۶۹،۳۰۰،۰۰۰
47170-50	دستگاه پرس برقی نووپرس مدل ECO۲۰۳	۱	۱	۴،۰۴۸،۰۰۰،۰۰۰
47190-50	دستگاه پرس برقی دسته قنداقی نووپرس EFP۲۰۳	۱	۱	۳،۰۸۲،۰۰۰،۰۰۰


فک دستگاه پرس

1.5312X	فک پرس ۱۶ روتنبرگر	۱	۱	۴۹۲،۲۳۵،۰۰۰
1.5314X	فک پرس ۲۰ روتنبرگر	۱	۱	۴۹۲،۲۳۵،۰۰۰
1.5315X	فک پرس ۲۵ روتنبرگر	۱	۱	۴۹۲،۲۳۵،۰۰۰
1.5317X	فک پرس ۳۲ روتنبرگر	۱	۱	۴۹۲،۲۳۵،۰۰۰
48150-50	فک پرس ۴۰ - نووپرس مدل PB۲	۱	۱	۴۶۶،۲۹۱،۰۰۰
1.5319X	فک پرس ۵۰ روتنبرگر	۱	۱	۵۳۸،۲۰۰،۰۰۰

SFO-F050714



۷۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱	۱	پایه فک مدولار ۶۳ تا ۱۱۰	1046545
۱,۴۹۶,۲۷۲,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۶۳	1046541
۱,۸۲۷,۳۶۸,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۷۵	1046542
۲,۴۹۱,۸۴۹,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۹۰	1046543
۲,۶۵۷,۹۷۲,۰۰۰	۱	۱	حلقه فک مدولار ۱۱۰	1046544
پرس دستی				
۳۲۵,۹۷۷,۰۰۰	۱	۱	پرس دستی سایز ۱۶ و ۲۰ (بدون تویی)	1015764
۵۶,۳۶۴,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۱۶	1015777
۵۶,۳۶۴,۰۰۰	۱	۱	تویی پرس دستی ۲۰	1015780
تراز رادیاتور				
۴۵,۲۵۱,۰۰۰	۱	۱	تراز رادیاتور	100860-I



نرم افزار			
تماس بگیرید		سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره	SPSOFT001





سوپرپایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL

لیست قیمت سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

شماره F۰۵۰۷۱۴




صفحه ۱ از ۳

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به آنها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپرپایپ مراجعه شود.

شماره فنی	شرح	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قیمت واحد
لوله سوپرپایپ ۲				
PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2)				
لوله پنج لایه سوپرپایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صددرصد مواد اولیه آن				
700160-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۱,۷۶۱,۰۰۰
700200-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	
700250-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰
700320-I	لوله سوپرپایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۷,۱۳۲,۰۰۰
کلکتور گرمایش کفی بدون دبی سنج				
1140863	کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۳۲۶,۰۰۴,۰۰۰
1140864	کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۴۰۵,۷۲۵,۰۰۰
1140865	کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۵۱۶,۷۴۲,۰۰۰
1140866	کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۶۸۸,۹۷۸,۰۰۰
1140867	کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۶۹۱,۷۱۷,۰۰۰
1140868	کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۷۱۳,۰۷۱,۰۰۰
1140869	کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۸۷۷,۱۱۳,۰۰۰
1140870	کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۹۷۲,۶۲۴,۰۰۰
1140871	کلکتور ۱۰ انشعابی SS برای گرمایش کفی	یک ست	۱	۱,۰۶۳,۶۵۷,۰۰۰


کلکتور گرمایش کفی با دبی سنج				
1140833	کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۳۵۷,۷۲۱,۰۰۰
1140834	کلکتور سه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۴۶۳,۷۹۸,۰۰۰
1140835	کلکتور چهار انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۵۸۰,۴۲۰,۰۰۰
1140836	کلکتور پنج انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۶۸۸,۹۷۸,۰۰۰
1140837	کلکتور شش انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۸۰۸,۲۶۱,۰۰۰
1140838	کلکتور هفت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۹۱۴,۲۴۴,۰۰۰
1140839	کلکتور هشت انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۹۳۹,۵۰۹,۰۰۰
1140840	کلکتور نه انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۱,۱۵۲,۷۶۰,۰۰۰
1140841	کلکتور ۱۰ انشعابی SS با دبی سنج	یک ست	۱	۱,۲۷۴,۳۵۰,۰۰۰

اقلام مربوط به کلکتور				
770044-I	مهره‌ماسوره ۱۶ × ۳/۴ یورو	۱۶۰	۲۰	۶,۳۱۴,۰۰۰
2030587T-I	شیر سوپروالو S۵ - ۱ اینچ روییچ/توییچ	۱	۱	۴۷,۰۵۸,۰۰۰
1137413	شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور	۱۰ جفت	۱ جفت	۱۹۸,۴۹۸,۰۰۰




SFO-F050714


جعبه کلکتور و درب جعبه کلکتور				
577010-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	۱	۱	۴۵,۲۳۱,۰۰۰
571510-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۴۵۰ مم	۱	۱	۲۵,۶۱۹,۰۰۰
577020-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	۱	۱	۵۳,۵۲۳,۰۰۰
571520-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۵۳۰ مم	۱	۱	۲۷,۲۸۷,۰۰۰
577030-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	۱	۱	۵۹,۳۲۹,۰۰۰
571530-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۶۸۰ مم	۱	۱	۲۹,۳۴۷,۰۰۰
577040-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	۱	۱	۶۳,۶۶۳,۰۰۰
571540-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۸۳۰ مم	۱	۱	۳۴,۰۶۷,۰۰۰
577050-I	جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	۱	۱	۷۳,۰۶۱,۰۰۰
571550-I	درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - ۱۰۳۰ مم	۱	۱	۴۳,۹۵۶,۰۰۰



سیستم‌های کنترلی				
1141676	سرشیر برقی ۲۳۰ ولت توپیچ خارجی	۱۰۰	۱	۸۸,۷۰۰,۰۰۰
1141677	سرشیر برقی - ۲۴ ولت	۱	۱	۸۸,۶۹۸,۰۰۰
1141678	سرشیر برقی برای شیر کنترل کلکتور	۱۰۰	۱	۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰
580005B-I	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار -	۳۲	۱	۳۸,۵۳۱,۰۰۰
580005W-I	ترموستات دو خروجی TH۵۰ - روکار/ توکار -	۳۰	۱	۳۸,۵۳۱,۰۰۰
1000502	ترموستات بیسیم T-۷۵ سفید	۱	۱	عدم موجودی
1046114	ترموستات بیسیم T-۷۵ طوسی	۱	۱	۲۴۲,۴۳۶,۰۰۰
1000504	ترموستات بیسیم T-۷۵ نقره‌ای	۱	۱	عدم موجودی
1000503	پایه برای ترموستات T-۷۵ سفید	۱	۱	۱۵,۲۲۴,۰۰۰
1046115	پایه برای ترموستات T-۷۵ طوسی	۱	۱	۱۷,۳۸۰,۰۰۰
1000505	پایه برای ترموستات T-۷۵ نقره‌ای	۱	۱	عدم موجودی
586050-I	ترمینال ویژه R۵	۱	۱	۲۷,۹۵۲,۰۰۰
586150-I	ترمینال ویژه R۵+ بی سیم	۱	۱	۴۸,۵۰۰,۰۰۰
586005-I	رله پمپ (برای ترمینال ویژه R۱۰)	۸۰	۱۰	۶,۵۵۴,۰۰۰



افلام جانبی				
606000-I	عایق کناری	رول ۵۰ متر	۵۰ متر	۲۳۵,۰۰۰
601010-I	نایلون حباب دار متالایز	رول ۱۰۰ متر مربعی	۱۰۰ متر مربع	۱,۵۰۲,۰۰۰
610626-I	بست ریلی خاردار (شاخه ۴۰ سانتیمتری)	۱۲۵	۱۲۵	۷۲۲,۰۰۰
100718-I	بست خاردار	۱۰۰ عدد	۱۰۰ عدد	۳۹,۰۰۰
520350-I	لوله خرطومی ۲۰ - مشکی	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۳۵۹,۰۰۰
100710-I	افزودنی بتون	۱۰ لیتر	۱۰ لیتر	۴,۰۷۷,۰۰۰
100811-I	بست عایق	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۴,۰۰۰
T100727-I	چسب دوطرفه	۵۰ متری	۵۰	۳۶۸,۰۰۰



SFO-F050714

نرم افزار				
SPSOFT001	سوپرایپ کد ۵ نسخه تک کاربره			تماس بگیرید

سوپرایپ کد
SUPERPIPE CAD